المراجعة رقم (1)

الترم الثانى





مفاهيم أساسية


أنصاف الأقطار في الدائرة الواحدة متساوية في الطول

∵ م أ ، م ب أنصاف أقطار
∴ م أ = م ب
أي أن :
ق (أ^) = ق (ب^)




المستقيم المار بمركز الدائرة وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر

∵ د منتصف الوتر أ ب
∴ م د ⊥ أ ب
∴ ق (م د^ أ) = ٩٠°



المستقيم المار بمركز الدائرة وعمودياً على أي وتر فيها ينصف هذا الوتر

∵ م د ⊥ أ ب
∴ د منتصف أ ب
∴ أ د = د ب




أوضاع مستقيم بالنسبة لدائرة

إذا كانت م دائرة طول نصف قطرها نق ، أ نقطة ∈ المستقيم فإن المستقيم يكون :

خارج الدائرة	قاطع	مماس
إذا كان : م أ > نق	إذا كان : م أ < نق	إذا كان : م أ = نق


المماس عمودى على نصف القطر


∵ أ ب مماس ، م أ نصف قطر
∴ م أ ⊥ أ ب
∴ ق (م أ^ ب) = ٩٠°



لإثبات أن المستقيم مماس
هنثبت ان الزاوية اللى بينه وبين نصف القطر قياسها = ٩٠

مثال : اثبت أن أ ب مماس





في Δ م أ ب :
ق (م أ^ ب) = ١٨٠ – (٥٤+٣٦)
= ١٨٠ – ٩٠ = ٩٠
∴ أ ب مماس


أوضاع دائرة بالنسبة لدائرة

إذا كانت م ، ن دائرتان طولا نصفى قطريهما نق١ ، نق٢ ، م ن خط المركزين فإن الدائرتان يكونان :

متماستان من الخارج	متماستان من الداخل	متقاطعتان	متباعدتان	متداخلتان	متحدتا المركز
إذا كان :	إذا كان :	إذا كان :	إذا كان :	إذا كان :	إذا كان :
م ن = نق١ + نق٢	م ن = نق١ – نق٢	نق١ - نق٢ < م ن < نق١+ نق٢	م ن > نق١ + نق٢	م ن < نق١ - نق٢	م ن = صفر


خط المركزين عمودى على الوتر المشترك وينصفه

∵ أ ب وتر مشترك ،
م ن خط المركزين
∴ م ن ⊥ أ ب
، ق (م د^ أ) = ٩٠°
، م ن ينصف أ ب



خط المركزين عمودى على المماس المشترك

∵ أ ب مماس مشترك ،
م ن خط المركزين
∴ م ن ⊥ أ ب




الأقواس المتساوية

الأقواس المتساوية في القياس متساوية في الطول والعكس صحيح

إذا كان ق (⌒أ ب) = ق (⌒جـ د)

فإن: طول ⌒أ ب = طول ⌒جـ د


والعكس صحيح



الوتر والمماس المتوازيان يحصران قوسان متساويان

إذا كان $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{جـ د}}$


فإن ق (⌒أ جـ) = ق (⌒ب جـ)



الوتران المتوازيان يحصران بينهما قوسان متساويان

إذا كان $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{جـ د}}$

فإن ق (⌒أ جـ) = ق (⌒ب د)




الأوتار المتساوية في الطول أقواسها متساوية في القياس

إذا كان أ ب = جـ د

فإن : ق (⌒أ ب) = ق (⌒جـ د)

والعكس صحيح




الأوتار المتساوية

الأوتار المتساوية في الطول أقواسها متساوية في القياس

إذا كان أ ب = جـ د

فإن : ق (⌒أ ب) = ق (⌒جـ د)

والعكس صحيح




الأوتار المتساوية في الطول أبعادها متساوية في الطول

∵ أ ب = أ جـ (أوتار متساوية)

∴ م س = م ص (أبعاد متساوية)


والعكس صحيح



- ❖ لو عندك وترين متساويين : استنتج ان البعدين متساويين والعكس.
- ❖ ولو طلب منك تثبت ان وترين متساويين : حاول تثبت ان البعدين متساويين والعكس.

تمرين مشهور ١

هنستخدمه لو عندنا وترين متقاطعين داخل الدائرة




ق (د $\hat{\text{هـ}}$ ب) = $\frac{1}{2}$ [ق (⌒أ جـ) + ق (⌒د ب)]

ق (⌒أ جـ) = ٢ ق(د $\hat{\text{هـ}}$ ب) – ق (⌒د ب)

ق (⌒د ب) = ٢ ق(د $\hat{\text{هـ}}$ ب) – ق (⌒أ جـ)

تمرين مشهور ٢

هنستخدمه لو عندنا وترين متقاطعين خارج الدائرة



ق ($\hat{\text{هـ}}$) = $\frac{1}{2}$ [ق (⌒أ جـ) – ق (⌒د ب)]

ق (⌒أ جـ) = ق (⌒د ب) + ٢ ق($\hat{\text{هـ}}$)

ق (⌒د ب) = ق (⌒أ جـ) – ٢ ق($\hat{\text{هـ}}$)


٠١٢٠٢٥٦٠٢٣٩

العلاقات بين الزوايا

إعداد أ/ محمود عوض

◆ المحيطية = المماسية = ½ المركزية = ½ القوس

◆ المركزية = القوس = ٢ المحيطية = ٢ المماسية




قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة = ٩٠°

∵ أ ب قطر

∴ ق (أ جـ^ ب) المحيطية = ٩٠°


أي أن Δ أ جـ ب قائم



قياس الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل لها

∵ ق (أ ب⌒) = ٨٠°


∴ ق(م^) المركزية = ٨٠°



قياس الزاوية المحيطية = ½ قياس القوس المقابل لها

∵ ق (ب جـ⌒) = ٦٠°

∴ ق(ب أ^ جـ) المحيطية = ٣٠°



قياس المحيطية = ½ قياس المركزية المشتركة معها في القوس

ق (جـ^) المحيطية = ½ ق (أ م^ ب) المركزية


ق (جـ^) = ٥٥°



قياس المماسية = ½ قياس المركزية المشتركة معها في القوس

ق (جـ أ^ ب) المماسية = ½ ق (أ م^ جـ)


∴ ق (جـ أ^ ب) = ٦٠°



قياس المحيطية = قياس المحيطية المشتركة معها في القوس

ق (ب^) = ق (هـ^) = ٥٠°


لأنهما محيطيتان مسشتركتان في القوس أ جـ



قياس المحيطية = قياس المحيطية إذا كانت أقواسهما متساوية

∵ ق (أ جـ⌒) = ق (د و⌒)


∴ ق (ب^) = ق (هـ^) = ٢٠°



قياس المحيطية = قياس المماسية المشتركة معها في القوس

ق (جـ أ^ ب) المماسية = ق (د^) المحيطية

∴ ق (جـ أ^ ب) = ٦٠°




الزاوية المماسية تكمل الزاوية المحيطية المرسومة على وتر الزاوية المماسية وفى جهة واحدة منها

∵ ∠ أ هـ ب محيطية مرسومة على أ ب

، ∠ أ ب د مماسية


∴ ق (أ ب^ د) + ق (أ هـ^ ب) = ١٨٠°



الشكل الرباعى الدائري

لو عرفت ان الشكل رباعى دائرى (سواء هو قالك في المسألة أو لقيت رؤوسه الأربعة تقع على الدائرة) هنستنتج ٣ حاجات :

كل زاويتين متقابلتين مجموعهما = ١٨٠




∵ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

∴ ق (د) + ق (جـ) = ١٨٠

∴ ق (د) = ١٨٠ – ١٢٠ = ٦٠

قياس الزاوية الخارجة = قياس المقابلة للمجاورة




∵ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

∴ ق (أ ب هـ) الخارجة = ق (د)

∴ ق (د) = ٨٥

أي زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة متساويتان



إذا كان أ ب جـ د رباعى دائرى فإن:

ق (١) = ق (٢) مرسومتان على ب جـ

ق (٣) = ق (٤) مرسومتان على د جـ

ق (٥) = ق (٦) مرسومتان على أ د

لو قالك اثبت أن الشكل رباعى دائرى إبحث عن إحدى الحالات الثلاثة الآتية واثبتها وهى :


زاويتان متقابلتان واثبت أن مجموعهما = ١٨٠	زاوية خارجة واثبت انها تساوى المقابلة للمجاورة	شوف زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة واثبت انهما متساويتان

العلاقة بين مماسات الدائرة

القطعتان المماستان المرسومتان من نقطة خارج دائرة متساويتان في الطول.

إذا كان $\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ جـ}$ قطعتان مماستان فإن:


أ ب = أ جـ	$\overrightarrow{أ م}$ ينصف زاوية ب أ جـ
ق (أ ب جـ) = ق (أ جـ ب)	$\overrightarrow{أ م}$ ينصف زاوية ب م جـ
أ ب م جـ رباعى دائرى	$\overrightarrow{أ م}$ ⊥ $\overline{ب جـ}$ وينصفه



عدد المماسسات المشتركة

- عدد المماسات المشتركة لدائرتين متباعدتين ٤
- عدد المماسات المشتركة لدائرتين متماستين من الخارج ٣
- عدد المماسات المشتركة لدائرتين متقاطعتين ٢
- عدد المماسات المشتركة لدائرتين متماستين من الداخل ١
- عدد المماسات المشتركة لدائرتين متحدتا المركز صفر

لإثبات أن $\overleftrightarrow{ب د}$ مماس للدائرة التي تمر برؤوس Δ أ ب جـ



نثبت أن :

ق (أ ب د) = ق (جـ)

ملاحظات على تعيين الدائرة

١) **يمكن** رسم دائرة تمر برؤوس كل من : المستطيل والمربع وشبه المنحرف المتساوى الساقين

٢) **لا يمكن** رسم دائرة تمر برؤوس : متوازى الأضلاع والمعين وشبه المنحرف غير المتساوى الساقين

٣) **يمكن** رسم دائرة وحيدة تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة

٤) **لا يمكن** رسم دائرة تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة.

٥) يمكن رسم عدد لا نهائي من الدوائر تمر بنقطة واحدة.

٦) أصغر دائرة تمر بالنقطتين أ ، ب هي التي أ ب قطر فيها وفيها نق = $\frac{١}{٢}$ أ ب

٧) إذا كان نق > $\frac{١}{٢}$ أ ب فإنه يمكن رسم دائرتان فقط وإذا كان نق < $\frac{١}{٢}$ أ ب فإنه لا يمكن رسم أى دائرة

الدائرة الخارجة للمثلث	الدائرة الداخلة للمثلث
مركزها هو نقطة تقاطع الأعمدة المقامة على أضلاع المثلث من منتصفاتها **(محاور تماثل أضلاعه)**	مركزها هو نقطة تقاطع **منصفات زواياه الداخلة**

خلاصة الزاوية ٩٠


لو لقيت أي حاجة من دول استنتج ان فيه زاوية قائمة قياسها ٩٠ :

قطعة مارة بالمركز وتنصف الوتر	زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة	مربع ضلع مثلث = مجموع مربعى الضلعين الآخرين
م، أ، ب، د	جـ، ب، م، أ	أ، ب، جـ، ٥ سم، ١٢ سم، ١٣ سم
مماس و نصف قطر	**مماس مشترك و خط مركزين في الدائرتان المتماستان**	**وتر مشترك و خط مركزين في الدائرتان المتقاطعتان**
ب، م، د، أ	أ، ب، ن، د، م	أ، ب، ن، د، م


خلاصة المثلث المتساوى الساقين

يكون المثلث متساوى الساقين إذا كان :

ضلعيه أنصاف أقطار



ضلعيه قطعتان مماستان



طول القوس

طول القوس = $\frac{\text{قياس القوس}}{٣٦٠}$ × ٢ π نق

- ◆ قياس الدائرة = ٣٦٠°
- ◆ قياس نصف الدائرة = ١٨٠°
- ◆ قياس ربع الدائرة = ٩٠°
- ◆ قياس خُمس الدائرة = $\frac{٣٦٠}{٥}$ = ٧٢° وهكذا
- ◆ $\frac{\text{قياس القوس}}{\text{قياس الدائرة}} = \frac{\text{طول القوس}}{\text{طول الدائرة}}$
- ◆ طول الدائرة = محيط الدائرة = ٢ π نق

ملاحظات

١ إذا كان المثلث حاد الزوايا فإن مركز الدائرة الخارجة له يقع داخل المثلث

إذا كان المثلث قائم الزاوية فإن مركز الدائرة الخارجة له يقع في منتصف وتر المثلث

إذا كان المثلث منفرج الزاوية فإن مركز الدائرة الخارجة له يقع خارج المثلث

٢ عدد محاور تماثل الدائرة: عدد لا نهائي

عدد محاور تماثل نصف الدائرة: محور واحد ، عدد محاور تماثل ربع الدائرة: محور واحد وهكذا


٣ إذا كان م ، ن دائرتان متقاطعتان فإن م ن ∋] نق$_{١}$ – نق$_{٢}$ ، نق$_{١}$ + نق$_{٢}$ [

إذا كان م ، ن دائرتان متباعدتان فإن م ن ∋] نق$_{١}$ + نق$_{٢}$ ، ∞ [

٤ الزاوية المحيطية التي تقابل قوسا أصغر من نصف الدائرة تكون حادة

الزاوية المحيطية التي تقابل قوسا أكبر من نصف الدائرة تكون منفرجة

١




∵ م أ = م ب (لأنهما أنصاف أقطار)

∴ Δ م أ ب متساوى الساقين

أى أن : ق ($\hat{أ}$) = ق ($\hat{ب}$)

٢




∵ د منتصف الوتر أ ب

∴ م د ⊥ أ ب

∴ Δ م أ د قائم (يمكن تطبيق

٣




∵ م د ⊥ أ ب

∴ د منتصف أ ب ∴ أ د = د ب

فإذا كان أ ب = ٨سم فإن أ د = ٤سم

٤




∵ ب د مماس ، أ ب قطر

∴ ب د ⊥ أ ب (المماس ⊥ القطر)

والعكس : إذا كانت ق (م $\hat{ب}$ د) = ٩٠°

∴ ب د مماس حيث ب نقطة التماس

٥




∵ د أ ، هـ ب مماسان ، أ ب قطر

∴ د أ // هـ ب

ومتنساش ان المماس ⊥ نصف القطر

٦




∵ أ ب وتر مشترك ، م ن خط المركزين

∴ م ن ⊥ أ ب ، م ن ينصف أ ب

خط المركزين هو محور تماثل الوتر المشترك

٧




∵ ق (أ⌢ب) = ق (جـ⌢د) الأقواس متساوية

∴ أ ب = جـ د الأوتار متساوية

والعكس صحيح


٨



∵ الوتر أ ب // الوتر جـ د

∴ ق (أ⌢جـ) = ق (ب⌢د)


٩



∵ الوتر أ ب // المماس جـ د

∴ ق (أ⌢جـ) = ق (ب⌢جـ)

١٠



∵ أ ب = أ جـ (الأوتار متساوية)

∴ م س = م ص (الأبعاد متساوية)

والعكس صحيح


١١



ق (أ⌢ب) = ق (أ $\hat{م}$ ب) المركزية

ق (أ⌢ب) = ٢ ق (أ $\hat{جـ}$ ب) المحيطية


١٢



ق ($\hat{جـ}$) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق (أ $\hat{م}$ ب) المركزية

ق ($\hat{جـ}$) = $\frac{١}{٢}$ ق (أ⌢ب)

١٣




ق ($\hat{ب}$) = ق ($\hat{هـ}$)

محيطيتان مشتركتان فى القوس أ جـ

كذلك: ق ($\hat{أ}$) = ق ($\hat{جـ}$)

١٤




∵ ق (أ⌢جـ) = ق (د⌢و)

∴ ق ($\hat{ب}$) = ق ($\hat{هـ}$)

محيطيتان أقواسهم متساوية (والعكس صحيح)

١٥




ق (جـ $\hat{أ}$ ب) المماسية = ق ($\hat{د}$) المحيطية

= $\frac{١}{٢}$ ق ($\hat{م}$) المركزية

المركزية ضعف المماسية وضعف المحيطية

١٦




∵ أ ب قطر

∴ ق (أ جـ ب) = ٩٠

محيطية مرسومة فى نصف دائرة

١٧




ق (أ ب هـ) = ق (أ ب) + ق (ب هـ)

ق (ب هـ جـ) = ق (جـ هـ) + ق (ب هـ)

لاحظ أن : القوس ب هـ مشترك بينهما

١٨




الأقواس المتساوية فى الطول متساوية فى القياس والعكس

∵ طول أ ب = طول جـ د

∴ ق (أ ب) = ق (جـ د)

طول القوس = $\frac{\text{قياس القوس}}{٣٦٠}$ × ٢ π نق

١٩




∵ الشكل د ب جـ هـ رباعى دائرى

∴ ق (د) + ق (جـ) = ١٨٠

ق(أ) + ق (هـ) = ١٨٠

كل زاويتان متقابلتان مجموعهما = ١٨٠

٢٠




∵ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

∴ ق (أ ب هـ) الخارجة = ق (د)

الزاوية الخارجة = المقابلة للمجاورة

٢١




∵ س منتصف أ ب ، ص منتصف أ جـ

∴ س ص // ب جـ

، س ص = $\frac{١}{٢}$ ب جـ

٢٢

تمرين مشهور ١




ق (د هـ ب) = $\frac{١}{٢}$ [ق (أ جـ) + ق (د ب)]

ق (أ جـ) = ٢ ق(د هـ ب) – ق (د ب)

ق (د ب) = ٢ ق(د هـ ب) – ق (أ جـ)

٢٣

تمرين مشهور ٢




ق (هـ) = $\frac{١}{٢}$ [ق (أ جـ) – ق (د ب)]

ق (أ جـ) = ق (د ب)+ ٢ ق(هـ)

ق (د ب) = ق (أ جـ) – ٢ ق(هـ)


٢٤



∵ أ ب ، أ جـ قطعتان مماستان

∴ أ ب = أ جـ ، ق (ب) = ق (جـ)

٢٥




∵ Δ م أ ب قائم ، ق (ب) = ٣٠

∴ م أ = $\frac{١}{٢}$ م ب

الضلع المقابل للزاوية ٣٠= نصف طول الوتر

٢٦

إقليدس



∵ Δ أ ب جـ قائم ، ب د ⊥ الوتر أ جـ


∴ ب د = $\frac{\text{أ ب × ب جـ}}{\text{أ جـ}}$

٢٧

لإثبات أن الشكل رباعى دائرى ابحث عن احدى الحالات الآتية :

١- زاويتان متقابلتان متكاملتان
٢- زاوية خارجة تساوى المقابلة للمجاورة
٣- زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة منها ومتساويتان


٢٨



∵ أ ب قطر ∴ ق(أ جـ ب) = ١٨٠

∴ ق(أ جـ) + ق(جـ هـ) + ق(هـ ب) =١٨٠

٢٩




إذا كان ق (١) = ق (٢)

∴ أب جـ د رباعى دائرى

والعكس صحيح

٣٠

∵ أ ب ، أ جـ قطعتان مماستان فإن:



- أ ب = أ جـ
- ق (أ ب جـ) = ق (أ جـ ب)
- أ م ينصف أ وينصف م
- أ م ⊥ ب جـ
- أ ب م جـ رباعى دائرى

أمثلة محلولة

(١) في الشكل المقابل:

أ ب = أ جـ ، ق (أ^) = ٧٠°
س منتصف أ ب ، ص منتصف أ جـ

١) أوجد ق (د م^ هـ)

٢) اثبت أن : س د = ص هـ

الحل

∵ س منتصف أ ب ∴ م س ⊥ أ ب
∴ ق (م س^ أ) = ٩٠°

∵ ص منتصف أ جـ ∴ م ص ⊥ أ جـ
∴ ق (م ص^ أ) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى أ س م ص = ٣٦٠°
∴ ق (د م^ هـ) = ٣٦٠ − (٩٠ + ٩٠ + ٧٠) = ١١٠°

∵ أ جـ = أ ب (أوتار متساوية)
∴ م ص = م س (أبعاد متساوية) ← ١
∵ م هـ = م د (أنصاف أقطار) ← ٢
بطرح ١ من ٢ ينتج: ص هـ = س د

(٣) في الشكل المقابل:

أ س ↔ مماس مشترك لدائرتين متماستين
اثبت أن : ب د // جـ هـ

الحل

في الدائرة الصغرى :

∵ ق (س أ^ ب) المماسية = ق (أ د^ ب) المحيطية ← (١)
مشتركتان في ⌒أ ب

في الدائرة الكبرى :

ق (س أ^ جـ) المماسية = ق (أ هـ^ جـ) المحيطية ← (٢)
لأنهما مشتركتان في ⌒أ جـ

من ١ ، ٢ ينتج أن :

ق (أ د^ ب) = ق (أ هـ^ جـ) وهما في وضع تناظر
∴ ب د // جـ هـ

(٢) في الشكل المقابل:

م ، ن دائرتان متقاطعتان فى أ ، ب
ق (م ن^ د) = ١٢٥°
ق (ب جـ^ د) = ٥٥°
اثبت أن جـ د ↔ مماس

الحل

∵ أ ب وتر مشترك ، م ن خط المركزين

∴ أ ب ⊥ م ن ∴ ق (أ هـ^ ن) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى = ٣٦٠°

∴ ق (د^) = ٣٦٠ − (١٢٥ + ٥٥ + ٩٠) = ٩٠°

∴ ن د ⊥ جـ د
∴ جـ د ↔ مماس
(وهو المطلوب اثباته)

(٤) في الشكل المقابل:

Δ أ ب جـ مرسوم خارج الدائرة وتمس أضلاعه فى س ، هـ ، ع
أ س = ٣ سم ، س ب = ٤ سم ، أ جـ = ٨ سم
أوجد محيط Δ أ ب جـ

الحل

∵ أ س = أ ع قطعتان مماستان
∴ أ ع = ٣ سم
∴ ع جـ = ٨ − ٤ = ٥ سم

∵ جـ ع = جـ هـ قطعتان مماستان
∴ جـ هـ = ٥ سم

∵ ب هـ = ب س قطعتان مماستان
∴ ب هـ = ٤ سم
∴ ب جـ = ٤ + ٥ = ٩ سم
∴ محيط Δ أ ب جـ = ٧ + ٨ + ٩ = ٢٤ سم


٥ في الشكل المقابل:

أ ب جـ د شكل رباعى فيه

أ د // ب جـ

اثبت أن

الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى



الحل

ق (ب هـ^ جـ) = ١٨٠ ـ ٧٦ = ١٠٤

في Δ ب هـ جـ :

ق (ب جـ^ هـ) = ١٨٠ ـ (٣٨ + ١٠٤) = ٣٨

∵ أ د // ب جـ

∴ ق (د أ^ جـ) = ٣٨ بالتبادل

∴ ق (د أ^ جـ) = ق (د ب^ جـ)

وهما مرسومتان على قاعدة واحدة د جـ

∴ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

٦ في الشكل المقابل:

م س ⊥ أ ب ، م ص ⊥ أ جـ

ق (أ^) = ٦٠°

ق (ب^) = ٧٠°

أوجد قياسات زوايا Δ م س ص

الحل

ق (جـ^) = ١٨٠ – (٧٠ + ٦٠) = ٥٠°

∵ م س ⊥ أ ب ∴ س منتصف أ ب

∵ م ص ⊥ أ جـ ∴ ص منتصف أ جـ

∴ س ص // ب جـ (قطعة واصلة بين منتصفى ضلعين)

∴ ق (أ س^ ص) = ٧٠° ، ق (أ ص^ س) = ٥٠° بالتناظر

∴ ق (م س^ ص) = ٩٠ – ٧٠ = ٢٠°

، ق (م ص^ س) = ٩٠ – ٥٠ = ٤٠°

في Δ س م ص :

ق (س م^ ص) = ١٨٠ – (٢٠ + ٤٠) = ١٢٠°

٧ في الشكل المقابل:

جـ د ↔ مماس للدائرة عند جـ

جـ د ↔ // أ ب

ق (أ م^ ب) = ١٢٠°

اثبت أن :

Δ جـ أ ب متساوى الأضلاع

الحل

∵ جـ د ↔ // أ ب

∴ ق (د جـ^ ب) = ق (جـ ب^ أ) بالتبادل ← (١)

∵ ق (د جـ^ ب) المماسية = ق (جـ أ^ ب) المحيطية ← (٢)

من ١ ، ٢ ينتج أن : ق (جـ ب^ أ) = ق (جـ أ^ ب)

∴ Δ جـ أ ب متساوى الساقين

∵ ق (م^) المركزية = ١٢٠° ∴ ق (أ جـ^ ب) = ٦٠°


∴ Δ جـ أ ب متساوى الأضلاع

٨ في الشكل المقابل:

أ د ، ب هـ وتران متساويان فى الطول فى الدائرة

أ د ∩ ب هـ = { جـ }

اثبت أن : جـ د = جـ هـ



الحل

∵ أ د = ب هـ ∴ ق (أ د⌒) = ق (ب هـ⌒)

و بإضافة ق (د هـ⌒) للطرفين

∴ ق (أ هـ⌒) = ق (ب د⌒)


∴ ق (ب^) = ق (أ^) ∴ جـ أ = جـ ب

في Δ جـ أ ب :

∵ جـ أ = جـ ب ، د أ = هـ ب

بالطرح ينتج أن : جـ د = جـ هـ

٩ في الشكل المقابل:



أ ب جـ د شكل رباعى فيه

أ ب = أ د ، ق (أ ب د) = ٣٠°

، ق ($\hat{جـ}$) = ٦٠°

اثبت أن: الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

الحل

∵ أ ب = أ د ∴ Δ أ ب د متساوى الساقين

∴ ق (أ $\hat{د}$ ب) = ٣٠°


∴ ق ($\hat{أ}$) = ١٨٠ − (٣٠ + ٣٠) = ١٢٠°

∴ ق ($\hat{أ}$) + ق ($\hat{جـ}$) = ١٢٠ + ٦٠ = ١٨٠°

وهما زاويتان متقابلتان متكاملتان

∴ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

١١ في الشكل المقابل:



ق (هـ $\hat{م}$ جـ) = ١٢٠°

أ ب = ب هـ

أوجد: ق (هـ $\hat{أ}$ ب)

الحل


∵ ق (هـ $\hat{ب}$ جـ) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق ($\hat{م}$) المركزية

لأنهما مشتركتان في $\overset{\frown}{أ جـ}$ ∴ ق (هـ $\hat{ب}$ جـ) = ٦٠°

∵ أ ب = ب هـ ، هـ ب جـ خارجة عن Δ هـ ب أ

∴ ق(ب $\hat{هـ}$ أ) = ق (هـ $\hat{أ}$ ب) = $\frac{٦٠}{٢}$ = ٣٠°

١٠ في الشكل المقابل:



$\overline{س أ}$ ، $\overline{س ب}$ مماسان

ق (أ $\hat{س}$ ب) = ٧٠°

ق (د $\hat{جـ}$ ب) = ١٢٥°

اثبت أن: ١) $\overrightarrow{أ ب}$ ينصف د $\hat{أ}$ س

٢) $\overleftrightarrow{أ د}$ // $\overleftrightarrow{س ب}$

الحل

∵ أ ب جـ د رباعى دائرى

∴ ق ($\hat{جـ}$) + ق (د $\hat{أ}$ ب) = ١٨٠°

∴ ق (د $\hat{أ}$ ب) = ١٨٠ − ١٢٥ = ٥٥° ⟵ (١)

∵ $\overline{س أ}$ ، $\overline{س ب}$ مماسان للدائرة

∴ س أ = س ب

∴ Δ س أ ب متساوى الساقين

∴ ق (س $\hat{أ}$ ب) = $\frac{١٨٠ - ٧٠}{٢}$ = ٥٥° ⟵ (٢)

من ١ ، ٢ ينتج أن: ق(د $\hat{أ}$ ب) = ق (س $\hat{أ}$ ب)


∴ $\overrightarrow{أ ب}$ ينصف د $\hat{أ}$ س **المطلوب الأول**

∵ ق (د $\hat{أ}$ س) = ٥٥ + ٥٥ = ١١٠°

∴ ق (د $\hat{أ}$ س) + ق ($\hat{س}$) = ١١٠ + ٧٠ = ١٨٠° وهما متداخلتان

∴ $\overleftrightarrow{أ د}$ // $\overleftrightarrow{س ب}$

١٢ في الشكل المقابل:



$\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ جـ}$ قطعتان مماستان

ق (ب أ م) = ٢٥°

هـ ∈ $\overset{\frown}{ب جـ}$ الأكبر

أوجد: ١) ق (أ $\hat{جـ}$ ب)

٢) ق (ب $\hat{هـ}$ جـ)

الحل

∵ $\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ جـ}$ قطعتان مماستان ∴ $\overrightarrow{أ م}$ ينصف $\hat{أ}$

∴ ق ($\hat{أ}$) = ٢ × ٢٥ = ٥٠°

في Δ أ جـ ب : ق (أ $\hat{جـ}$ ب) = $\frac{١٨٠ - ٥٠}{٢}$ = ٦٥° **أولا**

∵ $\overline{أ جـ}$ مماسة ، م جـ نصف قطر ∴ $\overline{م جـ}$ ⊥ $\overline{أ جـ}$

∴ ق (أ $\hat{جـ}$ م) = ٩٠°

كذلك ∵ $\overline{أ ب}$ مماسة ، م ب نصف قطر ∴ $\overline{م ب}$ ⊥ $\overline{أ ب}$

∴ ق (أ $\hat{ب}$ م) = ٩٠°

في الشكل الرباعى أ ب م جـ

ق (جـ $\hat{م}$ ب) = ٣٦٠ − (٥٠ + ٩٠ + ٩٠) = ١٣٠°

∴ ق (ب $\hat{هـ}$ جـ) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق (ب $\hat{م}$ جـ) المركزية = ٦٥°


(١٣) في الشكل المقابل:

$\overline{أب} \cap \overline{جـ د} = \{هـ\}$

ق (د هـ ب) = ١١٠°

ق (أ جـ) = ١٠٠°

أوجد ق (د جـ ب)



الحل

من تمرين مشهور ١ :

ق (د ب) = ٢ ق (د هـ ب) − ق (أ جـ)

= ٢ × ١١٠ − ١٠٠ = ١٢٠°

∵ ق (د جـ ب) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق (د ب)


∴ ق (د جـ ب) = $\frac{١٢٠}{٢}$ = ٦٠°

(١٥) في الشكل المقابل:

أ ب جـ د مستطيل مرسوم داخل دائرة

جـ هـ = جـ د

اثبت أن : أ هـ = ب جـ



الحل

∵ أ ب = د جـ **خواص المستطيل**

، هـ جـ = د جـ (معطى)

∴ أ ب = هـ جـ

∴ ق (أ ب) = ق (هـ جـ)

بإضافة ق (ب هـ) للطرفين

∴ ق (أ هـ) = ق (ب جـ)

∴ أ هـ = ب جـ هـ ط ث


(١٤) في الشكل المقابل:

$\overline{جـ د}$ قطر ⊥ $\overline{أ ب}$

اثبت أن :

١- س ص هـ جـ رباعى دائرى

٢- ق(د ص ب) = ق(د ب س)



الحل

∵ $\overline{جـ د}$ ⊥ $\overline{أ ب}$ ∴ ق (جـ هـ ص) = ٩٠°

∵ ق (جـ س د) = ٩٠° محيطية مرسومة في نصف دائرة

∵ ق (جـ هـ ص) + ق (جـ س د) = ١٨٠° (متقابلتان متكاملتان)

∴ س ص هـ جـ رباعى دائرى **المطلوب الأول**

∵ ق (د ص ب) = ق (جـ) ← (١)

لأن قياس الزاوية الخارجة = قياس المقابلة للمجاورة

∵ ق(د ب س) = ق (جـ) ← (٢)

لأنهما محيطيتان مشتركتان في س د


من ١ ، ٢ ينتج أن : ق(د ص ب) = ق (د ب س)

(١٦) في الشكل المقابل:

جـ منتصف أ ب

ق (م أ ب) = ٢٠°

أوجد : ق (ب هـ د) ، ق (أ د ب)



الحل

∵ م أ = م ب **أنصاف أقطار**

∴ Δ م أ ب متساوى الساقين ∴ ق(م ب أ) = ٢٠°

∵ جـ منتصف $\overline{أ ب}$ ∴ $\overline{م جـ}$ ⊥ $\overline{أ ب}$ ∴ ق(م جـ ب) = ٩٠°

في Δ م جـ ب : ق (جـ م ب) = ١٨٠ − (٩٠ + ٢٠) = ٧٠°

∵ ق (ب هـ د) = $\frac{١}{٢}$ ق (د م ب)

محيطية ومركزية مشتركتان في أ ب


∴ ق (ب هـ د) = ٣٥° ***المطلوب الأول***

فى Δ أ م ب: ق (أ م ب) = ١٨٠ − (٢٠ + ٢٠) = ١٤٠°

∴ ق (أ د ب) = ق (أ م ب) المركزية = ١٤٠°

١٧ في الشكل المقابل:

أ د ← مماس للدائرة عند د
هـ منتصف ب جـ
ق (أ̂) = ٥٦°
أوجد ق (د م̂ هـ)




الحل

∵ أ د ← مماس ، م د نصف قطر ∴ م د ⊥ أ د
∴ ق (م د̂ أ) = ٩٠°
∵ هـ منتصف جـ ب ∴ م هـ ⊥ جـ ب
∴ ق (م هـ̂ ب) = ٩٠°
∵ مجموع قياسات الشكل الرباعى م هـ أ د = ٣٦٠°
∴ ق (د م̂ هـ) = ٣٦٠ − (٥٦ + ٩٠ + ٩٠)
= ٣٦٠ − ٢٣٦ = ١٢٤°

١٨ في الشكل المقابل:

أ ب قطر في الدائرة م
هـ منتصف أ جـ ، د ب ← مماس
اثبت أن:
١) م ب د هـ رباعى دائرى
٢) ق (ب أ̂ س) = ١/٢ ق (د̂)



الحل

∵ د ب ← مماس ∴ د ب ⊥ أ ب
∴ ق (ب̂) = ٩٠ ← ١
∵ هـ منتصف أ جـ ∴ م هـ ⊥ أ جـ
∴ ق (م هـ̂ د) = ٩٠ ← ٢
من ١ ، ٢ ينتج أن: ق (ب̂) + ق (م هـ̂ د) = ١٨٠°
∴ الشكل م ب د هـ رباعى دائرى


∴ ق (د̂) = ق (ب م̂ س) الخارجة ← ٣

∵ ق (ب أ̂ س) المحيطية = ١/٢ ق (ب م̂ س) المركزية ← ٤

من ٣ ، ٤ : ∴ ق (ب أ̂ س) = ١/٢ ق (د̂)

١٩ في الشكل المقابل:

جـ أ = جـ ب
ق (ب أ̂ د) = ١٣٠°
ق (ب̂) = ٦٥°
اثبت أن:
أ د ← مماس للدائرة المارة برؤوس Δ أ ب جـ




الحل

∵ جـ أ = جـ ب
∴ ق (جـ أ̂ ب) = ق (ب) = ٦٥°
∴ ق (د أ̂ جـ) = ١٣٠ − ٦٥ = ٦٥°
∴ ق (د أ̂ جـ) = ق (ب̂)
∴ أ د ← مماس للدائرة المارة برؤوس Δ أ ب جـ

٢٠ في الشكل المقابل:

د ، هـ منتصفا أ ب ، أ جـ على الترتيب
ق (أ̂) = ١٢٠°
اثبت أن:
Δ س ص م متساوى الأضلاع



الحل

∵ د منتصف أ ب ∴ م د ⊥ أ ب
∴ ق (م د̂ أ) = ٩٠°
∵ هـ منتصف أ جـ ∴ م هـ ⊥ أ جـ
∴ ق (م هـ̂ أ) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى = ٣٦٠°
∴ ق (د م̂ هـ) = ٣٦٠ − (٩٠ + ٩٠ + ١٢٠) = ٦٠°
∴ ق (ص م̂ س) = ٦٠° **بالتقابل بالرأس**

∵ م ص = م س (أنصاف أقطار)
∴ ق (م ص̂ س) = ق (م س̂ ص) = ٦٠°
∴ Δ س ص م متساوى الأضلاع (جميع زواياه ٦٠°)

(٢١) في الشكل المقابل:


جـ د قطر في الدائرة م

م هـ ⊥ أ ب

ق (∠ أ م هـ) = ٣٠°

أ ب = ١٠ سم

أوجد طول جـ د ، م هـ



الحل

∵ م هـ ⊥ أ ب ∴ هـ منتصف أ ب ∴ أ هـ = ٥ سم

∵ ق (∠ أ م هـ) = ٣٠ ∴ أ هـ = $\frac{١}{٢}$ أ م ∴ أ م = ١٠ سم

∴ القطر جـ د = ١٠ × ٢ = ٢٠ سم المطلوب الأول

في Δ م هـ أ من فيثاغورث:

(م هـ)^٢ = (أ م)^٢ ـ (أ هـ)^٢ = ١٠٠ ـ ٢٥ = ٧٥

∴ م هـ = $\sqrt{٧٥}$ = ٥ $\sqrt{٣}$ سم


(٢٢) في الشكل المقابل:

م ، ن دائرتان متماستان

جـ منتصف د هـ

ق (∠ أ) = ٦٠°

أوجد ق (∠ جـ م ب)



الحل

∵ جـ منتصف د هـ ∴ م جـ ⊥ د هـ

∴ ق (∠ أ جـ م) = ٩٠°

∵ م ن خط مركزين ، أ ب مماس مشترك

∴ م ن ⊥ أ ب ∴ ق (∠ أ ب م) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى أ ب م جـ = ٣٦٠°

∴ ق (∠ جـ م ب) = ٣٦٠ ـ (٩٠ + ٩٠ + ٦٠) = ١٢٠°


(٢٣) في الشكل المقابل:

ب جـ قطر ، أ و مماس

د و ⊥ ب جـ ، اثبت أن:

١) الشكل أ ب د هـ رباعى دائرى

٢) Δ أ و هـ متساوى الساقين



الحل

∵ ب جـ قطر

∴ ق (∠ ب أ جـ) = ٩٠° (محيطية في نصف دائرة) ← ١

∵ د و ⊥ ب جـ ∴ ق (∠ هـ د جـ) = ٩٠° ← ٢

من ١ ، ٢ ينتج أن:

ق (∠ هـ د جـ) الخارجة = ق (∠ ب أ جـ) المقابلة للمجاورة

∴ الشكل أ ب د هـ رباعي دائري

∴ ق (∠ أ هـ و) الخارجة = ق (∠ ب) المقابلة للمجاورة ← ٣

∵ ق (∠ و أ هـ) المماسية = ق (∠ ب) المحيطية ← ٤

من ٣ ، ٤ ينتج أن: ق (∠ أ هـ و) = ق (∠ و أ هـ)

∴ Δ أ و هـ متساوى الساقين

(٢٤) في الشكل المقابل:


أ ب جـ مثلث مرسوم

داخل دائرة

د هـ // ب جـ

اثبت أن:

ق (∠ د أ جـ) = ق (∠ ب أ هـ)



الحل

∵ د هـ // ب جـ

∴ ق (⌒ د ب) = ق (⌒ هـ جـ)

∴ ق(∠ د أ ب) المحيطية = ق (∠ هـ أ جـ) المحيطية

لأنهما محيطيتان أقواسهما متساوية

وبإضافة ق (∠ ب أ جـ) للطرفين

∴ ق (∠ د أ جـ) = ق (∠ ب أ هـ) هـ ط ث


٢٥ في الشكل المقابل:

ق ($\hat{أ}$) = ٣٠°، ق (ب د) = ٤٤°

ق (د $\hat{جـ}$ هـ) = ٤٨°

أوجد: ١) ق (هـ جـ)

٢) ق (ب جـ)



الحل

من تمرين مشهور ٢ :

ق (هـ جـ) = ٢ ق ($\hat{أ}$) + ق (د ب)

∴ ق (هـ جـ) = ٢ × ٣٠ + ٤٤ = ١٠٤° **أولا**

∵ ق (د $\hat{جـ}$ هـ) المحيطية = ٤٨°

∴ ق (د هـ) = ٤٨×٢ = ٩٦°

∵ قياس الدائرة = ٣٦٠°

∴ ق (ب جـ) = ٣٦٠ − (٤٤ + ١٠٤ + ٩٦) = ١١٦°


٢٧ في الشكل المقابل:

ق (أ $\hat{ب}$ هـ) = ١٠٠°

ق (جـ $\hat{أ}$ د) = ٤٠°

اثبت أن :

ق (جـ د) = ق (أ د)



الحل

∵ أ $\hat{ب}$ هـ زاوية خارجة عن الرباعى الدائرى أ ب جـ د

∴ ق ($\hat{د}$) = ق (أ $\hat{ب}$ هـ) = ١٠٠°

في △ أ د جـ :

ق (أ $\hat{جـ}$ د) = ١٨٠ − (١٠٠ + ٤٠) = ٤٠°

∵ ق (د $\hat{أ}$ جـ) = ق (أ $\hat{جـ}$ د) = ٤٠

∴ أ د = د جـ

∴ ق (جـ د) = ق (أ د)

٢٦ في الشكل المقابل:


△ أ ب جـ مرسوم خارج الدائرة م

وتمس أضلاعه أب ، أجـ ، ب جـ

فى د ، هـ ، و على الترتيب

أد= ٥سم ، ب هـ= ٤سم ،جـ و= ٣سم

أوجد محيط △ أ ب جـ



الحل

∵ $\overline{أد}$ ، $\overline{أو}$ قطعتان مماستان

∴ أ د = أ و = ٥سم

∵ $\overline{بد}$ ، $\overline{بهـ}$ قطعتان مماستان

∴ ب د = ب هـ = ٤ سم

∵ $\overline{جـهـ}$ ، $\overline{جـو}$ قطعتان مماستان

∴ جـ هـ = جـ و = ٣سم

∴ أ ب = ٥ + ٤ = ٩ سم ، أ جـ = ٥ + ٣ = ٨ سم

ب جـ = ٤ + ٣ = ٧ سم


∴ محيط △ أ ب جـ = ٩ + ٨ + ٧ = ٢٤ سم

٢٨ في الشكل المقابل:

م دائرة ، ق (أ $\hat{م}$ ب) = ٩٠°

طول نصف قطرها = ٧ سم

أوجد طول أ ب حيث π = $\frac{٢٢}{٧}$



الحل

∵ ق ($\hat{م}$) المركزية = ٩٠ ∴ ق (أ ب) = ٩٠°

طول القوس = $\frac{\text{قياس القوس}}{٣٦٠}$ × ٢ π نق

= $\frac{٩٠}{٣٦٠}$ × ٢ × $\frac{٢٢}{٧}$ × ٧ = ١١ سم

٢٩ أوجد قياس القوس الذى يمثل $\frac{١}{٣}$ الدائرة .

ثم احسب طول هذا القوس إذا كان طول نصف قطرالدائرة ٧ سم .

الحل

قياس القوس الذى يمثل $\frac{١}{٣}$ الدائرة = $\frac{٣٦٠}{٣}$ = ١٢٠°

طول القوس = $\frac{\text{قياس القوس}}{٣٦٠}$ × ٢ π نق

= $\frac{١٢٠}{٣٦٠}$ × ٢ × $\frac{٢٢}{٧}$ × ٧ = ١٤,٦ سم


٣٠ في الشكل المقابل:

أ جـ ، أ ب مماستان

أ ب = ١٢ سم

، جـ م = ٥ سم

أوجد طول: أ جـ ، أ د



الحل

∵ أ ب = أ جـ قطعتان مماستان

∴ أ جـ = ١٢ سم **المطلوب الأول**

∵ أ جـ مماسة ، م جـ نصف قطر

∴ م جـ ⊥ أ جـ ∴ Δ أ جـ م قائم

في Δ أ جـ م من فيثاغورث:

∴ $(أ م)^2$ = ١٤٤ + ٢٥ = ١٦٩ ∴ أ م = ١٣ سم

∵ م د = م جـ = ٥ سم (أنصاف أقطار)

∴ أ د = ١٣ ـ ٥ = ٨ سم **المطلوب الثانى**


٣٢ في الشكل المقابل:

ق (أ^) = ٣٠° ، ق (هـ جـ⌒) = ١٢٠°

ق (ب جـ⌒) = ق (د هـ⌒)

١-أوجد : ق (ب د⌒) الأصغر

٢-اثبت أن : أ ب = أ د



الحل

من تمرين مشهور ٢ :

ق (ب د⌒) = ق (هـ جـ⌒) − ٢ ق(أ^) = ١٢٠ − ٦٠ = ٦٠°

∵ ق (د هـ⌒) = ق (ب جـ⌒) **بإضافة ق (د ب⌒) للطرفين**

∴ ق (ب د هـ⌒) = ق (د ب جـ⌒)

∴ ق (جـ^) المحيطية = ق (هـ^) المحيطية

∴ أ جـ = أ هـ ⟵ (١)

، ∵ ق (ب جـ⌒) = ق (د هـ⌒) ∴ ب جـ = د هـ ⟵ (٢)

بطرح ٢ من ١ ينتج أن : أ ب = أ د

٣١ في الشكل المقابل:


جـ د // ب هـ

أ و ينصف د أ هـ

ق (و أ^ هـ) = ٦٠°

ق(ب^) = ٦٠°

اثبت أن: الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى



الحل

∵ أ و ينصف د أ^ هـ

∴ ق (د أ^ هـ) = ٦٠ × ٢ = ١٢٠° ⟵ (١)

∵ جـ د // ب هـ

∴ ق (جـ^) = ١٨٠ ـ ٦٠ = ١٢٠ بالتداخل ⟵ (٢)

من ١ ، ٢ ينتج أن:

ق (د أ^ هـ) الخارجة = ق (جـ^) المقابلة للمجاورة

∴ **الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى**


٣٣ في الشكل المقابل:

أ ب جـ Δ مرسوم داخل دائرة م

ق (ب^) = ق (جـ^)

س منتصف أ ب ، م ص ⊥ أ جـ

اثبت أن : م س = م ص



الحل

∵ س منتصف أ ب

∴ م س ⊥ أ ب


في Δ أ ب جـ :

∵ ق (ب^) = ق (جـ^)

∴ أ ب = أ جـ **أوتار متساوية**

∴ م س = م ص **(أبعاد متساوية)**

٣٤ في الشكل المقابل:



أ ب ، أ جـ قطعتان مماستان

أ ب // جـ د ،

ق (ب م̂ د) = ١٣٠°

١- اثبت أن : جـ ب ينصف أ جـ̂ د

٢- أوجد ق (أ̂)

الحل

∵ ق (ب جـ̂ د) المحيطية = ½ ق (م̂) المركزية

∴ ق(ب جـ̂ د) = ٦٥°

∵ أ ب // جـ د

∴ ق (أ ب̂ جـ) = ق (ب جـ̂ د) = ٦٥° بالتبادل ⟵ (١)

∵ أ ب = ب جـ (قطعتان مماستان)


∴ ق (أ ب̂ جـ) = ق (أ جـ̂ ب) = ٦٥° ⟵ (٢)

من ١ ، ٢ ينتج أن: ق (ب جـ د) = ق (أ جـ ب)

∴ جـ ب ينصف أ جـ̂ د **المطلوب الأول**

ق (أ̂) = ١٨٠ − (٦٥ + ٦٥) = ٥٠°

٣٥ في الشكل المقابل:



دائرتان متماستان من الداخل فى ب

أ ب مماس مشترك للدائرتين

أ جـ مماس للصغرى، أ د مماس للكبرى

أ جـ = ١٥ سم ، أب = (٢س-٣) سم

أ د = (ص-٢) سم أوجد قيمة س ، ص

الحل

∵ أ ب = أ جـ قطعتان مماستان للدائرة الصغرى

∴ أ ب = ١٥

∴ ٢س − ٣ = ١٥ ⇦ ٢س = ١٨


∴ س = ٩

∵ أ ب = أ د قطعتان مماستان للدائرة الكبرى

∴ أ د = ١٥ ∴ ص - ٢ = ١٥

∴ ص = ١٧

٣٦ في الشكل المقابل:



م ، ن دائرتان متقاطعتان

م أ = ١٠ سم

ق (ب م̂ ن) = ٣٠°

أوجد طول أ ب

الحل

∵ م أ = م ب أنصاف أقطار

∴ م ب = ١٠ سم

∵ م ن خط مركزين ، أ ب وتر مشترك

∴ أ ب ⊥ م ن ∴ Δ م د ب قائم في د


في Δ م د ب:

د ب = ½ م ب = ٥ سم (ضلع مقابل للزاوية ٣٠)

∵ خط المركزين م ن ينصف الوتر المشترك أ ب

∴ أ ب = ٥ × ٢ = ١٠ سم

٣٧ في الشكل المقابل:



أ ب جـ Δ مرسوم داخل دائرة

س ص // ب د

اثبت أن :

أ س ص جـ رباعى دائرى

الحل

∵ س ص // ب د

∴ ق (أ ب̂ د) = ق (ص س̂ ب) بالتبادل ⟵ (١)

∵ ق (أ ب̂ د) المماسية = ق (جـ̂) المحيطية ⟵ (١)

من ١ ، ٢ ينتج أن :

ق (ص س̂ ب) = ق (جـ̂)

أي أن : قياس الزاوية الخارجة = قياس المقابلة للمجاورة

∴ الشكل أ س ص جـ رباعى دائرى


٣٨ في الشكل المقابل:

م ، ن دائرتان متقاطعتان فى أ ، ب

م أ = ٦سم ، ن أ = ٨سم

$\overline{\text{م أ}} \perp \overline{\text{أ ن}}$

أوجد طول $\overline{\text{أ ب}}$



الحل

في Δ أ م ن (من فيثاغورث) :

∵ $\overline{\text{م أ}} \perp \overline{\text{م ن}}$ ∴ (م ن)^2 = ٦^2 + ٨^2 = ١٠٠

∴ م ن = ١٠ سم

∵ أ ب وتر مشترك ∴ $\overline{\text{م ن}} \perp \overline{\text{أ ب}}$

من إقليدس : أ جـ = $\frac{\text{أ م × أ ن}}{\text{م ن}}$ = $\frac{٦ × ٨}{١٠}$ = ٤,٨ سم

∵ أ ب وتر مشترك ∴ $\overline{\text{م ن}}$ ينصف $\overline{\text{أ ب}}$

∴ أ ب = ٢ × ٤,٨ = ٩,٦ سم


٤٠ في الشكل المقابل:

$\overline{\text{أ ب}}$ قطر فى الدائرة م

س منتصف $\overline{\text{أ جـ}}$ ، $\overleftrightarrow{\text{ب ص}}$ مماس

اثبت أن :

الشكل أ س ب ص رباعى دائرى



الحل

∵ س منتصف $\overline{\text{أ جـ}}$ ∴ $\overline{\text{م س}} \perp \overline{\text{أ جـ}}$

∴ ق (أ $\hat{\text{س}}$ م) = ٩٠° ← (١)

∵ $\overleftrightarrow{\text{ب ص}}$ مماس ، $\overline{\text{أ ب}}$ قطر ∴ $\overline{\text{أ ب}} \perp \overleftrightarrow{\text{ب ص}}$

∴ ق (م $\hat{\text{ب}}$ ص) = ٩٠° ← (٢)

من ١ ، ٢ ينتج أن :

ق (أ $\hat{\text{س}}$ ص) = ق (أ $\hat{\text{ب}}$ ص)

وهما مرسومتان على قاعدة واحدة وهى أ ص وفى جهة واحدة منها

∴ أ س ب ص رباعى دائرى


٣٩ في الشكل المقابل:

هـ ∈ $\overrightarrow{\text{أ ب}}$

ق ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$) = ١١٠°

ق (جـ ب هـ) = ٨٥°

أوجد ق (ب د جـ)



الحل

∵ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$) = ١١٠°

∴ ق (ب $\hat{\text{د}}$ أ) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$) = $\frac{١١٠}{٢}$ = ٥٥°

∵ جـ $\hat{\text{ب}}$ هـ خارجة عن الرباعى الدائرى أ ب جـ د

∴ ق (جـ $\hat{\text{د}}$ أ) = ق (جـ $\hat{\text{ب}}$ هـ) = ٨٥°

∴ ق (ب $\hat{\text{د}}$ جـ) = ق (جـ $\hat{\text{د}}$ أ) − ق (ب $\hat{\text{د}}$ أ)

= ٨٥ − ٥٥ = ٣٠°


٤١ في الشكل المقابل:

$\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ مماس للدائرة عند أ

م أ = ٨ سم

ق ($\hat{\text{ب}}$) = ٣٠°

أوجد طول كل من أ ب ، أ جـ



الحل

∵ $\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ مماس ∴ $\overline{\text{م أ}} \perp \overline{\text{أ ب}}$ ∴ Δ م أ ب قائم

∵ ق(م $\hat{\text{ب}}$ أ) = ٣٠° ∴ م ب = ٢ × ٨ = ١٦ سم

من فيثاغورث : في Δ م أ ب

(أ ب)^2 = ٢٥٦ − ٦٤ = ١٩٢

∴ أ ب = $\sqrt{١٩٢}$ = ٨ $\sqrt{٣}$ سم

في Δ أ ب جـ :

∵ أ جـ هو الضلع المقابل للزاوية ٣٠°


∴ أ جـ = $\frac{١}{٢}$ الوتر أ ب ∴ أ جـ = $\frac{١}{٢}$ × ٨ $\sqrt{٣}$ = ٤ $\sqrt{٣}$ سم

٤٢ في الشكل المقابل:

أ ب ، جـ د وتران متساويان فى الطول

اثبت أن :

Δ أ جـ هـ متساوى الساقين



الحل

∵ أ ب = جـ د

∴ ق (أ ب⌒) = ق(جـ د⌒)

بطرح ق (د ب⌒) من الطرفين

∴ ق (أ د⌒) = ق (ب جـ⌒)

∴ ق (جـ) = ق (أ)

∴ Δ أ جـ هـ متساوى الساقين


٤٤ في الشكل المقابل:

أ د = أ جـ ،

أ و ينصف ب أ̂ جـ

اثبت أن:

د ب هـ و رباعى دائرى



الحل

Δ Δ أ د هـ ، أ جـ هـ فيهما:

- ق (د أ̂ هـ) = ق (جـ أ̂ هـ)
- أ د = أ جـ
- أ هـ ضلع مشترك

∴ Δ أ د هـ ≡ Δ أ جـ هـ

∴ ق (أ جـ̂ هـ) = ق (أ د̂ هـ) ⟵ (١)

∵ ق (أ جـ̂ هـ) = ق (أ و̂ ب) ⟵ (٢)

(لأنهما محيطيتان مشتركتان في القوس أ ب)

من ١ ، ٢ ينتج أن: ق (أ د̂ هـ) = ق (أ و̂ ب)

∴ الشكل د ب و هـ رباعى دائرى


٤٣ في الشكل المقابل:

أ ب قطر فى الدائرة م

ق (جـ أ̂ ب)= ٣٠°، د منتصف أ جـ⌒

١- أوجد ق(ب د̂ جـ) ، ق (أ د⌒)

٢- اثبت أن : أ ب // جـ د



الحل

∵ ق (ب د̂ جـ) = ق (جـ أ̂ ب)

محيطيتان مشتركتان في جـ ب⌒

∴ ق (ب د̂ جـ) = ٣٠° *أولا*

∴ ق(جـ ب⌒) = ٢ × ٣٠ = ٦٠°

∵ ق (أ د جـ⌒) + ق (جـ ب⌒) = ١٨٠°

∴ ق(أ د جـ⌒) = ١٨٠ − ٦٠ = ١٢٠°

∵ ق (أ د⌒) = ق (د جـ⌒) ∴ ق (أ د⌒) = $\frac{١٢٠}{٢}$ = ٦٠°

∴ ق(د ب̂ أ) المحيطية = $\frac{٦٠}{٢}$ = ٣٠°

∵ ق (ب د̂ جـ) = ق (د ب̂ أ) وهما متبادلتان ∴ أ ب // جـ د

٤٥ في الشكل المقابل:


أ جـ قطر في الدائرة م

ق (جـ̂) = ٥٠°

ق(أ ب̂ د) = ٦٠°

أوجد: ١) ق (جـ ب̂ د)

٢) ق (ب أ̂ د)



الحل

∵ أ جـ قطر ، جـ ب̂ أ محيطية مرسومة في نصف دائرة

∴ ق (جـ ب̂ أ) = ٩٠°

∴ ق(جـ ب̂ د) = ٩٠ ـ ٦٠ = ٣٠°

∵ ق (ب جـ̂ أ) = ق (ب د̂ أ)

محيطيتان مشتركتان في ب أ⌒

∴ ق(ب د̂ أ) = ٥٠°

في Δ ب د أ

∴ ق(ب أ̂ د) = ١٨٠ ـ (٦٠ + ٥٠) = ٧٠°

٤٦ $\overline{أب}$ ، $\overline{أجـ}$ وتران متساويان فى الطول فى الدائرة م
س ، ص منتصفا أ ب ، أ جـ على الترتيب
ق (م $\hat{س}$ ص) = ٣٠°
اثبت أن : ١- $\triangle$ م س ص متساوى الساقين
٢- $\triangle$ أ س ص متساوى الأضلاع


الحل



$\because$ س منتصف $\overline{أب}$ $\therefore$ $\overline{مس} \perp \overline{أب}$
$\because$ ص منتصف $\overline{أجـ}$ $\therefore$ $\overline{مص} \perp \overline{أجـ}$
$\because$ أ ب = أ جـ (أوتار متساوية)
$\therefore$ م س = م ص (أبعاد متساوية)
$\therefore$ $\triangle$ م س ص متساوى الساقين
$\because$ ق (م $\hat{س}$ ص) = ٣٠° ، ق (م $\hat{س}$ أ) = ٩٠°
$\therefore$ ق (أ $\hat{س}$ ص) = ٩٠ – ٣٠ = ٦٠°
، ق (أ $\hat{ص}$ س) = ٦٠° $\therefore$ ق ($\hat{أ}$) = ٦٠°
$\therefore$ $\triangle$ أ س ص متساوى الأضلاع

٤٧ باستخدام الأدوات الهندسية ارسم أ ب = ٦ سم
ثم ارسم دائرة قطرها ١٠ سم تمر بالنقطتين أ ، ب
وكم دائرة يمكن رسمها


الحل



نق = ٥ سم
$\frac{١}{٢}$ أ ب = ٣سم
$\because$ نق > $\frac{١}{٢}$ أ ب
$\therefore$ عدد الحلول دائرتان


٤٨ باستخدام الأدوات ارسم المثلث أ ب جـ القائم حيث
أ ب = ٣ سم ، ب جـ = ٤ سم ثم ارسم دائرة تمر
بروؤس المثلث ثم أوجد طول نصف قطرها

الحل



من فيثاغورث
أ جـ = ٥ سم
$\because$ المركز م ينصف وتر المثلث
$\therefore$ نق = ٢,٥ سم

٤٩ **في الشكل المقابل:**




$\overline{أب}$ وتر فى الدائرة م
$\overline{جـم}$ // $\overline{أب}$
اثبت أن : ب هـ > أ هـ

الحل

$\because$ ق ($\hat{م}$) = ٢ ق ($\hat{ب}$)
مركزية ومحيطية مشتركتان في $\overset{\frown}{أجـ}$
، $\because$ $\overline{جـم}$ // $\overline{أب}$ $\therefore$ ق ($\hat{م}$) = ق ($\hat{أ}$) بالتبادل
في $\triangle$ أ هـ ب : $\therefore$ ق ($\hat{أ}$) = ٢ ق ($\hat{ب}$)
$\therefore$ ق ($\hat{أ}$) > ق ($\hat{ب}$) $\therefore$ ب هـ > أ هـ

٥٠ **في الشكل المقابل:**



ق ($\hat{جـ}$) = ٤٥°
أوجد ق (م $\hat{أ}$ ب)

الحل

$\because$ ق (أ $\hat{م}$ ب) المركزية = ٢ ق ($\hat{جـ}$) المحيطية
لأنهما مشتركتان في القوس أ ب
$\therefore$ ق (أ $\hat{م}$ ب) = ٩٠°
في $\triangle$ م أ ب : $\because$ م أ = م ب = نق
$\therefore$ ق (م $\hat{أ}$ ب) = ق (م $\hat{ب}$ أ) = $\frac{١٨٠ - ٩٠}{٢}$ = ٤٥°

٥١ **في الشكل المقابل:**


د، جـ، ب، أ، م، ٥٠

$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م
ق (د $\hat{م}$ ب) = ٥٠°
أوجد ق (أ $\hat{جـ}$ د)

الحل

$\because$ أ ب قطر ، أ جـ ب محيطية مرسومة في نصف دائرة
$\therefore$ ق (أ $\hat{جـ}$ ب) = ٩٠° ← ١
$\because$ ق (د $\hat{جـ}$ ب) المحيطية = $\frac{١}{٢}$ ق (د $\hat{م}$ ب) المركزية
$\therefore$ ق (د $\hat{جـ}$ ب) = ٢٥° ← ٢
بجمع ١ ، ٢ ينتج أن: ق (أ $\hat{جـ}$ د) = ٩٠ + ٢٥ = ١١٥°

٥٢ في الشكل المقابل:



أ ب قطر في الدائرة م

ق (أ ب̂ جـ) = ٤٠°

ق (أ د⌒) = ق (د جـ⌒)

أوجد ق (د أ̂ ب)

الحل

∵ ق (أ د جـ⌒) = ٢ ق (ب) المحيطية

∴ ق (أ د جـ⌒) = ٢ × ٤٠ = ٨٠°

∵ ق (أ د⌒) = ق (د جـ⌒) = ٨٠ ÷ ٢ = ٤٠°


∵ أ ب قطر ∴ ق (أ جـ ب⌒) = ١٨٠°

∴ ق (ب جـ⌒) = ١٨٠ ـ ٨٠ = ١٠٠°

∴ ق (د جـ ب⌒) = ٤٠ + ١٠٠ = ١٤٠°

∴ ق (د أ̂ ب) المحيطية = $\frac{1}{2}$ ق (د جـ ب⌒) = ٧٠°

٥٣ في الشكل المقابل:



دائرتان متحدتا المركز م

ق (ب̂) = ق (هـ̂)

اثبت أن : جـ د = ع ل

الحل

∵ ق (ب̂) = ق (هـ̂) ∴ أ ب = أ هـ

في الدائرة الكبرى:

∵ أ ب = أ هـ أوتار متساوية ، م س ⊥ أ ب ، م ص ⊥ أ هـ

∴ م س = م ص أبعاد متساوية

في الدائرة الصغرى:

∵ م س = م ص أبعاد متساوية

∴ جـ د = ع ل أوتار متساوية

٥٤ اذكر ثلاث حالات يكون فيها الشكل الرباعى دائرياً


الحل

١) إذا وجد زاويتان متقابلتان متكاملتان

٢) إذا وجد زاوية خارجة قياسها = المقابلة للمجاورة

٣) إذا وجد زايتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة منها ومتساوبتان

٥٥ في الشكل المقابل:



دائرتان متحدتا المركز م

أ ب وتر في الدائرة الكبرى

يقطع الصغرى في جـ ، د

اثبت أن : أ جـ = ب د

الحل

العمل : نرسم م هـ ⊥ أ ب

في الدائرة الكبرى:

∵ م هـ ⊥ أ ب ∴ هـ منتصف أ ب

∴ أ هـ = هـ ب ← ١

في الدائرة الصغرى:

∵ م هـ ⊥ جـ د ∴ هـ منتصف أ ب

∴ جـ هـ = هـ د ← ٢

بطرح ١ ، ٢ ينتج أن:

أ جـ = د ب

٥٦ في الشكل المقابل:

أ ب جـ د شكل ر باعى

د أ = د جـ

اثبت أن:

الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

الحل

∵ ق (ب م̂ د) = ١٨٠° زاوية مستقيمة

∴ ق (أ م̂ د) = ١٨٠ ـ ٨٠ = ١٠٠°

في Δ أ م د:

ق (م أ̂ د) = ١٨٠ ـ (١٠٠ + ٣٠) = ٥٠°

∵ أ د = د جـ

∴ ق (د جـ̂ أ) = ق (د أ̂ جـ) = ٥٠°

∴ ق (د جـ̂ أ) = ق (د ب̂ أ)

وهما مرسومتان على قاعدة واحدة أ د

∴ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

٥٧ في الشكل المقابل:

أ ب جـ د شكل رباعى
أ جـ ⊥ ب د
برهن أن:
الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

الحل

في Δ ب و جـ القائم الزاوية في و:
ق (ب جـ^ و) = ١٨٠ - (٩٠ + ٥٠) = ٤٠°
∵ ق (أ د^ ب) = ق (ب جـ^ أ) = ٤٠°
وهما مرسومتان على قاعدة واحدة أ ب
∴ الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى

٥٨ في الشكل المقابل:

ق (أ^) = ٣٢°
ق (جـ^) = ٢٥°
أوجد : ق (أ م^ جـ)

الحل

العمل: نرسم ب م
∵ م أ = م ب أنصاف أقطار
∴ ق (أ ب^ م) = ق (ب أ^ م) = ٣٢
∵ م جـ = م ب أنصاف أقطار
∴ ق (جـ ب^ م) = ق (ب جـ^ م) = ٢٥°
∴ ق (أ ب^ جـ) = ٣٢ + ٢٥ = ٥٧°
∵ ق (أ م^ جـ) المركزية = ٢ ق (أ ب^ جـ) المحيطية
∴ ق (أ م^ جـ) = ٥٧ × ٢ = ١١٤°

٥٩ في الشكل المقابل:

أ جـ ، أ هـ مماسان للدائرتان
اثبت أن :
ب جـ = د هـ

الحل

في الدائرة الصغرى:
∵ أ ب ، أ د مماستان ∴ أ ب = أ د ← ١
في الدائرة الكبرى:
∵ أ جـ ، أ هـ مماستان ∴ أ جـ = أ هـ ← ٢
بطرح ١ ، ٢ ينتج أن: ب جـ = د هـ

٦٠ في الشكل المقابل:

ق (أ^) = ٤٠°
ق (ب جـ د) = ٢٦°
أوجد : ١) ق (جـ هـ⌒)
٢) ق (هـ س^ جـ)

الحل

∵ ق (د ب⌒) = ٢ ق (جـ^) المحيطية
∴ ق (د ب⌒) = ٢ × ٢٦ = ٥٢°
من تمرين مشهور٢:
ق (جـ هـ⌒) = ٢ ق (أ^) + ق (د ب⌒)
= ٢ × ٤٠ + ٥٢ = ١٣٢° المطلوب الأول
من تمرين مشهور١:
ق (هـ س^ جـ) = ١/٢ [ق (د ب⌒) + ق (جـ هـ⌒)]
= ١/٢ (٥٢ + ١٣٢) = ٩٢°

٦١ في الشكل المقابل:

أ ب جـ د هـ خماسى منتظم مرسوم داخل الدائرة م
أ س مماس للدائرة عند أ
هـ س مماس للدائرة عند هـ
أوجد: ١- ق (أ هـ⌒) ٢- ق (أ س^ هـ)

الحل

العمل : نرسم م أ ، م هـ
∵ أ ب جـ د هـ خماسى منتظم
∴ أ ب = ب جـ = جـ د = د هـ = أ هـ
∴ ق(أ ب⌒) = ق(ب جـ⌒) = ق(جـ د⌒) = ق (د هـ⌒) = ق(أ هـ⌒)
∵ قياس الدائرة = ٣٦٠° ∴ ق(أ هـ⌒) = ٣٦٠/٥ = ٧٢° أولا
∵ ق(أ هـ⌒) = ٧٢° ∴ ق (أ م^ هـ) = ٧٢°
∵ أ س مماس ∴ ق (م أ^ س) = ٩٠°
∵ هـ س مماس ∴ ق (م هـ^ س) = ٩٠°
في الشكل الرباعى م أ س هـ :
ق(أ س^ هـ) = ٣٦٠ – (٧٢ + ٩٠ + ٩٠) = ١٠٨°

اختر الإجابة الصحيحة:

١ عدد محاور التماثل لأى دائرة هو ....

أ) صفر ب) ١ جـ) ٢ د) عدد لا نهائي

٢ عدد محاور تماثل نصف الدائرة هو ....

أ) صفر ب) ١ جـ) ٢ د) عدد لا نهائي

٣ وتر طوله ٨ سم في دائرة طول نصف قطرها ٥ سم فإنه يبعد عن مركزها .... سم

أ) ٣ ب) ٤ جـ) ٥ د) ٨

٤ إذا كان المستقيم ل ∩ الدائرة م = Φ فإن المستقيم ل يكون ....

أ) محور تماثل ب) خارج جـ) قاطع د) مماس

٥ إذا كان المستقيم مماسا للدائرة التي قطرها ٨ سم فإنه يبعد عن مركزها .... سم

أ) ٣ ب) ٤ جـ) ٦ د) ٨

٦ دائرة محيطها ٦ π سم والمستقيم ل يبعد عن مركزها ٣ سم فإن المستقيم ل يكون

أ) مماس للدائرة ب) قاطع للدائرة جـ) خارج الدائرة د) قطر في الدائرة

٧ خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عموديا على .... وينصفه

أ) القطر ب) الوتر جـ) الوتر المشترك د) المماس

٨ دائرتان م ، ن متماستان من الداخل ، أنصاف أقطارهم ٥ سم ، ٩ سم فإن م ن = ... سم

أ) ١٤ ب) ٤ جـ) ٥ د) ٩

٩ م ، ن دائرتان متقاطعتان وطولا نصفى قطريهما ٥ سم ، ٢ سم فإن م ن ∋ ....

أ)] ٣ ، ٧ [ب)] ٣ ، ٧] جـ) [٣ ، ٧ [د) [٣ ، ٧]

١٠ إذا كان سطح الدائرة م ∩ سطح الدائرة ن = { أ } وطول نصف قطر أحدهما ٣ سم ، م ن = ٨ سم فإن طول نصف قطر الأخرى = ... سم

أ) ٥ ب) ٦ جـ) ١١ د) ١٦

١١ إذا كان الدائرتان م ، ن متماستان من الخارج وطول نصف قطر إحداهما ٥ سم ، م ن = ٩ سم فإن طول نصف قطر الأخرى = ... سم

أ) ٤ ب) ٥ جـ) ٩ د) ١٤

١٢ م دائرة طول قطرها ٧ سم ، أ نقطة في مستوى الدائرة وكان م أ = ٤ سم فإن أ تقع ....

أ) داخل الدائرة ب) خارج الدائرة جـ) على الدائرة د) على مركز الدائرة

١٣ عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة هو ....

أ) صفر ب) ١ جـ) ٢ د) ٣

١٤ لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس ....

أ) المثلث ب) المربع جـ) المعين د) المستطيل

١٥ يمكن رسم دائرة تمر برؤوس ....

أ) معين ب) مستطيل جـ) شبه منحرف د) متوازى أضلاع

١٦ مركز الدائرة الداخلة لأى مثلث هو نقطة تقاطع ....

أ) متوسطات المثلث ب) ارتفاعات المثلث جـ) محاور تماثل أضلاعه د) منصفات زواياه الداخلة

١٧ مركز الدائرة الخارجة لأى مثلث هو نقطة تقاطع ....

أ) متوسطات المثلث ب) ارتفاعات المثلث جـ) محاور تماثل أضلاعه د) منصفات زواياه الداخلة

١٨ قياس القوس الذى يمثل ثلث قياس الدائرة = ...

أ) ٣٦٠ ب) ١٨٠ جـ) ١٢٠ د) ٩٠

١٩ النسبة بين قياس الزاوية المحيطية وقياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس = ...

أ) ١ : ٢ ب) ١ : ٣ جـ) ٢ : ١ د) ٣ : ١

٢٠ طول نصف الدائرة التي طول نصف قطرها نق سم = ... سم

أ) ٢ π نق ب) $\frac{١}{٤}$ π نق جـ) $\frac{١}{٣}$ π نق د) π نق

٢١ قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة = ...

أ) ٤٥° ب) ٩٠° جـ) ١٢٠° د) ١٨٠°

٢٢ أ ب جـ د شكل رباعى دائرى فيه ق ($\hat{أ}$) = ٦٠° فإن ق (جـ) = ...

أ) ٦٠° ب) ٣٠° جـ) ٩٠° د) ١٢٠°

٢٣ إذا كان الشكل أ ب جـ د رباعى دائرى وكان ق ($\hat{أ}$) = $\frac{١}{٢}$ ق ($\hat{جـ}$) فإن ق ($\hat{أ}$) = ...

أ) ٩٠° ب) ٦٠° جـ) ١٢٠° د) ١٨٠°

٢٤ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متماستين من الخارج =.....................

أ) صفر ب) ١ جـ) ٢ د) ٣

٢٥ المماسان المرسومان من نهايتى قطر في دائرة يكونان ....

أ) متوازيان ب) منطبقان جـ) متقاطعان د) متساويان في الطول

٢٦ الزاوية المماسية هي زاوية محصورة بين ....

أ) وتران   ب) مماسان   جـ) وتر ومماس   د) وتر و قطر

٢٧ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متباعدتان هو ....

أ) ١   ب) ٢   جـ) ٣   د) ٤

٢٨ الزاوية المحيطية التي تقابل قوسا أصغر في الدائرة تكون ....

أ) منعكسة   ب) قائمة   جـ) منفرجة   د) حادة

٢٩ الشكل الرباعى الدائرى في الأشكال التالية هو ....

أ) المعين   ب) المستطيل   جـ) متوازى الأضلاع   د) شبه المنحرف

٣٠ إذا كانت أ نقطة تقع على الدائرة م التي قطرها ٦ سم فإن أ م = ... سم

أ) ٣   ب) ٤   جـ) ٥   د) ٦

٣١ المماس لدائرة طول نصف قطرها ٥سم يكون على بعد .... سم من مركزها

أ) ٥   ب) ١٠   جـ) صفر   د) ٣

٣٢ دائرة طول أكبر وتر فيها = ١٢ سم فإن محيط الدائرة = ... سم

أ) ١٢ π ب) ٦ π جـ) ١٠ π د) ٢٤ π

٣٣ القطر هو .... يمر بمركز الدائرة

أ) وتر   ب) مستقيم   جـ) شعاع   د) مماس


٣٤ أكبر أوتار الدائرة طولا يسمى ....

أ) وتر   ب) قطر   جـ) نصف قطر   د) مماس

٣٥ **في الشكل المقابل:** د منتصف أ جـ ، م جـ ⊥ أ ب ، جـ د = ٣ سم


فإن مساحة سطح الدائرة م تساوى .... π سم^2


أ) ٣   ب) ٦   جـ) ٩   د) ٣٦



٣٦ **في الشكل المقابل:** أ ب = ٨ سم ، م ب = ٥ سم فإن م د = ... سم

أ) ٥   ب) ٣   جـ) ٤   د) ٢






٣٧ **في الشكل المقابل:** أ ب = أ د ، ق (أ ب̂ د) = ٦٥

فإن ق (جـ̂) = ... °


أ) ١٥ ب) ٢٥ جـ) ٣٠ د) ٥٠



٣٨ **في الشكل المقابل:** أ ب مماس للدائرة م عند ب

ق (جـ د̂ أ) = ٧٠° فإن ق(جـ أ̂ ب) = ... °


أ) ١٤٠ ب) ٣٥ جـ) ٧٠ د) ١١٠



٣٩ **في الشكل المقابل :** م دائرة ، م جـ = ٤ سم

ق (جـ م̂ ب) = ٦٠° فإن طول ب⌒د = ...


أ) ٤ π ب) ٨ π جـ) $\frac{٨}{٣}$ π د) ١٦ π



٤٠ **في الشكل المقابل :** $\overleftarrow{أب}$ مماس للدائرة م

م ب = ٦ سم ، أ ب = ٨ سم فإن أ م = ... سم


أ) ٥ ب) ١٠ جـ) ١٢ د) ١٣



٤١ **في الشكل المقابل :** دائرة مركزها م

إذا كان ق (أ⌒ب) = ٥٠° فإن ق (أ د̂ ب) = ...


أ) ٢٥° ب) ٥٠° جـ) ١٠٠° د) ١٥٠°



٤٢ **في الشكل المقابل :** دائرة مركزها م

ق (م أ̂ ب) = ٥٠° فإن ق (جـ̂) = ...


أ) ٥٠° ب) ٨٠° جـ) ٤٠° د) ٣٠°



٤٣ **في الشكل المقابل :** $\overline{أب}$ // $\overline{جـ د}$

ق (أ⌒جـ) = ٣٠° فإن ق (ب هـ̂ د) = ...


أ) ١٠° ب) ١٥° جـ) ٣٠° د) ٦٠°



٤٤ **في الشكل المقابل :** أ ب جـ ∆ متساوى الأضلاع

فإن ق (ب م̂ جـ) = ...


أ) ٥٠° ب) ٦٠° جـ) ١٢٠° د) ١٠٠°



٤٥ في الشكل المقابل : ق (أ جـ⌒) = ٥٠°

ق (د ب⌒) = ١١٠° فإن ق (هـ^) = ...


أ) ٦٠° ب) ٥٠° جـ) ٤٠° د) ٣٠°



٤٦ في الشكل المقابل : أ م // جـ د ، م د = د ب

ق (أ م^ ب) = ٩٠° فإن ق (أ جـ⌒) = ...


أ) ٤٥° ب) ٦٠° جـ) ٣٠° د) ٩٠°



٤٧ في الشكل المقابل : ق (أ^) = ١٢٠°

فإن ق (جـ^) = ...


أ) ٦٠° ب) ٩٠° جـ) ١٢٠° د) ١٨٠°



٤٨ في الشكل المقابل : دائرة مركزها م

ق (ب م^ د) = ١١٠° فإن ق (جـ^) = ...


أ) ٧٠° ب) ١١٠° جـ) ١٢٥° د) ٥٥°



٤٩ في الشكل المقابل : أ ب جـ د شكل رباعى دائرى

فإن س = ...


أ) ١٢٠ ب) ١٠٠ جـ) ٦٠ د) ٥٠



٥٠ في الشكل المقابل : جـ ب ، جـ د قطعتان مماستان

ق (جـ^) = ٧٠° فإن ق(د ب⌒) الأصغر = ...°


أ) ٧٠ ب) ١١٠ جـ) ١٢٥ د) ٥٥



٥١ في الشكل المقابل : ب جـ مماس للدائرة

ق (د ب^ جـ) = ١٣٠° فإن ق(أ^) = ...°

أ) ٥٠ ب) ٦٥ جـ) ١٣٠ د) ١٨٠



٥٢ في الشكل المقابل : أ ب // جـ د

ق (أ جـ⌒) = ٣٠° فإن ق (ب م^ د) = ...

أ) ١٠° ب) ١٥° جـ) ٣٠° د) ٦٠°

تراكمى هندسة

1) مساحة المعين الذى طولا قطريه ٦ سم ، ٨ سم = ... سم²

2) مجموع طولى أي ضلعين في المثلث .... طول الضلع الثالث

3) في المثلث أ ب جـ إذا كان (أ جـ)² = (أ ب)² + (ب جـ)² فإن زاوية ب تكون ....

4) في المثلث أ ب جـ إذا كان (أ جـ)² > (أ ب)² + (ب جـ)² فإن زاوية ب تكون ....

5) في المثلث أ ب جـ إذا كان (أ جـ)² < (أ ب)² + (ب جـ)² فإن زاوية ب تكون ....

6) قياس زاوية الشكل السداسى المنتظم = ...

7) عدد محاور تماثل المربع = ... ، عدد محاور تماثل المستطيل = ...

8) ميل المستقيم الذى معادلته ٣ س − ٤ ص + ١٢ = ٠ هو ....

9) ميل المستقيم الموازى لمحور السينات = ...

10) عدد محاور تماثل نصف الدائرة .... عدد محاور تماثل المثلث المتساوى الساقين

11) القطران المتساويان في الطول وغير متعامدان في ....

12) مربع محيطه ٢٠ سم تكون مساحته = ... سم²

13) إذا كان أ ب قطر فى دائرة م حيث أ (٣ ، -٥) ، ب (٥ ، ١) فإن مركز الدائرة م هو ....

14) دائرة محيطها ٨ π فإن طول قطرها = ...

15) في المثلث القائم طول المتوسط الخارج من الزاوية القائمة يساوى ....

16) في المثلث القائم طول الضلع المقابل للزاوية ٣٠ يساوى ....

17) عدد المستطيلات في الشكل المقابل ....

18) إذا كان مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم هو نقطة فإن القطعة المستقيمة .... المستقيم


19) مربع طول قطره ٦ سم فإن مساحته = ... سم²

20) الأعداد ٥ ، ٤ ، .... تصلح أطوال أضلاع مثلث (٨ ، ١٠ ، ٩ ، ١٢)

21) إذا كان قياس إحدى زاويتى القاعدة في مثلث متساوى الساقين ٣٠° فإن قياس زاوية الرأس = ...°


22) قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوى الأضلاع = ...°

مجموع قياسات زوايا Δ = ١٨٠



ق(ب^) = ١٨٠ − (٥٠ + ٦٠) = ٧٠


مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى = ٣٦٠



ق(م^) = ٣٦٠ − (٩٠ + ٩٠ + ١٢٠)
= ٣٦٠ − ٣٠٠ = ٦٠

في المثلث المتساوى الساقين زاويتا القاعدة متساويتان

∵ م أ = م ب



∴ ق(أ^) = ق(ب^)


∴ ق(ب^) = ٦٥

، ق(م^) = ١٨٠ − ١٣٠ = ٥٠

القطعة الواصلة بين منتصفى ضلعين توازى الضلع الثالث

∵ س منتصف أب ،
ص منتصف أجـ

∴ س ص // ب جـ




، س ص = $\frac{1}{2}$ ب جـ

طول الضلع المقابل للزاوية ٣٠ = نصف طول الوتر


∵ Δ قائم ،

ق(جـ^) = ٣٠



أ ب = $\frac{1}{2}$ أ جـ

إذا كان طول الضلع = نصف طول الوتر فإن الزاوية المقابلة له = ٣٠




∵ Δ قائم

∵ أ ب = $\frac{1}{2}$ أ جـ ∴ ق(جـ^) = ٣٠

نظرية فيثاغورث

∵ ق(س^) = ٩٠




∴ $(ب س)^2 = (ب م)^2 − (م س)^2$

= ٢٥ − ٩ = ١٦ ∴ ب س = ٤سم

نظرية إقليدس


∵ Δ م أ ب قائم ،

ب د ⊥ الوتر أ جـ



ب د = $\frac{أ ب \times ب جـ}{أ جـ}$

قياس الزاوية الخارجة عن المثلث = مجموع الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة




ق (أ ب^ هـ) الخارجة = ق (أ^) + ق (جـ^)

ق (جـ^) = ق (أ ب^ هـ) − ق (أ^)

إذا وجد توازى حرف Z فإن الزاويتان المتبادلتان متساويتان

∵ أ ب // جـ د




∴ ق (ب^) = ق (جـ^) بالتبادل

إذا وجد توازى حرف F فإن الزاويتان المتناظرتان متساويتان


∵ س ص // ب جـ

∴ ق (ب^) = ق (س^)



، ق (جـ^) = ق (ص^) بالتناظر

إذا وجد توازى حرف U فإن الزاويتان المتداخلتان متكاملتان



∵ أ ب // جـ د

∴ ق (ب^) + ق (جـ^) = ١٨٠

لإثبات التوازى نبحث عن إحدى الحالات الآتية:

- زاويتان متبادلتان متساويتان
- زاويتان متناظرتان متساويتان
- زاويتان متداخلتان متكاملتان


حالات تطابق مثلثين

- ضلعان والزاوية المحصورة بينهما
- زاويتان والضلع المرسوم بينهما
- وتر وضلع (في المثلث القائم)

المثلث المتساوى الأضلاع

أضلاعه متساوية في الطول

زواياه متساوية في القياس



نموذج امتحان رقم ١

إعداد أ/ محمود عوض

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين

1. الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة ....
أ) حادة ب) منفرجة جـ) مستقيمة د) قائمة

2. المماس لدائرة طول قطرها ٨ سم يكون على بعد .... سم من مركزها
أ) ٤ ب) ٣ جـ) ٨ د) ٦

3. عدد المماسات المشتركة لدائرتين متباعدتين = ...
أ) ١ ب) ٢ جـ) ٣ د) ٤

4. إذا كان أ ب جـ د شكل رباعى دائرى وكان ق (ب) = $\frac{1}{2}$ ق (د) فإن ق (ب) = ...
أ) ٣٠ ب) ٦٠ جـ) ٩٠ د) ١٢٠

5. إذا كان الشكل أ ب جـ د ~ الشكل س ص ع ل فإن ق (ب) = ق (........)
أ) س ب) ص جـ) ع د) ل

6. في الشكل المقابل: ق (أ⌒جـ) = ٥٠ ، ق (ب⌒د) = ١١٠ فإن ق (هـ^) = ...
أ) ٦٠ ب) ٥٠ جـ) ٤٠ د) ٣٠

السؤال الثانى

أ) في الشكل المقابل:
أ ب ، أ جـ وتران متساويان فى الطول
س منتصف أ ب ، ص منتصف أ جـ
، ق (جـ أ^ ب) = ٧٠°
١) أوجد ق (د م^ هـ)
٢) اثبت أن س د = ص هـ

ب) في الشكل المقابل:
أ ب ، أ جـ ، أ هـ مماسات
أ جـ = ١٥ سم
أ هـ = (٢س – ٣) سم
أوجد قيمة س

السؤال الثالث

أ) في الشكل المقابل:
م ، ن دائرتان متقاطعتان فى أ ، ب
ق (م ن^ د) = ١٢٥°
ق (ب جـ^ د) = ٥٥°
اثبت أن جـ د مماس

ب) في الشكل المقابل:
هـ ∈ أ ب ،
ق (أ⌒ب) = ١١٠°
ق (جـ ب^ هـ) = ٨٥°
أوجد: ق (ب د^ جـ)

السؤال الرابع


أ) في الشكل المقابل:
ق (أ^) = ٤٠°
، ق (ب⌒د) = ٣٢°
ق (ب⌒جـ) = ق (د⌒هـ)
أوجد : ١) ق (جـ⌒هـ)
٢) ق (ب⌒جـ)

ب) في الشكل المقابل:
أ س مماس مشترك
لدائرتين متماستين
اثبت أن : ب د // جـ هـ

السؤال الخامس

أ) في الشكل المقابل:
أ ب = أ جـ ، ب س ينصف ب
، جـ ص ينصف جـ^
اثبت أن:
١- ب جـ س ص رباعى دائرى
٢- ص س // ب جـ

ب) في الشكل المقابل:
أ ب = أ جـ
هـ ∈ ب⌒جـ
اثبت أن :
ق (أ هـ^ ب) = ق (أ هـ^ جـ)



إعداد أ/ محمود عوض

نموذج امتحان رقم ٢

٠١٢٠٢٥٦٠٢٣٩

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة مما بين

1) عدد الدوائر التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة ....

أ) صفر ب) ١ جـ) ٢ د) ٣

2) إذا كانت الدائرتان م ، ن متماستين من الداخل وطول نصف قطر أحدهما ٣ سم ، م ن = ٨ سم فإن طول نصف قطر الأخرى = ...

أ) ٥ ب) ٦ جـ) ١١ د) ١٢

3) عدد المماسات المشتركة لدائرتين متحدتا المركز = ...

أ) صفر ب) ٢ جـ) ١ د) ٣

4) في الشكل الرباعى الدائرى كل زاويتين متقابلتين ....


أ) متساويتان ب) متكاملتان جـ) متبادلتان د) متتامتان

5) م ، ن دائرتان متقاطعتان وطولا نصفى قطريهما ٥ سم ، ٢ سم فإن م ن ∋ ....

أ) [٣ ، ٧[ب)]٣ ، ٧[جـ)]٣ ، ٧] د) [٣ ، ٧]

6) في الشكل المقابل: ق (أ م̂ ب) = ٥٢° فإن ق (أ د ب⌒) = ...

أ) ٥٢ ب) ١٠٤ جـ) ١٢٨ د) ٣٠٨




السؤال الثانى

أ) في الشكل المقابل:

أ ب قطر فى الدائرة ، د هـ ⊥ أ ب

اثبت أن : أ جـ د هـ رباعى دائرى




ب) في الشكل المقابل:

أ د مماس للدائرة عند د

هـ منتصف ب جـ

ق (أ̂) = ٥٦°

أوجد ق (د م̂ هـ)



السؤال الثالث


أ) في الشكل المقابل:

أ ب قطر في الدائرة م ،

أ جـ مماس لها عند أ

فإذا كان أ جـ = ٩ سم ، ب م = ٦ سم

أوجد طول كل من ب جـ ، أ د




ب) في الشكل المقابل:

أ ب قطر في الدائرة م

ق (د أ̂ هـ) = ١٠٠°

جـ د = جـ ب

أوجد بالخطوات : ق (أ د̂ جـ)



السؤال الرابع

أ)

أوجد قياس القوس الذى يمثل $\frac{1}{6}$ الدائرة .

ثم احسب طول هذا القوس إذا كان طول نصف قطر الدائرة ٧ سم .


ب) في الشكل المقابل:

أ ب ، أ جـ قطعتان مماستان

ق (ب أ̂ م) = ٣٥°

أوجد: ١) ق (ب م̂ جـ)

٢) ق (ب هـ̂ جـ)




السؤال الخامس

أ) في الشكل المقابل:

دائرتان متحدتا المركز م

أ ب ، جـ د مماسان للصغرى

اثبت أن : أ ب = جـ د




ب) في الشكل المقابل:

أ ب ∩ جـ د = { هـ }


هـ أ = هـ د


اثبت أن : هـ ب = هـ جـ





كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاى نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9









حمل الآن

مجانا وحصريا

المراجعة رقم (2)

الترم الثانى





أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

الوحدة الأولى

١ مساحة نصف الدائرة تساوى ....

(أ) π نق^{٢} (ب) $\frac{١}{٢}\pi$ نق^{٢} (ج) ٢ π نق (د) π نق

٢ دائرة مساحتها ٩ π سم^{٢} ، فـإن طول نصف قطرها يساوى .... «القليوبية 2017»

(أ) ٩ سم (ب) ٢ سم (ج) ٣ سم (د) ٥ سم

٣ دائرة طول نصف قطرها (٢ س) سم ، و المستقيم ل يبعد عن مركزها مسافة (س + ١) سم حيث س > صفر فـإن المستقيم ل يكون .... «الدقهلية 2018»

(أ) خارج الدائرة (ب) مماسًا للدائرة (ج) قاطعًا للدائرة (د) محور تماثل للدائرة

٤ إذا كان $\overleftrightarrow{\text{أب}}$ ∩ الدائرة م = {أ ، ب} ، فـإن : $\overleftrightarrow{\text{أب}}$ ∩ سطح الدائرة م = ... «الشرقية 2017»

(أ) {أ ، ب} (ب) $\overrightarrow{\text{أب}}$ (ج) $\overline{\text{أب}}$ (د) $\overleftrightarrow{\text{أب}}$

٥ إذا كان $\overline{\text{م أ}}$ ، $\overline{\text{م ب}}$ نصفى قطرين متعامدين فى دائرة م و كانت مساحة المثلث أ م ب = ٨ سم^{٢} ، فـإن طول نصف قطر الدائرة يساوي ....

(أ) ٨ سم (ب) ١٦ سم (ج) ٤ سم (د) ٢ سم

٦ إذا كان طول قطر دائرة = ٨ سم و المستقيم ل يبعد عن مركزها ٤ سم فـإن المستقيم ل يكون .... «بورسعيد 2018، الغربية 2017»

(أ) خارج الدائرة (ب) مماسًا للدائرة (ج) قاطعًا للدائرة (د) محور تماثل للدائرة

٧ م ، ن دائرتان طولا نصفى قطريهما ٤ سم ، ٩ سم ، م ن = ٥ سم فـإن الدائرتين م ، ن تكونان .... «الدقهلية 2017»

(أ) متقاطعتين (ب) متماستين من الخارج (ج) متباعدتين (د) متماستين من الداخل

٨ دائرة نصف قطرها ٥ سم فـإن محيطها يساوى .... «الاسماعيلية 2017»

(أ) ٥ π سم (ب) ٧ π سم (ج) ١٠ π سم (د) ٢٥ π سم

٩ يمكن رسم دائرة تمر برءوس .... «المنيا 2019، الشرقية 2019»

(أ) مستطيل (ب) معين (ج) شبه المنحرف القائم (د) متوازى أضلاع

١٠ م ، ن دائرتان متماستان من الداخل طولا نصفى قطريهما ٣ سم ، ٥ سم فـإن م ن = ... «بني سويف 2017»

(أ) ٢ سم (ب) ٣ سم (ج) ٥ سم (د) ٨ سم

١١ لا يمكن رسم دائرة تمر برءوس .... «بني سويف 2017»

(أ) مثلث (ب) معين (ج) مربع (د) مستطيل

١٢ إذا كان المستقيم ل مماسًا للدائرة م التى طول قطرها ٨ سم فإنه يبعد عن مركزها .... «سوهاج 2019 ، القليوبية 2018»

(أ) ٣ سم (ب) ٤ سم (ج) ٥ سم (د) ٦ سم

١٣ الوتر المار بمركز الدائرة يسمى .... «اسيوط 2017»

(أ) قطرًا (ب) نصف قطر (ج) مماسًا (د) قاطعًا

١٤ أكبر الأوتار طولاً فى الدائرة يسمى .... «جنوب سيناء 2017»

(أ) قطرًا (ب) نصف قطر (ج) مماسًا (د) قاطعًا

١٥ القطعة المستقيمة التي طرفيها نقطتين على الدائرة تسمى ....

(أ) قطرًا (ب) نصف قطر (ج) مماسًا (د) وترًا

١٦ م ، ن دائرتان متماستان من الداخل و طول نصف قطر إحداهما ٣ سم ، م ن = ٨ سم

فـإن طول نصف قطر الدائرة الأخرى = ... «الجيزة 2017 ، الغربية 2016»

(أ) ٥ سم (ب) ٦ سم (ج) ١١ سم (د) ١٢ سم

١٧ م ، ن دائرتان متقاطعتين و طولا نصفى قطريهما ٥ سم ، ٢ سم ، فإن : م ن ∈ .... «القليوبية 2019 ، المنوفية 2018»

(أ) $[3, 7]$ (ب) $]3, 7[$ (ج) $[3, 7[$ (د) $]3, 7]$

١٨ م ، ن دائرتان متماستان و طولا نصفى قطريهما ٥ سم ، ٨ سم ، فإن : م ن ∈ .... «الدقهلية 2016»

(أ) $[3, 13]$ (ب) $]3, 13[$ (ج) $]3, 13]$ (د) $\{3, 13\}$

١٩ دائرة محيطها ٦ π سم و المستقيم ل يبعد عن مركزها ٣ سم فـإن المستقيم ل يكون .... «البحر الأحمر 2017»

(أ) مماسًا للدائرة (ب) قاطعًا للدائرة (ج) خارج الدائرة (د) محور تماثل للدائرة

٢٠ إذا كان طول قطر دائرة ٨ سم ، المستقيم ل يبعد عن مركزها ٤ سم ، فإن المستقيم ل .... «الفيوم 2019»

(أ) مماسًا للدائرة (ب) قاطعًا للدائرة (ج) خارج الدائرة (د) محور تماثل للدائرة

٢١ إذا كان المستقيم ل خارج الدائرة التى مركزها نقطة الأصل م (٠، ٠) و طول نصف قطرها ٣ سم و كان المستقيم ل يبعد عن مركزها مسافة س سم فإن س ∈ .... «الغربية 2016»

(أ) $[3, \infty[$ (ب) $]3, \infty[$ (ج) $[6, \infty[$ (د) $]-\infty, 6]$

٢٢ إذا كان المستقيم ل يبعد عن مركز الدائرة م مسافـة س حيث س ∈ $]0$ ، نق$[$ ، فـإن المستقيم ل ....

(أ) يمس الدائرة (ب) يقطع الدائرة (ج) يقع خارج الدائرة (د) يمر بمركز الدائرة

٢٣ دائرة محيطها ١٨ π سم ، فـإن طول نصف قطرها = ... «اسيوط 2019»

(أ) ٧ سم (ب) ٩ سم (ج) ٣ سم (د) ٦ سم

٢٤ إذا كانت الدائرة م ∩ الدائرة ن = { أ ، ب } ، فـإن الدائرتين م ، ن تكونان .... «الاسماعيلية 2018 ، السويس 2016»

(أ) متباعدتان (ب) متحدتي المركز (ج) متداخلتان (د) تقاطعتان

٢٥ م ، ن دائرتان متماستان من الخارج و طول نصف قطر إحداهما ٤ سم ، م ن = ٦ سم

فـإن طول نصف قطر الدائرة الأخرى = ... «شمال سيناء 2017»

(أ) ٦ سم (ب) ١٠ سم (ج) ٢ سم (د) ٤ سم

٢٦ محور التماثل للوتر المشترك $\overline{\text{أب}}$ لدائرتين متقاطعتين م ، ن هو .... «بني سويف 2019»

(أ) $\overleftrightarrow{\text{م أ}}$ (ب) $\overleftrightarrow{\text{م ب}}$ (ج) $\overleftrightarrow{\text{م ن}}$ (د) $\overleftrightarrow{\text{أ ن}}$

٢٧ دائرتان م ، ن طولا نصفى قطريهما ٢ سم ، ٥ سم فإذا كانت الدائرتان متباعدتين فإن م ن ∈ ....

(أ) $]٧ ، \infty[$ (ب) $[٧ ، \infty[$ (ج) $]٣ ، \infty[$ (د) $[٣ ، \infty[$

٢٨ مراكز الدوائر التى تمر بالنقطتين أ ، ب تقع جميعًا على .... «الدقهلية 2017»

(أ) محور تماثل $\overline{\text{أب}}$ (ب) $\overline{\text{أب}}$ (ج) العمود المقام على $\overline{\text{أب}}$ (د) العمود على $\overline{\text{أب}}$ من ب

٢٩ إذا كان أ ، ب نقطتين فى المستوى بحيث أب = ٤ سم فإن طول نصف قطر أصغر دائرة تمر بالنقطتين أ ، ب = ...

(أ) ٢ سم (ب) ٣ سم (ج) ٤ سم (د) ٨ سم

٣٠ إذا كان أ ، ب نقطتين فى المستوى بحيث أب = ٧ سم فإن طول نصف قطر أصغر دائرة تمر بالنقطتين أ ، ب = ...

(أ) ٣ سم (ب) ٣,٥ سم (ج) ٧ سم (د) ١٤ سم «قنا 2019»

٣١ إذا كانت $\overline{\text{أب}}$ قطعة مستقيمة ، فإن عدد الدوائر التي يمكن رسمها و تمر بالنقطتين أ ، ب يساوى .... «القليوبية 2016»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) عدد لا نهائي

٣٢ عدد محاور تماثل دائرتين متطابقتين و متماستين من الخارج يساوى .... «الدقهلية 2016»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) عدد لا نهائي

٣٣ إحدى الحالات الأتية تعين دائرة وحيدة هى إذا علم .... «الدقهلية 2016»

(أ) نقطتان منها (ب) احدى نقطها

(ج) مركزها و إحدى نقطها (د) نصف قطرها و احدى نقطها

٣٤ مساحة القطاع الدائرى الذى يمثل ربع الدائرة الذى طول قطرها ١٤ سم تساوى ....

(أ) ١١ سم^2 (ب) ٤٤ سم^2 (ج) ٢٥ سم^2 (د) ١٤ سم^2

٣٥ إذا كانت م دائرة طول قطرها ١٤ سم ، أ نقطة فى مستويها ، م أ = (٢ س + ٣) ، فإذا كانت أ تقع على الدائرة ، فإن : س = ... «القليوبية 2017»

(أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٣٦ وتر طوله ٨ سم مرسوم داخل دائرة طول قطرها ١٠ سم ، فإنه يبعد عن المركز .... «الغربية 2018»

(أ) ٢ سم (ب) ٣ سم (ج) ٤ سم (د) ٦ سم

٣٧ إذا كان المستقيم ل مماسًا للدائرة طول قطرها ١٠ سم ، فإنه يبعد عن مركزها .... «دمياط 2019»

(أ) ٣ سم (ب) ٥ سم (ج) ٦ سم (د) ١٠ سم

٣٨ إذا كانت م دائرة طول قطرها نق ، أ نقطة فى مستويها ، م أ = $\frac{٣}{٤}$ نق فإن أ ....

(أ) تقع على الدائرة (ب) تقع داخل الدائرة (ج) تقع خارج الدائرة (د) مركز الدائرة

٣٩ عدد محاور تماثل الدائرة يساوى .... «دمياط 2019 ، اسوان 2018»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) عدد لا نهائي

٤٠ دائرة طول أكبر وتر فيها يساوى ١٢ سم فإن محيطها يساوى .... «الشرقية 2018»

(أ) ١٢ π سم (ب) ٦ π سم (ج) ٢٤ π سم (د) ١٠ π سم

٤١ المماسان المرسومان من نهايتى قطر فى دائرة .... «الغربية 2018 ، الشرقية 2017»

(أ) متوازيان (ب) متقاطعان (ج) متعامدان (د) منطبقان

٤٢ عدد الدوائر التى تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة يساوى .... «الأقصر 2017»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٤٣ مركز الدائرة الداخلة للمثلث هو نقطة تقاطع .... «الدقهلية 2018 ، قنا 2018»

(أ) متوسطاته (ب) ارتفاعاته (ج) منصفات زواياه (د) محاور تماثل أضلاعه

٤٤ م ، ن دائرتان طولا نصفى قطريهما ٦ سم ، ٨ سم ، م ن = ١٤ سم فإن الدائرتين م ، ن تكونان .... «الدقهلية 2019»

(أ) متقاطعتين (ب) متماستين من الخارج (ج) متباعدتين (د) متماستين من الداخل

٤٥ م ، ن دائرتان متماستان من الداخل و طولا نصفى قطريهما ٧ سم ، ١٠ سم ، فإن : م ن = ... «دمياط 2019»

(أ) ٣ سم (ب) ١٧ سم (ج) ٧ سم (د) ١٠ سم

٤٦ م ، ن دائرتان متماستان من الداخل و طولا نصفى قطريهما ٥ سم ، نق سم ، نق > ٥ ، فإن : م ن = ٣ سم

، فإن : نق = ... «المنيا 2018»

(أ) ٢ سم (ب) ٦ سم (ج) ٨ سم (د) ٩ سم

٤٧ طول نصف قطر الدائرة مركزها نقطة الأصل (٠ ، ٠) وتمر بالنقطة (٤ ، – ٣) يساوي .... «الفيوم 2018»

(أ) ٧ سم (ب) ٣ سم (ج) ٤ سم (د) ٥ سم

الوحدة الثانية

١ فى الشكل الرباعى الدائرى كل زاويتين متقابلتين .... «بني سويف 2019 ، قنا 2016»

(أ) متتامتين (ب) متبادلتين (ج) متكاملتين (د) متساويتين فى القياس

٢ الزاوية المحيطية التى تقابل قوسًا أصغر فى الدائرة تكون .... «اسيوط 2017 ، قنا 2016»

(أ) حادة (ب) منفرجة (ج) قائمة (د) منعكسة

٣ $\overline{أب}$ ، $\overline{أح}$ مماسان للدائرة م عند ب ، ح ، فإن : $\overline{أب}$ .... $\overline{أح}$

(أ) يطابق (ب) يوازى (ج) عمودى على (د) يقطع

٤ النسبة بين قياس الزاويتين المحيطية و المركزية المشتركتين معًا فى القوس تساوى ....

(أ) ١ : ١ (ب) ٤ : ٢ (ج) ٢ : ٤ (د) ٢ : ١

٥ النسبة بين قياس الزاوية المماسية و قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس تساوي .... «قنا 2018»

(أ) ٢ : ١ (ب) ١ : ٢ (ج) ١ : ١ (د) ٢ : ٥

٦ إذا كان أب ح ى شكل رباعى دائرى فيه ق (∠ أ) = $\frac{١}{٣}$ ق (∠ ح) ، فإن : ق(∠ أ) = ...

(أ) °٣٠ (ب) °٤٥ (ج) °٩٠ (د) °١٣٥

٧ قياس الزاوية المحيطية المرسومة فى نصف دائرة يساوى .... «المنيا 2019 ، مطروح 2018 ، الدقهلية 2019»

(أ) °١٨٠ (ب) °٤٥ (ج) °٩٠ (د) °١٠٠

٨ قياس القوس الذي يمثل ربع الدائرة يساوي .... «المنوفية 2018»

(أ) °١٨٠ (ب) °٦٠ (ج) °٩٠ (د) °١٢٠

٩ قياس القوس الذي يمثل ثُلث الدائرة يساوي .... «بني سويف 2017 ، المنيا 2016»

(أ) °١٨٠ (ب) °١٢٠ (ج) °٩٠ (د) °٦٠

١٠ قياس الزاوية المحيطيه التى تحصر قوسًا قياسه يساوى ربع قياس الدائرة يساوى ....

(أ) ٣٠° (ب) ١٣٥° (ج) ٤٥° (د) ٩٠°

١١ قياس الزاوية المحيطيه المرسومة فى ربع دائرة يساوى ....

(أ) ٣٠° (ب) ١٣٥° (ج) ٤٥° (د) ٩٠°

١٢ يكون الشكل رباعيًا دائريًا إذا وجدت زاوية خارجه عند أى رأس من رءوسه قياسها .... قياس الزاوية الداخله المقابلة للمجاورة لها

(أ) يساوي (ب) ضعف (ج) نصف (د) ثلث

١٣ طول القوس الذي يمثل ثلث الدائرة التي طول نصف قطرها ٦ سم يساوي ....

(أ) ١٢ π سم (ب) ٦ π سم (ج) ٤ π سم (د) ٣ π سم

١٤ طول القوس الذي يمثل ربع محيط الدائرة يساوي .... «القليوبية 2016»

(أ) ٢ π نق (ب) $\frac{1}{2}$ π نق (ج) ٤ π نق (د) π نق

١٥ قياس القوس الذي طوله يساوي ٢,٥ π سم في دائرة طول قطرها ١٠ سم يساوي ....

(أ) ٤٥° (ب) ٩٠° (ج) ١٨٠° (د) ٢٧٠°

١٦ عدد المماسات التى يمكن رسمها من نقطة تقع على الدائرة تساوى .... «البحيرة 2017»

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) عدد لا نهائي

١٧ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متماستين من الخارج يساوى .... «الشرقية 2019»

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) عدد لا نهائي

١٨ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متماستين من الداخل يساوى .... «الدقهلية 2019»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٩ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متقاطعتين يساوى ....

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) عدد لا نهائي

٢٠ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متباعدتين يساوى .... «اسوان 2018 ، البحيرة 2017»

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢١ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متحدتي المركز يساوى .... «الدقهلية 2018»

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٢٢ مجموع قياسى الزاويتين المتقابلتين فى الشكل الرباعى الدائرى .... «جنوب سيناء 2017»

(أ) ٩٠° (ب) ١٨٠° (ج) ٣٦٠° (د) ١٢٠°

٢٣ قياس الزاوية المركزية .... قياس القوس المحصور بين ضلعيها «القليوبية 2016»

(أ) نصف (ب) ضعف (ج) يساوي (د) ربع

٢٤ أ ب ج د هـ و سداسي منتظم مرسوم داخل الدائرة م ، فإن : ق ($\overset{\frown}{ب ج}$) = ...

(أ) ٩٠° (ب) ١٢٠° (ج) ٦٠° (د) ٣٠°

٢٥ قياس القوس الذي طوله ٢٢ سم و المرسوم في دائرة طول نصف قطرها ١٤ سم = ...

(أ) ٦٠° (ب) ٩٠° (ج) ١٢٠° (د) ١٨٠°

٢٦ إذا كان قياس الزاوية المماسية يساوى ٧٠° فإن قياس الزاوية المركزية المشتركة معها فى القوس يساوى .... «القليوبية 2016»

(أ) ٣٥° (ب) ٧٠° (جـ) ١٤٠° (د) ١٠٥°

٢٧ الزاوية المماسية هى زاوية محصورة بين ....

(أ) وترين (ب) مماسين (جـ) وتر و مماس (د) وتر و قطر

٢٨ قياس الزاوية المحيطية .... قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس «القاهرة 2019 ، الجيزة 2017»

(أ) نصف (ب) ضعف (جـ) يساوي (د) ربع

٢٩ الزاوية المحيطية التى تقابل قوسًا أكبر من نصف الدائرة تكون .... «الوادي الجديد 2018»

(أ) حادة (ب) منفرجة (جـ) قائمة (د) منعكسة

٣٠ أ ب حـ ء شكل رباعى دائرى فيه : ق (∠ أ) = ٧٠° ، فإن : ق (∠ حـ) = ... «البحيرة 2019 ، المنيا 2018»

(أ) ٣٥° (ب) ٧٠° (جـ) ١١٠° (د) ٢٠°

٣١ أ ب حـ ء شكل رباعى دائرى فيه : ق (∠ أ) + ٢ ق (∠ حـ) = ٢٦٠° ، فإن : ق (∠ حـ) = ...

(أ) ١٣٠° (ب) ١٠٠° (جـ) ٨٠° (د) ٦٠°

٣٢ أ ب حـ ء شكل رباعى دائرى فيه : ق (∠ أ) = ٢ ق (∠ حـ) ، فإن : ق (∠ أ) = ... «الدقهلية 2019 ، الاسماعيلية 2018»

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (جـ) ٩٠° (د) ١٢٠°

٣٣ أ ب حـ ء شكل رباعى دائرى فيه : ق (∠ أ ب ء) = ٧٠° ، فإن : ق (∠ أ حـ ء) = ...

(أ) ٧٠° (ب) ١٤٠° (جـ) ١١٠° (د) ٣٥°

٣٤ القطعتان المماستان المرسومتان من نقطة خارج دائرة تكونان ....

(أ) متساويتين فى الطول (ب) غير متساويتين فى الطول

(جـ) متعامدتين (د) متوازيتين

٣٥ أيًا من الأشكال الأتية يسمى رباعيًا دائريًا ؟ «الاسماعيلية 2019»

(أ) المربع (ب) المعين (جـ) متوازي الأضلاع (د) شبه المنحرف

٣٦ إذا كانت : أ ب حـ مثلث مرسوم داخل الدائرة م ، ق (∠ أ حـ ب) = ٦٠° ، فإن : ق ($\overset{\frown}{أب}$) = ...

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (جـ) ١٢٠° (د) ٩٠°

٣٧ $\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، حـ ∈ $\overset{\frown}{أب}$ بحيث ق ($\overset{\frown}{أحـ}$) : ق ($\overset{\frown}{بحـ}$) = ٢ : ٧ ، فإن : ق (∠ أ ب حـ) = ...

(أ) ٢٠° (ب) ٤٠° (جـ) ١٤٠° (د) ٧٠°

٣٨ أ ب حـ ء مربع مرسوم داخل الدائرة م ، طول $\overset{\frown}{بحـ}$ = ١٥ π سم ، فإن : مساحة المربع تساوي ....

(أ) ٣٦٠٠ سم^٢ (ب) ١٨٠٠ سم^٢ (جـ) ٩٠٠ سم^٢ (د) ٤٥٠ سم^٢

٣٩ أ ب حـ مثلث متساوي الأضلاع مرسوم داخل الدائرة م ، فإن : طول القوس $\overset{\frown}{بحـ}$ الأكبر يساوي ....


(أ) $\frac{٤}{٣}$ π نق سم^٢ (ب) $\frac{٢}{٣}$ π نق سم^٢ (جـ) $\frac{١}{٣}$ π نق سم^٢ (د) $\frac{٣}{٢}$ π نق سم^٢

٤٠ $\overline{أب}$ ، $\overline{حـء}$ وتران في الدائرة م متقاطعان في نقطة هـ ، ق ($\overset{\frown}{أحـ}$) + ق ($\overset{\frown}{بء}$) = ١٣٠° ، فإن : ق (∠ أ هـ حـ) = ...

(أ) ١٣٠° (ب) ٦٥° (جـ) ٢٦٠° (د) ٦٠°

الوحدة الأولى

١ في الشكل المقابل :




س ، ص منتصفات أب ، أحـ على الترتيب ، ق(∠ ب أ حـ) = ٦٠°

، فإن : ق(∠ س م ص) = ...

(أ) ٦٠° (ب) ١٢٠°

(حـ) ٣٠° (د) ٩٠°

٢ في الشكل المقابل : «الغربية 2019 ، الشرقية 2017»




إذا كان : حـ ء = ٣ سم ، م حـ ⊥ أ ب ، ء منتصف م أ ، فإن مساحة سطح الدائرة = ...

(أ) ٣ π سم^2 (ب) ٦ π سم^2

(حـ) ٩ π سم^2 (د) ٣٦ π سم^2

٣ في الشكل المقابل : «الوادي الجديد 2018»




دائرة م طول نصف قطرها ١٣ سم ، أ ب = ٢٤ سم ، فإن : حـ ء = ... سم

(أ) ٦,٥ (ب) ١٢

(حـ) ٨ (د) ١٠

٤ في الشكل المقابل : «الغربية 2017»




م س = م ص ، أ ب // حـ ء ، ق(∠ ب) = ٥٠° ، فإن : ق(∠ أ) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ٦٠°

(حـ) ٧٠° (د) ٨٠°

٥ في الشكل المقابل :




دائرتان متحدتا المركز م ، طولا نصفي قطريهما ٧ سم ، ١٤ سم على الترتيب

، فإن مساحة الشكل المظلل = ... سم^2 ، حيث π = $\frac{٢٢}{٧}$

(أ) ٣٥٠ (ب) ٤١٢

(حـ) ٤٦٢ (د) ٥٣٠

٦ في الشكل المقابل :




أحـ مماسًا للدائرة عند أ ، ء منتصف أ ب ، ق(∠ حـ) = ٥٠° ، فإن : ق(∠ ب أ م) = ...

(أ) ٤٠° (ب) ٤٥°

(حـ) ٩٠° (د) ٥٠°

٧ في الشكل المقابل : «دمياط 2016»



أ ب حـ ء شبه منحرف فيه ، أ ء = ١٤ سم ، ب حـ = ٢٨ سم


، فإن : مساحة الشكل المظلل = ...

(أ) ٤٠° (ب) ٤٥°

(حـ) ٩٠° (د) ٥٠°

الوحدة الثانية

١ في الشكل المقابل : «الغربية 2016»




ق(∠أ ب ح) = ٦٥° ، ق(∠ه ب ح) = ٧٥° ، فإن : ق(∠أ ح ب) = ...

(أ) ٢٠° (ب) ٤٠°

(ح) ٥٠° (د) ٨٠°

٢ في الشكل المقابل : «الغربية 2016»




ق(⌢ح ه) = ١٠٠° ، ق(⌢ب ء) = ٣٠° ، فإن : ق(∠أ) = ...

(أ) ٧٠° (ب) ٦٥°

(ح) ٦٠° (د) ٣٥°

٣ في الشكل المقابل : «المنيا 2016 ، شمال سيناء 2017»




إذا كان : ق(∠أ ء ح) = ٨٠° ، فإن : ق(∠أ ب ه) = ...

(أ) ١٠° (ب) ٨٠°

(ح) ٦٠° (د) ١٠٠°

٤ في الشكل المقابل : «الاسماعيلية 2016»




إذا كان : ق(∠أ ح ب) = ٦٠° ، ق(∠أ م ب) = (ص + ٢٠°) ، فإن : ص = ...

(أ) ٣٠° (ب) ٤٠°

(ح) ٨٠° (د) ١٠٠°

٥ في الشكل المقابل : «الاسماعيلية 2016»




إذا كان : ق(∠أ ب ه) = ١٠٠° ، ق(⌢أ ء) = ق(⌢ح ء) ، فإن : ق(∠أ ح ء) = ...

(أ) ١٠٠° (ب) ٨٠°

(ح) ٤٠° (د) ٣٠°

٦ في الشكل المقابل : «اسيوط 2016»




إذا كان : أ ح = ٨ سم ، أ ع = ٣ سم ، ب ع = ٢ سم ، فإن : ب ح = ...

(أ) ٥ سم (ب) ٧ سم

(ح) ١٠ سم (د) ١٣ سم

٧ في الشكل المقابل : «الشرقية 2016»




دائرتان متحدتا المركز م ، ق(⌢أ ح) = ٨٠° ، فإن : ق(⌢أ ء) = ...

(أ) ٨٠° (ب) ٤٠°

(ح) ٢٠° (د) ١٦٠°

٨ في الشكل المقابل : «الدقهلية 2016»




إذا كان : ق(∠أ) = ٥٥° ، فإن : ق(∠م ح ب) = ...

(أ) ١١٠° (ب) ٥٥°

(ح) ٣٥° (د) ٢٥°

٩ في الشكل المقابل : «البحر الأحمر 2016»




$\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ قطعتان مماستان للدائرة م التي طول نصف قطرها ٤ سم ، ق (∠ م أ ب) = ٣٠°

فإن : أ ب = ...

أ) ٨ سم　　ب) ٨ $\sqrt{٣}$ سم

حـ) ٤ $\sqrt{٣}$ سم　　د) ١٢ $\sqrt{٣}$ سم

١٠ في الشكل المقابل : «الاسماعيلية 2016»




إذا كان : ق (∠ أ ب حـ) = ٤٠° ، فإن : ق (∠ أ م حـ) = ...

أ) ٢٠°　　ب) ٤٠°

حـ) ٨٠°　　د) ١٤٠°

١١ في الشكل المقابل : «الأقصر 2019»




إذا كان : ق (∠ حـ أ ء) = ٣٦° ، أ ء = أ حـ ، فإن : ق (∠ ب) = ...

أ) ١٤٠°　　ب) ١٠٨°

حـ) ٧٠°　　د) ٤٠°

١٢ في الشكل المقابل : «الشرقية 2018»




$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، $\overline{أب}$ // $\overline{حـ ء}$ ، ق ($\overset{\frown}{حـ هـ ء}$) = ٨٠° ، فإن : ق ($\overset{\frown}{أ حـ}$) = ...

أ) ٤٠°　　ب) ٥٠°

حـ) ٨٠°　　د) ١٠٠°

١٣ في الشكل المقابل : «الغربية 2017»




$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، ق (∠ حـ) = ٣٠° ، فإن : ق (∠ أ ب حـ) = ...

أ) ١٢٠°　　ب) ١١٠°

حـ) ٩٠°　　د) ٣٠°

١٤ في الشكل المقابل : «اسوان 2019»




م دائرة ، $\overline{أب}$ // $\overline{حـ ء}$ ، ق (∠ ب م حـ) = ٦٠° ، فإن : ق ($\overset{\frown}{أ ء}$) = ...

أ) ٣٠°　　ب) ٦٠°

حـ) ٩٠°　　د) ١٢٠°

١٥ في الشكل المقابل : «كفر الشيخ 2018»




$\overline{أحـ}$ // $\overline{ب ء}$ ، ق (∠ أ م ب) = ١٤٠° ، فإن : ق (∠ ء أ حـ) = ...

أ) ٧٠°　　ب) ١١٠°

حـ) ١٤٠°　　د) ٢٢٠°

١٦ في الشكل المقابل : «كفر الشيخ 2018»



$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، ق ($\overset{\frown}{أ حـ}$) = ق ($\overset{\frown}{حـ ء}$) = ق ($\overset{\frown}{ب ء}$) ، فإن : ق (∠ س) = ...

أ) ١٥°　　ب) ٣٠°


حـ) ٤٥°　　د) ٦٠°

١٧ في الشكل المقابل : «الشرقية 2019»

إذا كان : ق (⌒أ حـ) = ١٠٠° ، ق (⌒ب ى) = ١٢٠° ، فإن : ق (∠ أ هـ حـ) = ...

(أ) ١١٠° (ب) ٥٥°

(جـ) ٧٠° (د) ١٠٠°




١٨ في الشكل المقابل :

إذا كانت : ى منتصف (⌒ب حـ) ، ق (∠ ب م حـ) = ١٢٠° ، فإن : ق (∠ ى أ حـ) = ...

(أ) ١٥° (ب) ٣٠°

(جـ) ٤٥° (د) ٦٠°




١٩ في الشكل المقابل : «الأقصر 2017»

$\overline{\text{أب}}$ قطر في الدائرة م ، ق (∠ أ ب ى) = ٢٥° ، ق (⌒ب ى) ، فإن : ق (∠ حـ) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ١٠٠°

(جـ) ١١٥° (د) ١٢٥°




٢٠ في الشكل المقابل : «الغربية 2017»

إذا كان : ق (∠ ب م ى) = ١١٠° ، فإن : ق (∠ حـ) = ...

(أ) ٧٠° (ب) ١١٠°

(جـ) ١٢٥° (د) ٥٥°




٢١ في الشكل المقابل :

$\overline{\text{حـى}}$ قطر في الدائرة م ، $\overline{\text{أى}}$ مماسًا لها عند ى ، أى = حـى ، فإن : ق (∠ هـ) = ...

(أ) ٦٠° (ب) ٩٠°

(جـ) ٤٥° (د) ٣٠°




٢٢ في الشكل المقابل : «الشرقية 2017»

إذا كان : $\overline{\text{أب}}$ // $\overline{\text{حـى}}$ ، ق (∠ أ و حـ) = ٤٠° ، فإن : ق (∠ ب هـ ى) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ٤٠°

(جـ) ٣٠° (د) ٤٥°




٢٣ في الشكل المقابل : «الجيزة 2017»

إذا كانت : حـ منتصف (⌒أب) ، فإن : أب .... ٢ أحـ

(أ) > (ب) <

(جـ) ≥ (د) =




٢٤ في الشكل المقابل : «الجيزة 2017»

إذا كانت : هـ ∈ $\overrightarrow{\text{ب حـ}}$ ، $\overrightarrow{\text{حـس}}$ ينصف ∠ هـ حـ ى بحيث ق (∠ هـ حـ س) = ٦٢°

، فإن : ق (∠ أ) = ...


(أ) ٦٢° (ب) ١٢٨°

(جـ) ٥٦° (د) ١٢٤°





٢٥ **في الشكل المقابل :** «الجيزة 2019»




إذا كان : أ ب ﺟ ء شكل رباعي دائري ، ق (∠ أ) = ٢ س° ، ق (∠ ﺟ) = ٣ س°

، فإن قيمة س = ...

(أ) ٢٠°　　(ب) ٣٠°

(ﺟ) ٣٢°　　(د) ٣٦°

٢٦ **في الشكل المقابل :** «الغربية 2017»




م دائرة ، $\overline{أب}$ // $\overline{ﺟء}$ ، ق ($\frown{أﺟ}$) = ٦٠° ، ق (∠ ب هـ ء) = (٣ ص + ٥) °

، فإن : ص = ...

(أ) ٥°　　(ب) ١٠°

(ﺟ) ١٥°　　(د) ٢٥°

٢٧ **في الشكل المقابل :** «الدقهلية 2017»




إذا كان : $\overline{أب}$ ، $\overline{أﺟ}$ مماسان للدائرة عند ب ، ﺟ ، ق (∠ أ) = ٧٠°

، فإن : ق ($\frown{بﺟ}$) الأصغر = ...

(أ) ١٨٠°　　(ب) ١١٠°

(ﺟ) ٩٠°　　(د) ١٠٠°

٢٨ **في الشكل المقابل :**




$\overline{أﺟ}$ ∩ $\overline{بء}$ = { هـ } ، ق (∠ ﺟ هـ ب) = ١٤٠° ، ق (∠ ء) = ٨٠° ، فإن : ق (∠ ﺟ) = ...

(أ) ٣٠°　　(ب) ٤٠°

(ﺟ) ٥٠°　　(د) ٦٠°

٢٩ **في الشكل المقابل :**




إذا كان : $\overline{أب}$ ∩ $\overline{ﺟء}$ = { هـ } ، ق (∠ هـ) = ٤٠° ، ق (∠ ﺟ) = ٢٥°

، فإن : ق (∠ أ ب ﺟ) = ...

(أ) ٥٠°　　(ب) ٨٠°

(ﺟ) ٢٥°　　(د) ٦٥°

٣٠ **في الشكل المقابل :** «اسوان 2018»




$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، ق (∠ أ) = س° ، ق (∠ ب) = ٢ س° ، فإن : س = ...

(أ) ٢٠°　　(ب) ٣٠°

(ﺟ) ٤٠°　　(د) ٦٠°

٣١ **في الشكل المقابل :**



$\overleftrightarrow{أء}$ مماسًا للدائرة عند ء ، ق (∠ ب) = ٢ س° ، ق (∠ ﺟ) = ٣ س° ، ق (∠ ﺟ أ ب) = س°


، فإن : ق (∠ ء أ ﺟ) = ...

(أ) ٢٠°　　(ب) ٤٠°

(ﺟ) ٦٠°　　(د) ٨٠°



٣٢ في الشكل المقابل :




دائرة مركزها م ، ق (∠ م ب حـ) = ٣٢° ، فإن : ق (∠ أ) = ...

(أ) ١٦° (ب) ٣٢°

(حـ) ٦٤° (د) ١١٦°

٣٣ في الشكل المقابل :




$\overleftarrow{\text{أب}}$ ، $\overleftarrow{\text{أحـ}}$ مماسان للدائرة عند ب ، حـ ، أُخذت ء ∈ (ب⌢حـ) بحيث ق (∠ ب ء حـ) = ١٢٥°

، فإن : ق (∠ أ) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ٦٠°

(حـ) ٧٠° (د) ٨٠°

٣٤ في الشكل المقابل :




$\overleftarrow{\text{أء}}$ مماسًا للدائرة عند أ ، ق (∠ ب) = ٧٠° ، ق (ب⌢حـ) = ١٢٠° ، فإن : ق (∠ أ) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ٦٠°

(حـ) ٧٠° (د) ٣٥°

٣٥ في الشكل المقابل :




$\overleftarrow{\text{هـ أ}}$ ، $\overleftarrow{\text{هـ ب}}$ مماسان مشتركان للدائرتين م ، ن ، أب = ٥ سم ، هـ ء = ٧ سم

، هـ ء = ٧ سم ، فإن : س + ص = ...

(أ) ١٠ (ب) ١١

(حـ) ١٢ (د) ١٤

٣٦ في الشكل المقابل :




$\overleftarrow{\text{أب}}$ ، $\overleftarrow{\text{أحـ}}$ ، $\overline{\text{و هـ}}$ مماسات للدائرة عند ب ، حـ ، و على الترتيب ، أ و = ٩ سم

، أهـ = ١٠ سم ، و ء = ٤ سم ، فإن : هـ ء = ...

(أ) ٣ سم (ب) ٤ سم

(حـ) ٥ سم (د) ٦ سم

٣٧ في الشكل المقابل :




$\overline{\text{أب}}$ ، $\overline{\text{حـ ء}}$ وتران متعامدان في الدائرة م ، فإن : ق (ب⌢ء) + ق (أ⌢حـ) = ...

(أ) ٤٥° (ب) ٩٠°

(حـ) ١٨٠° (د) ٢٧٠°

٣٨ في الشكل المقابل : «دمياط 2016»




أ ب حـ ء شكل رباعي دائري فيه ، ق (∠ ب أ حـ) = ٧٠° ، ق (∠ ء ب حـ) = ٤٠°

، فإن : ق (∠ ء حـ ب) = ...

(أ) ٤٠° (ب) ٣٠°

(حـ) ١١٠° (د) ٧٠°

٣٩ في الشكل المقابل :




$\overline{أحـ}$ // $\overline{مء}$ ، ق (⌒أحـ) = ٥٦° ، فإن : ق (∠ أ ب ء) = ...

أ) ٢٨° ب) ٥٦°

حـ) ٦٢° د) ٣١°

٤٠ في الشكل المقابل :




$\overleftarrow{أء}$ مماسًا للدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب حـ عند أ ، ق (∠ ب) = س° ، ق (∠ حـ) = ٢ س°

، ق (∠ ء أ ب) = (س + ٣٢)° ، فإن : ق (∠ حـ أ ب) = ...

أ) ٣٢° ب) ٦٤°

حـ) ٨٤° د) ٤٢°

٤١ في الشكل المقابل :




$\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ، ق (∠ حـ) = ٢٠° ، ق (⌒أهـ) = ٧٠°

، فإن : ق (⌒هـء) = ...

أ) ٧٠° ب) ٨٠°

حـ) ٩٠° د) ١١٠°

٤٢ في الشكل المقابل :




$\overline{أب}$ مماسًا للدائرة عند ب ، أ ب = ٦ سم ، أ حـ = ٤ سم ، فإن : حـ ء = ...

أ) ٤ سم ب) ٦ سم

حـ) ٩ سم د) ١٠ سم

٤٣ في الشكل المقابل : «سوهاج 2017»




إذا كان : $\overline{مأ}$ // $\overline{ءحـ}$ ، ق (∠ أ م ب) = ٩٠° ، فإن : ق (⌒أحـ) = ...

أ) ٦٠° ب) ٩٠°

حـ) ٣٠° د) ٤٥°

٤٤ في الشكل المقابل : «الشرقية 2018»



أ ب حـ ء شكل رباعي دائري ، ق (∠ ب أ حـ) = ٤٠° ، ق (∠ أ حـ ب) = ٢٠°

، فإن : ق (∠ ء) = ...

أ) ٢٠° ب) ٤٠°

حـ) ٦٠° د) ١٢٠°

حمل الآن

مجانا وحصريا


المراجعة رقم (3)

الترم الثانى







مفاتيح الهندسة للصف الثالث الإعدادى




∵ ء منتصف أب
∴ مء ⊥ أب




∵ مء ⊥ أب
∴ ء منتصف أب




∵ م أ = م ب = نق
∴ ق(∠أ) = ق(∠ب)




∵ أب مماس ، م أ نصف قطر
∴ م أ ⊥ أب ∴ ق(∠م أ ب) = ٩٠°




∵ ق(أب⌒) = ق(جـء⌒)
∴ أب = جـء




∵ أب // جـء
∴ ق(أجـ⌒) = ق(بء⌒)



∵ أب مماس // جـء وتر
∴ ق(أجـ⌒) = ق(أء⌒)
، أجـ = أء



∵ أجـ ، بء (مماسان)
، أب قطر ∴ أجـ // بء




ق(∠أمب) المركزية
= ق(أب⌒) المقابل لها




ق(∠أجـب) المحيطية
= ½ ق(أب⌒) المقابل لها




ق(∠أجـب) = ½ ق(∠أمب)
محيطية ومركزية مشتركتان فى (أب⌒)



ق(∠جـأب) = ق(∠أءجـ)
محيطية ومماسية مشتركتان في (أجـ⌒)



ق(∠جـأب) = ½ ق(∠أمجـ)
مركزية ومماسية مشتركتان في (أجـ⌒)




∵ أبجـء رباعي دائري
∴ ق(∠أ) + ق(∠ء) = ١٨٠°
∴ ق(∠ب) + ق(∠جـ) = ١٨٠°




ق(∠بأجـ) = ق(∠بءجـ)
محيطيتان مشتركتان في (بجـ⌒)




∵ أب قطر فى الدائرة م
∴ ق(∠أجـب) = ٩٠°
محيطيه مرسومة في نصف دائرة




ق(∠أهـجـ) = (ق(أجـ⌒) + ق(بء⌒)) ÷ ٢




ق(∠هـ) = (ق(أء⌒) − ق(بجـ⌒)) ÷ ٢



م س = م ص (أبعاد متساوية)
أب = جـء (أوتار متساوية)



∵ م ن خط المركزين
، أب وتر مشترك
∴ م ن ⊥ أب ، م ن ينصف أب



نظرية (٤) ونتائجها:

① أب = أحـ.

② $\overleftrightarrow{أم}$ محور $\overline{بحـ}$ ويكون

$\overleftrightarrow{أم}$ ⊥ $\overline{بحـ}$ ، بء = حـء

③ الشكل أبمحـ رباعى دائـــرى لأن :

ق(أبَم) = ق(أحـَم) = ٩٠°


④ طول $\overset{\frown}{هـب}$ = طول $\overset{\frown}{هـحـ}$

⑤ مب = محـ = نق

⑥ ق(بأَم) = ق(حـأَم) ($\overleftrightarrow{أم}$ ينصف (بأَحـ))

⑦ ق(بمَأ) = ق(أمَحـ) ($\overleftrightarrow{أم}$ ينصف (بمَحـ))

⑧ قـوس الـدائرة المحصـور بـين القطعتـان المماسـتان المرسـومتان مـن نقطـة خـارج دائرة قوس أصغر فى الدائرة.




① ق(١̂) = ق(٢̂) يكون رباعى دائرى

② ق(٣̂) = ق(٤̂) يكون رباعى دائرى

③ ق(٥̂) = ق(٦̂) يكون رباعى دائرى

④ ق(٧̂) = ق(٨̂) يكون رباعى دائرى



إذا كان : ق(ءحـَهـ) الخارجة = ق(أ̂) الداخلة المقابلة

فإن الشكل : أبحـء رباعى دائرى

موضع مستقيم بالنسبة لدائرة

- إذا كان م أ > نق فإن: ل خارج الدائرة
- إذا كان م أ < نق فإن: ل قاطع للدائرة
- إذا كان م أ = نق فإن: ل مماس للدائرة

موضع دائرة بالنسبة لدائرة أخري

إذا كان لدينا دائرتان لهما $نق_1$ ، $نق_2$ نـجمع القطرين ثم نطرح القطرين

فإذا كان : م ن

م ن	الحالة
أكبر من جمعهما	متباعدتان
يساوى جمعهما	متماستان من الخارج
بين طرحهما وجمعهما	متقاطعتان
يساوى طرحهما	متماستان من الداخل
أصغر من طرحهما	متداخلتان

إذا كان م ن = صفر فإن الدائرتان تكونان متحدتا المركز

عدد الدوائر التي تمر بـ

ثلاث نقط علي استقامة واحدة	ثلاث نقط ليست علي استقامة واحدة
(صفر)	(واحدة)



(١) المستطيل والمربع وشبه المنحرف المتساوي الساقين أشكال رباعية دائرية.

(٢) متوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف غير متساوي الساقين ليست أشكالأ رباعية

بعض القوانين الهامة

طول القوس = $\frac{\text{قياس القوس}}{٣٦٠^\circ} \times ٢\pi$ نق

قياس القوس = $\frac{\text{طول القوس}}{٢\pi \text{ نق}} \times ٣٦٠^\circ$

محيط الدائرة = ٢ π نق

مساحة الدائرة = π نق^{٢}

مساحة المربع = مربع طول ضلعه

محيط المربع = طول الضلع × ٤

مساحة المستطيل = الطول × العرض

محيط المستطيل = (الطول + العرض) × ٢

مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة × الارتفاع

مسحة المعين = طول الضلع × الارتفاع

مساحة المعين = ½ × حاصل ضرب طولا قطرية

مساحة المثلث = ½ × القاعدة × الارتفاع

مساحة شبة المنحرف = ½ × مجموع القاعدتين المتوازيتان × الارتفاع

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرتين متباعدتين ٤

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرة من نقطة خارجها ٢

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرة من نقطة عليها ١

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرتين متماستين من الداخل ١

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرتين متماستين من الخارج ٣

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرتين متقاطعتين ٢

عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها لدائرتين متداخلتين أو متحدى المركز (صفر)

ملخص نظرى الهندسة

① نصف قطر الدائرة أى قطعة مستقيمة تصل بين المركز وأى نقطة على الدائرة وكلها متساوية وتساوى نق
② وتر الدائرة هو أى قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة
③ قطر الدائرة وتر يمر بالمركز أو أى قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة وتمر بالمركز
④ أى مستقيم يمر بمركز الدائرة هو محور تماثل لها وللدائرة عدد لا نهائى من محاور التماثل
⑤ محيط الدائرة $= ٢ \pi$ نق ⑥ مساحة الدائرة $= \pi$ نق^{٢}
⑦ خط المركزين الدائرتين متماستين من الداخل أو الخارج يكون عمودياً على المماس المشترك عند نقطة التماس
⑧ المستقيم المار بمركز الدائرة وبمنتصف أى وتر فيها يكون عمودياً على هذا الوتر
⑨ خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عمودياً على الوتر المشترك وينصفه
⑩ المماس لدائرة يكون عمودياً على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس
⑪ المستقيم العمودى على قطر الدائرة من إحدى نهايته يكون مماس للدائرة
⑫ المماسان لدائرة المرسومان من نهايتى قطر فيهما متوازيين
⑬ يوجد عدد لا نهائى من الدوائر التى تمر بنقطة واحدة
⑭ يوجد عدد لا نهائى من الدوائر التى تمر بنقطتين
⑮ لا يمكن رسم دائرة واحدة تمر بثلاث نقط على استقامة واحدة
⑯ أصغر دائرة يمكن رسمها تمر بالنقطتين أ ، ب طولها يساوى نصف طول أب
⑰ يمكن رسم دائرة وحيدة تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة
⑱ الدائرة الخارجة للمثلث هى الدائرة التى تمر برؤوس المثلث من الخارج
⑲ مركز الدائرة الخارجة للمثلث هى نقطة تقاطع الأعمدة المقامة على أضلاعه من منتصفاتها
⑳ مركز الدائرة الخارجة للمثلث القائم الزاوية هو منتصف الوتر
㉑ الأوتار المتساوية فى الطول فى دائرة تكون على ابعاد متساوية من مركزها
㉒ فى الدائرة الواحدة أو فى الدوائر المتطابقة إذا كانت الأوتار على ابعاد متساوية من المركز فانها تكون متساوية فى الطول
㉓ فى الدائرة الواحدة أو فى الدوائر المتطابقة الأقواس المتساوية فى القياس متساوية فى الطول والعكس صحيح
㉔ فى الدائرة الواحدة أو فى الدوائر المتطابقة الأقواس المتساوية فى القياس أوتارها متساوية فى الطول والعكس صحيح
㉕ الوتران المتوازييان فى الدائرة يحصران قوسين متساويين فى القياس
㉖ القوسان المحصوران بين وتر ومماس يوازيه متساويان فى القياس
㉗ قياس الزاوية المحيطية يساوى نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها فى القوس
㉘ قياس الزاوية المركزية ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها فى القوس
㉙ قياس الزاوية المحيطية يساوى نصف قياس القوس المقابل لها
㉚ الزاوية المحيطية المرسومة فى نصف دائرة قائمة
㉛ الزاوية المحيطية التى تحصر نفس القوس فى الدائرة الواحدة متساوية فى القياس

٣٢) قياس الزاوية المحيطية يساوى نصف قياس القوس المقابل لها

٣٣) الزاوية المحيطية المرسومة فى نصف دائرة قائمة

٣٤) الزاوية المحيطية التى تحصر نفس القوس فى الدائرة الواحدة متساوية فى القياس

٣٥) فى الدائرة الواحدة أو فى عدة دوائر الزوايا المحيطية المتساوية فى القياس تحصر بين ضلعيهما أقواساً متساوية فى القياس

٣٦) إذا تساوى قياسا زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفى جهة واحدة منها فأنه يمر برأسيهما دائرة واحدة تكون هذه القاعدة وتراً فيها

٣٧) إذا كان الشكل الرباعى دائرياً فإن : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان مجموعهم = ١٨٠°

٣٨) المستطيل والمربع والشبه منحرف المتساوى الساقين اشكال رباعية دائرية

٣٩) متوازى الأضلاع والمعين وشبه المنحرف الغير متساوى الساقين رباعيه غير دائرية

٤٠) قياس الزاوية الخارجة عن أى رأس من رؤوس الشكل الرباعى الدائرى يساوى قياس الزاوية الداخله المقابلة للمجاورة

٤١) إذا وجدت زاويتان متقابلتان متكاملتان فى شكل رباعى كان هذا الشكل رباعى دائرى

٤٢) إذا وجدت زاوية خارجة عند رأس من رؤوس شكل رباعى قياسها يساوى قياس الزاوية الداخلة المقابلة لهذا الرأس كان الشكل رباعياً دائرياً

٤٣) القطعتان المماستان المرسومتان من نقطة خارج الدائرة متساويتان فى الطول

٤٤) يكون الشكل الرباعى دائرياً إذا تحققت أحد الشروط التالية :

◎إذا وجدت نقطة فى مستوى الشكل تكون على ابعاد متساوية من رؤوسه

◎إذا وجدت زاويتان متساويتان فى القياس ومرسومتان على ضلع من اضلاعه كقاعدة وفى جهة واحدة من هذا الضلع

◎إذا وجدت زاويتان متقابلتان فيه متكاملتان مجموع قياسهما = ١٨٠°

◎إذا وجدت زاوية خارجة عند أى رأس من رؤسه قياسها يساوى قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة له

٤٥) الدائرة الداخلة لمثلث هى الدائرة التى تمس اضلاعه من الداخل

٤٦) مركز الدائرة الداخلة لأى مثلث هو نقطة تقاطع منصفات زواياه

٤٧) الزاوية المماسية هى الزاوية المكونة من اتحاد شعاعين أحدهما مماس للدائرة والأخر يحتوى وتر الدائرة يمر بنقطة التماس

٤٨) قياس الزاوية المماسية يساوى نصف قياس القوس الموصول بين ضلعيهما

٤٩) قياس الزاوية المماسية يساوى قياس الزاوية المحيطية المرسومة على وتر التماس

٥٠) إذا رسم من احدى نقطتى النهاية لوتر فى دائرة بحيث كان قياس الزاوية المحصورة بين هذا الشعاع والوتر يساوى قياس الزاوية المحيطية المرسومة على نفس الوتر من الجهة الأخرى فإن هذا الشعاع يكون مماساً للدائرة

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) م ، ن دائرتان متباعدتان طولا نصفى قطريهما ٨سم ، ٦سم على الترتيب فإن : م ن ١٤سم

أ) > ب) < جـ) = د) ⩽

---

٢) قياس الزاوية المحيطية يساوى .... قياس الزاوية المركزية المشتركة معها فى نفس القوس


أ) نصف ب) ضعف جـ) ربع د) ثلث

---

٣) إذا كانت الدائرتان م ، ن متماستان من الداخل طولا نصفى قطريهما ٧سم ، ٣سم فإن : م ن = ...

أ) ٣ ب) ٤. جـ) ٧ د) ١٠

④ **فى الشكل المقابل :**



$\overline{أب}$ قطر فى الدائرة م

، ق($\overset{\frown}{أحـ}$) = ق($\overset{\frown}{حـء}$) = ق($\overset{\frown}{ءب}$)

فإن : ق ($\angle$ حـ س ء) = ...

Ⓐ ١٥° Ⓑ ٣٠°

Ⓒ ٤٥° Ⓓ ٦٠°

⑤ فى الشكل الرباعى الدائرى أبحـء إذا كان : ق ($\hat{أ}$) = $\frac{1}{2}$ ق ($\hat{حـ}$) فإن : ق ($\hat{أ}$) = ...

Ⓐ ٢٠° Ⓑ ٣٠° Ⓒ ٦٠° Ⓓ ١٢٠°


⑥ خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عموداً على .... وينصفه

Ⓐ القطر Ⓑ الوتر Ⓒ الوتر المشترك Ⓓ المماس

⑦ الزاوية المحيطية المرسومة فى نصف دائرة ....

Ⓐ حادة Ⓑ مستقيمة Ⓒ منفرجة Ⓓ قائمة

⑧ الشكل المقابل يكون رباعياً دائرياً إذا كان ....




Ⓐ ق ($\hat{أ}$) + ق ($\hat{ء}$) = ١٨٠° Ⓑ $\overline{أحـ} \perp \overline{بء}$

Ⓒ ق ($\angle$ ب أ حـ) = ق ($\angle$ حـ أ ء) Ⓓ ق ($\angle$ أ ء ب) = ق ($\angle$ أ حـ ب)

⑨ دائرتان م ، ن طولا نصفى قطريهما ٨ سم ، ٦ سم إذا كان : م ن = ١٤ سم فإن الدائرتين تكونان ....

Ⓐ متقاطعتين Ⓑ متباعدتين Ⓒ داخلتين Ⓓ متماستين من الخارج

⑩ **فى الشكل المقابل :**



$\overleftrightarrow{أب}$ ∩ سطح الدائرة م = ...

Ⓐ {حـ ، ء} Ⓑ $\overline{حـء}$

Ⓒ $\overleftrightarrow{حـء}$ Ⓓ ∅

⑪ قياس الزاوية المركزية التى تقابل قوساً طوله $\frac{1}{3}$ π نق ....

Ⓐ ٣٠° Ⓑ ٦٠° Ⓒ ١٢٠° Ⓓ ٢٤٠°

⑫ يمكن رسم دائرة تمر برؤوس ....

Ⓐ معين Ⓑ مستطيل Ⓒ شبه منحرف Ⓓ متوازى أضلاع

⑬ دائرة طول قطرها ١٠سم والمستقيم ل يبعد عن مركزها مسافة ٥سم فإن المستقيم ل يكون ....

Ⓐ مماساً للدائرة Ⓑ قاطعاً للدائرة Ⓒ خارج الدائرة Ⓓ قطراً فى الدائرة


⑭ عدد المماسات المشتركة للدائرتين المتماستين من الخارج هو ....

Ⓐ صفر Ⓑ ١ Ⓒ ٢ Ⓓ ٣

⑮ عدد محاور التماثل لأى دائرة هو ....

Ⓐ صفر Ⓑ ١ Ⓒ ٢ Ⓓ عدد لا نهائى

⑯ **فى الشكل المقابل :**



إذا كان $\overline{أب}$ قطر فى الدائرة م

، $\overline{أب}$ // $\overline{حد}$ ، ق (⌒دهـح) = ٨٠° فإن : ق(⌒أح) = ...

Ⓐ ٤٠°　Ⓑ ٥٠°

Ⓒ ٨٠°　Ⓓ ١٠٠°

⑰ إذا كان : م ، ن دائرتان متقاطعتان فى نقطتين وكان طولا نصفى قطريهما ٥سم ، ٢سم على الترتيب فإن : م ن ∈ ....

Ⓐ [٣ ، ٧]　Ⓑ [٣ ، ٧[　Ⓒ]٣ ، ٧[　Ⓓ]٣ ، ٧]

⑱ محور تماثل الدائرة هو ....

Ⓐ القطر　Ⓑ الوتر　Ⓒ المستقيم المار بالمركز　Ⓓ المماس

⑲ قياس القوس الذى يمثل ربع قياس الدائرة يساوى ....

Ⓐ ٦٠°　Ⓑ ٩٠°　Ⓒ ١٢٠°　Ⓓ ٢٤٠°

⑳ المماسان المرسومان من نهايتى قطر فى دائرة يكونان ....

Ⓐ متعامدين　Ⓑ متوازيين　Ⓒ متقاطعتين　Ⓓ منطبقين

㉑ وتر طوله ٨سم مرسوم داخل دائرة طول قطرها ١٠سم فإنه يبعد عن المركز .... سم

Ⓐ ٢　Ⓑ ٤　Ⓒ ٣　Ⓓ ٦

㉒ مركز الدائرة الداخلة للمثلث هو نقطة تقاطع ....

Ⓐ متوسطاته　Ⓑ ارتفاعاته　Ⓒ محاور تماثل أضلاعه　Ⓓ منصفات زواياه الداخلة


㉓ قياس الزاوية المركزية المرسومة فى ثلث دائرة يساوى ....

Ⓐ ٢٤٠°　Ⓑ ١٢٠°　Ⓒ ٦٠°　Ⓓ ٣٠°

㉔ م ، ن دائرتان متماستان من الداخل طولا نصفى قطريهما ٧سم ، ١٠سم فإن : م ن = ... سم

Ⓐ ٣　Ⓑ ١٧　Ⓒ ٧　Ⓓ ١٠

㉕ **فى الشكل المقابل :**




$\overline{أح}$ قطر في الدائرة م

، ق (∠ح) = ٣٠° فإن : ق (∠أ) = ...

Ⓐ ١٢٠°　Ⓑ ٦٠°

Ⓒ ٩٠°　Ⓓ ٤٠°

㉖ **فى الشكل المقابل :**




دائرة مركزها م إذا كان : ق (∠ح) = ٤٠°

، ق (∠أ م ب) = (ص + ١٠)° فإن : ص = ...

Ⓐ ٧٠°　Ⓑ ٨٠°

Ⓒ ١٠٠°　Ⓓ ١٨٠°

㉗ **فى الشكل المقابل :**



ق (∠ أ م ب) = ٥٠° فإن : ق (∠ أ ى ب) = ...

(أ) ٥٠° (ب) ١٠٠°

(جـ) ٣١٠° (د) ٣٥٠°

㉘ الزاوية المماسية هى زاوية محصورة بين ....

(أ) وترين (ب) مماسين (جـ) وتر ومماس (د) وتر وقطر

㉙ دائرة طول محيطها ٦ π سم والمستقيم ل يبعد عن مركزها ٥ سم فإن المستقيم ل يكون ....

(أ) مماساً للدائرة (ب) قاطعاً للدائرة (جـ) خارج الدائرة (د) قطراً فى الدائرة

㉚ أ ب جـ ى رباعى دائرى فيه : ق (∠ أ) = ٣ ق (∠ جـ) فإن : ق (∠ أ) = ...

(أ) ٩٠° (ب) ٤٥° (جـ) ١٣٥° (د) ١٢٠°


㉛ إذا كان طولا نصفى قطرى الدائرتين م ، ن هما ٦ سم ، ٣ سم وكان م ن = ٢ سم فإن : م ، ن ....

(أ) متقاطعتان (ب) متداخلتان (جـ) متباعدتان (د) متماستان من الخارج

㉜ عدد المماسات المشتركة لدائرتين متحدتى المركز يساوى ....

(أ) ٣ (ب) ١ (جـ) ٢ (د) صفر

㉝ **فى الشكل المقابل :**




ق (⌒ أ ب) = ١٤٠° ، ق (⌒ جـ ى) = ٥٠°

فإن : ق (∠ هـ) = ...

(أ) ٤٥° (ب) ٤٠°

(جـ) ٥٥° (د) ٩٥°

㉞ **فى الشكل المقابل :**



$\overline{أب}$ // $\overline{جـى}$ ، ق (∠ ب) = ٤٠°

فإن : ق (⌒ ب ى) = ...

(أ) ٢٠° (ب) ٤٠°

(جـ) ٨٠° (د) ١٦٠°

㉟ قياس الزاوية المركزية = ... قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها فى نفس القوس

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (جـ) ٢ (د) ١

㊱ مجموعة نقط الدائرة ن ∩ مجموعة النقط داخل الدائرة ن = ...

(أ) الدائرة ن (ب) سطح الدائرة ن (جـ) ∅ (د) محيط الدائرة ن

㊲ دائرتان م ، ن متماستان من الداخل نصفى قطريى الدائرتين ٥ سم ، نق سم ، نق > ٥ ، م ن = ٣ سم

فإن : نق = ... سم

(أ) ٦ (ب) ٨ (جـ) ٧ (د) ٩


㊳ عدد الدوائر التى تمر بثلاث نقط على استقامة واحدة يساوى ....

(أ) صفر (ب) واحد (جـ) ثلاث (د) عدد لا نهائى

٣٩ أطول الاوتار فى الدائرة يسمى ....

(أ) قطر (ب) مماس (جـ) قاطع (د) نصف قطر

٤٠ **فى الشكل المقابل :**



إذا كانت : هـ ∈ $\overleftrightarrow{\text{ب جـ}}$ ، $\overrightarrow{\text{جـ س}}$ ينصف (د جـ هـ)

، ق (س جـ هـ) = ٦٢° فإن : ق (أ) = ...

(أ) ٦٢° (ب) ١١٨°

(جـ) ٥٦° (د) ١٢٤°

٤١ النسبة بين قياس الزاوية المحيطية وقياس الزاوية المركزية المشتركة معها فى القوس = ...

(أ) ١ : ٢ (ب) ٢ : ١ (جـ) ١ : ١ (د) ١ : ٣

٤٢ دائرة طول نصف قطرها (٢س + ٦)سم والمستقيم ل يبعد عن مركزها مسافة (س + ٢) سم

حيث س > ٠ فإن المستقيم ل يكون ....

(أ) خارج الدائرة (ب) مماساً للدائرة (جـ) قاطعاً للدائرة (د) ماراً بمركز الدائرة

٤٣ إذا كان : $\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ ∩ الدائرة م = {أ ، ب} فإن : $\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ ∩ سطح الدائرة م = ...

(أ) {أ ، ب} (ب) $\overline{\text{أ ب}}$ (جـ) $\overrightarrow{\text{أ ب}}$ (د) $\overrightarrow{\text{ب أ}}$

٤٤ الزاوية المحيطية التى تقابل قوساً أصغر فى الدائرة تكون ....

(أ) منعكسة (ب) قائمة (جـ) منفرجة (د) حادة

٤٥ **فى الشكل المقابل :**




م دائرة فإذا كان : ق (م) − ق (أ) = ٥٠°

فإن : ق (أ) = ...

(أ) ٤٠° (ب) ٥٠°

(جـ) ١٠٠° (د) ١٣٠°

٤٦ **فى الشكل المقابل :**



$\overline{\text{أ م}}$ // $\overline{\text{جـ د}}$ ، م د = د ب


، ق (أ م ب) = ٩٠°

فإن : ق ($\overset{\frown}{\text{أ جـ}}$) = ...

(أ) ٤٥° (ب) ٦٠°

(جـ) ٣٠° (د) ٩٠°

٤٧ **فى الشكل المقابل :**




د منتصف $\overline{\text{أ ب}}$ ، هـ منتصف $\overline{\text{أ جـ}}$

، ق (أ) = ٥٥° فإن : ق (د م هـ) = ...

(أ) ١٢٠° (ب) ١٣٠°

(جـ) ١٣٥° (د) ١٢٥°

⑱ **في الشكل المقابل :**



إذا كان : م ء = ٦ سم ، م ب = ١٠ سم فإن : أ ب = ... سم

Ⓐ ١٠ Ⓑ ١٦

Ⓒ ٧ Ⓓ ٤

⑲ **دائرة طول قطرها ١٠سم فإذا كان المستقيم ل قاطعاً للدائرة فإنه يبعد عن مركزها .... سم**

Ⓐ ١٠ Ⓑ ٦ Ⓒ ٧ Ⓓ ٤

⑳ **دائرة م طول قطرها ١٠سم فإذا كان المستقيم ل خارج الدائرة م فإن البعد بين المركز م والمستقيم ل ∋ ....**

Ⓐ {٠ ، ٥} Ⓑ]٠ ، ٥[Ⓒ [٠ ، ٥[Ⓓ]٥ ، ∞[

⑴ **إذا كان طول نصف قطر الدائرة م = طول نصف قطر الدائرة ن فإن الدائرتين ....**

Ⓐ متداخلتان Ⓑ متباعدتان Ⓒ متطابقتان Ⓓ متقاطعتان

⑵ **إذا كان المستقيم ل ∩ الدائرة م = ∅ فإن المستقيم ل يكون ....**

Ⓐ قاطعاً للدائرة Ⓑ خارج الدائرة Ⓒ خارج الدائرة Ⓓ محور تماثل للدائرة


⑶ **دائرتان طولا نصفي قطريهما ٥ سم ، ٨سم تكونان متماستين إذا كان البعد بين مركزيهما ∋ ....**

Ⓐ {٣ ، ١٣} Ⓑ [٣ ، ١٣] Ⓒ]٣ ، ١٣[Ⓓ]٣ ، ١٣[

⑷ **عدد الدوائر التي يمكن رسمها تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة هو ....**

Ⓐ ١ Ⓑ ٢ Ⓒ عدد لا نهائى Ⓓ لا يوجد

⑸ **في الشكل المقابل :**



$\overline{أب}$ مماسه ، أم = ٥ سم ، ق(ب̂) = ٣٠° فإن : طول $\overline{بح}$ = ... سم

Ⓐ ٥ Ⓑ ٧

Ⓒ ٨ Ⓓ ١٠

⑹ **دائرتان م ، ن طولا نصفي قطريهما ٩ سم ، ٤ سم ، م ن = ١٦ سم فإن الدائرتين تكونان ....**

Ⓐ متماستين من الخارج Ⓑ متماستين من الداخل

Ⓒ متقاطعتين Ⓓ متباعدتين

⑺ **$\overline{أب}$ ، $\overline{حء}$ وتران متساويان في الطول في دائرة م ، س ، ص منتصفا $\overline{أب}$ ، $\overline{حء}$ على الترتيب ، م س = ٣سم**

فإن : م ص = ... سم

Ⓐ $\frac{٣}{٢}$ Ⓑ ٦ Ⓒ ٤ Ⓓ ٣

⑻ **إذا كان سطح الدائرة م ∩ سطح الدائرة ن = {أ} فإن الدائرتين م ، ن ....**

Ⓐ متباعدتان Ⓑ متحدتا المركز Ⓒ متقاطعتان Ⓓ متماستان من الخارج

⑼ **لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس ....**

Ⓐ المثلث Ⓑ المربع Ⓒ المعين Ⓓ المستطيل

⑽ **عدد محاور تماثل نصف دائرة .... عدد محاور تماثل مثلث متساوى الساقين**

Ⓐ ⩽ Ⓑ > Ⓒ = Ⓓ <

① فى الشكل المقابل :

$ق(\hat{أ}) = 60°$ ، هـ منتصف $\overline{أحـ}$

، ء منتصف $\overline{أب}$

أوجد : ق(∠ء م هـ)

البرهان

∵ ء منتصف $\overline{أب}$ ∴ $\overline{مء} \perp \overline{أب}$ ∴ ق(∠م ء أ) = 90°

∵ هـ منتصف $\overline{أحـ}$ ∴ $\overline{مهـ} \perp \overline{أحـ}$ ∴ ق(∠م هـ أ) = 90°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى = 360°

∴ ق(∠ء م هـ) = 360° − (90° + 60° + 90°) = 120°

② فى الشكل المقابل :

دائرتان متحدتا المركز (م)

، $\overline{أب}$ وتر فى الدائرة الكبرى

، يقطع الدائرة الصغرى فى حـ ، ء

، $\overline{مهـ} \perp \overline{أب}$ أثبت أن : أحـ = ب ء

البرهان

فى الدائرة الكبرى : ∵ $\overline{مهـ} \perp \overline{أب}$ ∴ هـ منتصف $\overline{أب}$

∴ أهـ = هـ ب ⟵ ①

فى الدائرة الصغرى : ∵ $\overline{مهـ} \perp \overline{حـ ء}$ ∴ هـ منتصف $\overline{حـ ء}$

∴ حـ هـ = هـ ء ⟵ ②

بطرح ② من ① : أهـ − حـ هـ = هـ ب − هـ ء

∴ أحـ = ب ء

③ فى الشكل المقابل :

$\overleftrightarrow{أء}$ مماس للدائرة م

، $\overleftrightarrow{أحـ}$ يقطع الدائرة م

فى ب ، حـ

، ق(∠أ) = 56° أوجد : ق(∠ء م هـ)

البرهان

∵ $\overleftrightarrow{أء}$ مماس للدائرة م عند أ ، $\overline{مء}$ (نق)

∴ $\overline{مء} \perp \overline{أء}$ ∴ ق(∠م ء أ) = 90°

، ∵ هـ منتصف $\overline{ب حـ}$

∴ $\overline{مهـ} \perp \overline{ب حـ}$ ∴ ق(∠م هـ أ) = 90°

∵ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعى = 360°

∴ ق(∠ء م هـ) = 360° − (90° + 56° + 90°)

= 360° − 236° = 124°

④ فى الشكل المقابل :

م ، ن دائرتان طولا نصفى قطريهما

10سم ، 6سم على الترتيب

ومتماستان من الداخل فى أ

، $\overleftrightarrow{أب}$ مماس مشترك لهما عند أ

إذا كانت مساحة سطح : Δ ب م ن = 24 سم²

فأوجد : طول $\overline{أب}$ ؟

البرهان

∵ $\overleftrightarrow{أب}$ مماس للدائرة م ∴ $\overline{مأ} \perp \overleftrightarrow{أب}$

∵ الدائرتان م ، ن متماستان من الداخل

∴ م ن = 10 − 6 = 4سم

∵ مساحة Δ ب م ن = $\frac{1}{2}$ × م ن × أب

∴ 24 = $\frac{1}{2}$ × 4 × أب

∴ أب = 12سم

⑤ فى الشكل المقابل :

$\overline{مو} \perp \overline{أب}$ ، $\overline{مهـ} \perp \overline{حـ ء}$

، وس = هـ ص

أثبت أن :

(1) أب = حـ ء (2) أو = حـ هـ

البرهان

∵ م و = م هـ = نق ⟵ ①

، ∵ س و = ص هـ ⟵ ②

بطرح ② من ① ∴ م س = م ص

، ∵ $\overline{مس} \perp \overline{أب}$ ، $\overline{مص} \perp \overline{حـ ء}$

∴ أب = حـ ء (أولاً)

، ∵ $\overline{مس} \perp \overline{أب}$ ∴ س منتصف $\overline{أب}$

∴ أس = $\frac{1}{2}$ أب

∵ $\overline{مص} \perp \overline{حـ ء}$ ∴ ص منتصف $\overline{حـ ء}$

∴ حـ ص = $\frac{1}{2}$ حـ ء


، ∵ أب = حـ ء ∴ أس = حـ ص

∴ ΔΔ أ س و ، حـ ص هـ فيهما :

① أس = حـ ص
② س و = ص هـ
③ ق(∠أ س و) = ق(∠حـ ص هـ) = 90°

∴ Δ أ س و ≡ Δ حـ ص هـ وينتج أن : أو = حـ هـ

⑥ **في الشكل المقابل :**



م ، ن دائرتان متقاطعتان في أ ، ب

، جـ ∈ $\overleftarrow{ب أ}$ ، ء ∈ للدائرة ن

، $\overline{م ن}$ ∩ $\overline{أ ب}$ = {و}

، ق(∠م ن ء) = ١٢٥°

، ق(∠جـ) = ٥٥°

أثبت أن : $\overleftrightarrow{جـ ء}$ مماس للدائرة ن عند ء

البرهان

∵ $\overleftrightarrow{م ن}$ خط المركزين ، ∵ $\overline{أ ب}$ وتر مشترك

∴ $\overleftrightarrow{م ن}$ ⊥ $\overleftrightarrow{أ ب}$ ∴ ق(∠أ و ن) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات الشكل الرباعي الداخلة = ٣٦٠°

∴ ق(∠جـ ء ن) = ٣٦٠° − (٥٥° + ٩٠° + ١٢٥°) = ٩٠°

∴ $\overline{ن ء}$ ⊥ $\overleftrightarrow{جـ ء}$ ∴ $\overleftrightarrow{جـ ء}$ مماس للدائرة ن عند ء

⑦ **في الشكل المقابل :**



م ، ن دائرتان متقاطعتان في أ ، ب

، $\overline{جـ ء}$ وتر في الدائرة م

يقطع $\overleftrightarrow{م ن}$ في هـ

فإذا كانت هـ منتصف $\overline{جـ ء}$

أثبت أن : $\overline{أ ب}$ // $\overline{جـ ء}$

البرهان

∵ $\overleftrightarrow{م ن}$ خط المركزين ، ∵ $\overline{أ ب}$ وتر مشترك

∴ $\overleftrightarrow{م ن}$ ⊥ $\overline{أ ب}$ ∴ ق(∠أ و ن) = ٩٠°


، ∵ هـ منتصف $\overline{جـ ء}$ ∴ $\overline{م هـ}$ ⊥ $\overline{جـ ء}$

∴ ق(∠جـ هـ م) = ٩٠°

∵ ق(∠جـ هـ م) = ق(∠أ و ن) = ٩٠° "في وضع تناظر"

∴ $\overline{أ ب}$ // $\overline{جـ ء}$

⑧ **في الشكل المقابل :**



دائرتان متحدتا المركز م

، أ ب = أ جـ

أثبت أن : س ص = ع ل

العمل نرسم $\overline{م ء}$ ⊥ $\overline{أ ب}$ ، $\overline{م هـ}$ ⊥ $\overline{أ جـ}$

البرهان في الدائرة الكبرى :

∵ أ ب = أ جـ ، $\overline{م ء}$ ⊥ $\overline{أ ب}$ ، $\overline{م هـ}$ ⊥ $\overline{أ جـ}$


∴ م ء = م هـ

في الدائرة الصغرى :

∵ $\overline{م ء}$ ⊥ $\overline{س ص}$ ، $\overline{م هـ}$ ⊥ $\overline{ع ل}$ ، م ء = م هـ

∴ س ص = ع ل

⑨ **في الشكل المقابل :**



ب جـ = ء هـ

، س منتصف $\overline{ب جـ}$

، ص منتصف $\overline{ء هـ}$

أثبت أن : أ ب = أ ء

البرهان

∵ س منتصف $\overline{ب جـ}$ ∴ $\overline{م س}$ ⊥ $\overline{ب جـ}$

∵ ص منتصف $\overline{ء هـ}$ ∴ $\overline{م ص}$ ⊥ $\overline{ء هـ}$

∵ ب جـ = ء هـ ∴ م س = م ص ← ①

في ΔΔ أ س م ، أ ص م فيهما :

① م س = م ص

② $\overline{أ م}$ ضلع مشترك

③ ق(∠أ س م) = ق(∠أ ص م) = ٩٠°

∴ Δ أ س م ≡ Δ أ ص م وينتج من التطابق أن:

∴ أ س = أ ص ← ②

، ∵ س منتصف $\overline{ب جـ}$ ∴ ب س = $\frac{1}{2}$ ب جـ


، ∵ ص منتصف $\overline{ء هـ}$ ∴ ء ص = $\frac{1}{2}$ ء هـ

∵ ب جـ = ء هـ ∴ ب س = ء ص ← ③

وبطرح ② ، ③ ∴ أ س − ب س = أ ص − ء ص

∴ أ ب = أ ء

⑩ **في الشكل المقابل :**



م ، ن دائرتان متقاطعتان في أ ، ب

$\overleftrightarrow{م ن}$ ∩ $\overleftrightarrow{أ ب}$ = {ء}

، س منتصف $\overline{ب جـ}$

، $\overline{ن ص}$ ⊥ $\overline{هـ و}$

، م س = م ء ، ن ص = ن ء

أثبت أن : ب جـ = هـ و

البرهان

في الدائرة م

∵ س منتصف $\overline{ب جـ}$ ∴ $\overline{م س}$ ⊥ $\overline{ب جـ}$

∵ $\overleftrightarrow{م ن}$ خط المركزين ، $\overline{أ ب}$ وتر مشترك

∴ $\overline{م ن}$ ⊥ $\overline{أ ب}$

∵ م س = م ء ∴ ب جـ = أ ب ← ①


فى الدائرة ن

∴ نء ⊥ أب ، نص ⊥ هو ، نء = نص

∵ هو = أب ⟵ (٢)

من (١) ، (٢) ∴ حب = هو

(١١) فى الشكل المقابل :



أب ، أحـ وتران في الدائرة م

، ء ، هـ منتصفا أب ، أحـ

رسم ءم ، هـم فقطعا الدائرة

فى س ، ص على الترتيب

ق(∠ب أ حـ) = ١٢٠°

اثبت أن : △س ص م متساوى الأضلاع

البرهان

∵ ء منتصف أب ∴ مء ⊥ أب ∴ ق(∠أ ء م) = ٩٠°

∵ هـ منتصف أحـ ∴ مهـ ⊥ أحـ ∴ ق(∠أ هـ م) = ٩٠°

∵ مجموع قياسات الشكل الرباعى الداخلة = ٣٦٠°

∴ ق(∠ء م هـ) = ٣٦٠° − (٩٠° + ٩٠° + ١٢٠°) = ٦٠°

∵ ءس ، هـص متقاطعين فى م

∴ ق(∠ء م هـ) = ق(∠ص م س) = ٦٠° بالتقابل بالرأس

، ∵ مس ، مص " انصاف اقطار "


∴ △س ص م متساوى الأضلاع

(١٢) فى الشكل المقابل :

م ، ن دائرتان متقاطعتان فى أ ، ب

نقطة حـ تقع على الدائرة م

نقطة ء تقع على الدائرة ن



حـ ∈ مـن ، ء ∈ مـن

اثبت أن : ق(∠حـ أ ء) = ق(∠حـ ب ء)

البرهان

∵ مـن خط المركزين ، أب وتر مشترك

∴ مـن محور تماثل أب ∴ أحـ = بحـ ، أء = بء

فى △△ أحـء ، بحـء


(١) أحـ = بحـ

(٢) أء = بء

(٣) حـء ضلع مشترك ∴ △أحـء ≡ △بحـء

وينتج من التطابق أن : ق(∠حـ أ ء) = ق(∠حـ ب ء)

(١٣) فى الشكل المقابل :



دائرتان متحدتا المركز م

أب ، أحـ قطعتان مماستان

للدائرة الصغرى

أثبت أن : أب = أحـ

البرهان

∵ أحـ مماس للدائرة م عند هـ ، مهـ نصف قطر


∴ مهـ ⊥ أحـ

∵ أب مماس للدائرة م عند ء ، مء نصف قطر

∴ مء ⊥ أب

، ∵ مهـ = مء ∴ أب = أحـ

(١٤) فى الشكل المقابل :



م دائرة ق(∠س ص ع) = ق(∠س ع ص)

، ء منتصف س ص

، هـ منتصف س ع

أثبت أن : مء = مهـ

البرهان

فى △س ص ع ∵ ق(∠ص) = ق(∠ع)


∴ س ص = س ع

∵ ء منتصف س ص ∴ مء ⊥ س ص

∵ هـ منتصف س ع ∴ مهـ ⊥ س ع

∴ مء = مهـ

(١٥) فى الشكل المقابل :



أب قطر فى الدائرة م

، أب // حـء

، ق(⌒حـء) = ٨٠°

أوجد : ق(∠هـ)

البرهان

∵ أب قطر في الدائرة م

∴ ق(⌒أحـب) = ١٨٠° ، ق(⌒حـء) = ٨٠°

∴ ق(⌒أحـ) + ق(⌒بء) = ١٨٠° − ٨٠° = ١٠٠°

∵ أب // حـء ∴ ق(⌒أحـ) = ق(⌒بء) = $\frac{١٠٠}{٢}$ = ٥٠°

، ∵ (∠هـ) محيطية مقابلة لـ (⌒بء)

∴ ق(∠هـ) = $\frac{١}{٢}$ ق(⌒بء) = $\frac{١}{٢}$ × ٥٠° = ٢٥°


(١٦) فى الشكل المقابل :

ءهـ قطر فى دائرة مركزها م

، ءهـ // ب جـ ، ق(⌒ب ء) = ٤٠°

أوجد : (١) ق(∠ء أ هـ)

(٢) ق(∠جـ أ ء)



البرهان

∵ ءهـ قطر فى الدائرة م

∴ ق(∠ء أ هـ) = ٩٠° "محيطية مرسومة فى نصف دائرة"

∵ ءهـ // ب جـ ∴ ق(⌒ء ب) = ق(⌒جـ هـ) = ٤٠°

∵ ق(⌒ء ب هـ) = ١٨٠°

∴ ق(⌒ب جـ) = ١٨٠° − ٤٠° − ٤٠° = ١٠٠°

∴ ق(⌒ء ب جـ) = ١٠٠° + ٤٠° = ١٤٠°

، ∵ (∠ء أ جـ) محيطية مقابلة لـ (⌒ء ب جـ)


∴ ق(∠ء أ جـ) = $\frac{1}{2}$ ق(⌒ء ب جـ) = $\frac{1}{2}$ × ١٤٠° = ٧٠°

(١٧) فى الشكل المقابل :

أ ب جـ ء مستطيل مرسوم داخل دائرة

رسم الوتر جـ هـ بحيث جـ هـ = جـ ء

اثبت أن : أ هـ = ب جـ



البرهان

∵ جـ ء = جـ هـ ∴ ق(⌒جـ ء) = ق(⌒جـ هـ) ← (١)

∵ أ ب جـ ء مستطيل ∴ أ ب = جـ ء

∴ ق(⌒أ ب) = ق(⌒جـ ء) ← (٢)

∴ ق(⌒أ ب) = ق(⌒جـ هـ) وبإضافة ق(⌒ب هـ) للطرفين


∴ ق(⌒أ ب هـ) = ق(⌒جـ هـ ب) ∴ أ هـ = ب جـ

(١٨) فى الشكل المقابل :

ل هـ قطر في الدائرة

، ق(∠ن) = ١١٠°

أوجد : ق(∠و ل هـ)



البرهان

∵ ل هـ قطر في الدائرة م

∴ ق(∠ل و هـ) = ٩٠° "محيطية مرسومة فى نصف دائرة"

∵ ل ن و هـ رباعى دائرى ∴ ق(∠هـ) + ق(∠ن) = ١٨٠°

∴ ق(∠هـ) = ١٨٠° − ١١٠° = ٧٠°


∴ ق(∠و ل هـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٧٠° = ٢٠°

(١٩) فى الشكل المقابل :

ص ع ∩ س ل = {هـ}

، هـ س = هـ ص

أثبت أن : هـ ع = هـ ل



البرهان

∵ هـ س = هـ ص ∴ ق(∠ص) = ق(∠س) (١)

∵ ق(∠ص) = ق(∠ل) محيطيتان مشتركتان فى (⌒س ع) (٢)

∵ ق(∠س) = ق(∠ع) محيطيتان مشتركتان فى (⌒ص ل) (٣)

من (١) ، (٢) ، (٣)


∴ ق(∠ل) = ق(∠ع) ∴ هـ ل = هـ ع

(٢٠) فى الشكل المقابل :

ق(∠م أ ب) = ٥٠°

، ق(⌒ب جـ) = ق(⌒أ جـ)

أوجد : ق(∠جـ أ م)



البرهان

∵ م أ = م ب = نق

∴ ق(∠م ب أ) = ق(∠م أ ب) = ٥٠°

∴ ق(∠أ م ب) = ١٨٠° − ٥٠° − ٥٠° = ٨٠°

∴ ق(∠أ جـ ب) = $\frac{1}{2}$ ق(∠أ م ب) = $\frac{1}{2}$ × ٨٠° = ٤٠°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى (⌒أ ب)"

∵ ق(⌒ب جـ) = ق(⌒أ جـ) ∴ أ جـ = جـ ب

∴ ق(∠أ) = ق(∠ب) = $\frac{١٨٠° - ٤٠°}{٢}$ = ٧٠°


∴ ق(∠جـ أ م) = ٧٠° − ٥٠° = ٢٠°

(٢١) فى الشكل المقابل :

جـ ء مماس للدائرة عند جـ

، جـ ء // أ ب ، ق(∠أ م ب) = ١٢٠°

أثبت أن : Δ جـ أ ب متساوى الأضلاع



البرهان

∴ ق(∠أ جـ ب) = $\frac{1}{2}$ ق(∠أ م ب) = $\frac{1}{2}$ × ١٢٠° = ٦٠°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى (⌒أ ب)"

∵ جـ ء // أ ب ∴ ق(⌒أ جـ) = ق(⌒ب جـ)

∴ أ جـ = ب جـ

∵ ق(∠أ جـ ب) = ٦٠° ، أ جـ = ب جـ

∴ Δ جـ أ ب متساوى الأضلاع


٢٢ في الشكل المقابل :

أ ب حـ مثلث متساوي الأضلاع

مرسوم داخل دائرة

أخذت ء ∈ أب ، ء ∈ ءحـ

بحيث أء = ءهـ أثبت أن : Δ أءهـ متساوي الأضلاع



البرهان

∵ Δ أ ب حـ متساوي الأضلاع

∴ قياس كل زاوية من زوايا = ٦٠° ∴ ق(ب) = ٦٠°

∵ (ب) ، (ء) محيطيتان مشتركتان في القوس (أحـ)

∴ ق(ب) = ق(ء) = ٦٠°

في Δ أءهـ ∵ ق(أءهـ) = ٦٠° ، أء = ءهـ

∴ Δ أءهـ متساوي الأضلاع


٢٣ في الشكل المقابل :

حـء مماس للدائرة عند حـ

أب ، هـو وتران في الدائرة

حيث : أب // هـو // حـء

أثبت أن : حـهـ = حـو



البرهان

∵ حـء // هـو ∴ ق(حـهـ) = ق(حـو)


∴ حـهـ = حـو

٢٤ في الشكل المقابل :

إذا كان حـء مماس للدائرة عند ء

، ق(حـ) = ٤٠°

أوجد : ق(أء) ، ق(م أ ء)



البرهان

∵ حـء مماس ∴ مء ⊥ حـء

∴ ق(م ء حـ) = ٩٠°

، ∵ (ء م أ) خارجة عن Δ م ء حـ

∴ ق(ء م أ) = ق(حـ) + ق(حـ ء م)

= ٤٠° + ٩٠° = ١٣٠°

∵ ق(أء) = ق(ء م أ) "قوس مقابل لزاوية مركزية"

∴ ق(أء) = ١٣٠° (أولاً)

في Δ أ م ء ∵ م أ = م ء = نق

∴ ق(م أ ء) = ق(ء أ م) = $\frac{١٨٠° - ١٣٠°}{٢}$ = ٢٥° (ثانياً)

٢٥ في الشكل المقابل :

م ، ن دائرتان متقاطعتان في أ ، ب


رسم أء يقطع الدائرة م

في هـ والدائرة ن في ء

رسم بحـ يقطع الدائرة م و

في و والدائرة ن في حـ

، ق(حـ) = ٧٠° أوجد : ق(و) أثبت أن : حـء // هـو



العمل نرسم أب

البرهان

∵ الشكل أ ب حـ ء رباعي دائري

∴ ق(حـ) + ق(ب أ ء) = ١٨٠°

∴ ق(ب أ ء) = ١٨٠° − ٧٠° = ١١٠°

∵ الشكل أ ب و هـ رباعي دائري

∴ ق(ب أ ء) الخارجة = ق(و) الداخلة المقابلة

∴ ق(و) = ١١٠° (أولاً)

∴ ق(و) + ق(حـ) = ١١٠° + ٧٠° = ١٨٠°

وهما زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع وحـ

∴ حـء // هـو (ثانياً)

٢٦ في الشكل المقابل :


حـب ∩ هـء = {أ} ، ق(أ) = ٤٠°

ءحـ ∩ بهـ = {س}

، ق(ءحـب) = ٣٦°

أوجد : ① ق(حـهـ)

② ق(هـبحـ) ③ ق(هـسحـ)



البرهان

∵ (حـءهـ) خارجه عن Δ أءحـ

∴ ق(حـءهـ) = ٤٠° + ٣٦° = ٦٦°

∴ ق(حـهـ) = ١٣٢° مقابل لزاوية محيطية (حـءهـ)

∴ ق(حـبهـ) = ق(حـءهـ) = ٦٦°

"محيطيتان مشتركتان في (حـهـ)"

∴ ق(بء) = ٢ × ٣٦° = ٥٢°

"مقابل لـ (ءحـب) المحيطية"


∴ ق(هـسحـ) = $\frac{٥٢° + ١٣٢°}{٢}$ = ٩٢°

(٢٧) **في الشكل المقابل :**

م دائرة ، ق(ب م̂ ح) = ١١٠°

، ق(أ ب̂ ء) = ١٢٠°

أوجد : ق(أ ح̂ م)



البرهان

∵ ق(ب أ̂ ح) = ½ ق(ب م̂ ح) = ١١٠°/٢ = ٥٥°

محيطية ومركزية مشتركتان في (ب ح)

، ∵ (ء ب̂ أ) خارجة عن Δ أ ب ح

∴ ق(ح̂) = (ء ب̂ أ) − ق(أ̂) = ١٢٠° − ٥٥° = ٦٥°

∵ م ب = م ح = نق

∴ ق(م ب̂ ح) = ق(م ح̂ ب) = (١٨٠° − ١١٠°)/٢ = ٣٥°

∴ ق(أ ح̂ م) = ٦٥° − ٣٥° = ٣٠°

(٢٨) **في الشكل المقابل :**


أب ، ح ء وتران متوازيان في الدائرة

، طول نصف قطرها ١٥ سم

، ق(ح م̂ أ) = ٨٠°

طول (أ ح) = طول (أ ب)

أوجد : ق(م أ̂ ب) ، ق(ح ء) وطول ح ء



البرهان

∵ ق(أ ح) = ق(ح م̂ أ) = ٨٠°

"قوس مقابل لزاوية مركزية"

∵ طول (أ ح) = طول (أ ب)

∵ ق(أ ح) = ق(أ ب) = ٨٠°

∴ ق(أ م̂ ب) = ٨٠° ، ∵ م أ = م ب

∴ ق(م أ̂ ب) = ق(م ب̂ أ) = (١٨٠° − ٨٠°)/٢ = ٥٠°

∵ ح ء // أ ب ∵ ق(أ ح) = ق(ب ء) = ٨٠°

∴ ق(ح ء) = ٣٦٠° − (٨٠° + ٨٠° + ٨٠°) = ١٢٠°


∴ طول ح ء = ١٢٠°/٣٦٠° × ٢ × ٢٢/٧ × ١٥ = ٣١,٤ سم

(٢٩) **في الشكل المقابل :**

ق(أ ب̂ هـ) = ١٠٠°

، ق(ح أ̂ ء) = ٤٠°

أثبت أن : ق(ح ء) = ق(أ ء)



البرهان

∵ أ ب ح ء رباعي دائري

∴ ق(أ ب̂ هـ) الخارجة = ق(ء̂) الداخلة المقابلة

∴ ق(أ ب̂ هـ) = ق(ء̂) = ١٠٠°

∴ ق(أ ح̂ ء) = ١٨٠° − ١٠٠° − ٤٠° = ٤٠°


∴ ق(ء أ̂ ح) = ق(ء ح̂ أ) ∴ ق(ح ء) = ق(أ ء)

(٣٠) **في الشكل المقابل :**

أب وتر في الدائرة م ، ح م // أ ب

، ب ح ∩ أ م = {هـ}

أثبت أن : ب هـ > أ هـ



البرهان

∵ ق(أ ب̂ ح) = ½ ق(ح م̂ أ) = ٦٠°/٢ = ٣٠° ← (١)

محيطية ومركزية مشتركتان في (أ ح)

∵ م ح // أ ب ، أ م قاطع لهما

∴ ق(م أ̂ ب) = ق(أ م̂ ح) = ٦٠° بالتبادل ← (٢)

من (١) ، (٢) ∴ ق(هـ أ̂ ب) > ق(هـ ب̂ أ)


وبالتالي فإن : ∴ ب هـ > أ هـ

(٣١) **في الشكل المقابل :**

م دائرة

، أ م = أ ح = ب ح

أثبت أن : أب مماس للدائرة عند أ



البرهان

∵ أ م = أ ح = ح م ∴ Δ أ ح م متساوي الأضلاع

∴ ق(أ ح̂ م) = ٦٠°

، ∴ ق(ب ح̂ م) = ١٨٠° "زاوية مستقيمة"

∴ ق(ب ح̂ أ) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠° ، ح ب = ح أ

ق(ح ب̂ أ) = ق(ب أ̂ ح) = (١٨٠° − ١٢٠°)/٢ = ٣٠°

∴ ق(ب أ̂ م) = ٦٠° + ٣٠° = ٩٠°

∴ أب مماس للدائرة م عند أ

(٣٢) فى الشكل المقابل :

$\overline{أحـ}$ قطر فى الدائرة م

، أب = أء

أثبت أن : ق($\overset{\frown}{بحـ}$) = ق($\overset{\frown}{حـء}$)

البرهان

∵ $\overline{أحـ}$ قطراً فى الدائرة م

∴ ق(أ$\hat{ب}$حـ) = ق(أ$\hat{ء}$حـ) ← (١)

، ∵ أب = أء ∴ ق($\overset{\frown}{أب}$) = ق($\overset{\frown}{أء}$) ← (٢)

من (١) ، (٢) وبالطرح : ∴ ق($\overset{\frown}{بحـ}$) = ق($\overset{\frown}{حـء}$)

(٣٣) فى الشكل المقابل :

أبحـء شكل رباعى

، أب = أء ، ق(أ$\hat{ب}$ء) = ٣٠°

، ق(ء$\hat{حـ}$هـ) = ١٢٠°

أثبت أن : الشكل أبحـء رباعى دائرى

البرهان

∵ أب = أء ∴ ق(أ$\hat{ء}$ب) = ق(أ$\hat{ب}$ء) = ٣٠°

∴ ق($\hat{أ}$) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

∴ ق(ء$\hat{أ}$ب) = ق(ء$\hat{حـ}$هـ) ، ∵ ق(ء$\hat{حـ}$هـ) خارجة عنه

∴ الشكل أبحـء رباعى دائرى

(٣٤) فى الشكل المقابل :

أبحـء شكل رباعى دائرى

تقاطع قطراه فى و

، س ∈ $\overline{أو}$ ، ص ∈ $\overline{ءو}$

حيث : $\overline{سص}$ // $\overline{أء}$

أثبت أن : الشكل سصحـب رباعى دائرى

البرهان

∴ ق(أ$\hat{ء}$ب) = ق(ب$\hat{حـ}$أ) ← (١)

" وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{أب}$ وفى جهة واحدة"

∵ $\overline{سص}$ // $\overline{أء}$

∴ ق(أ$\hat{ء}$ب) = ق(س$\hat{ص}$ب) بالتناظر ← (٢)

من (١) ، (٢) ∴ ق(س$\hat{ص}$ب) = ق(س$\hat{حـ}$ب)

" وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{سب}$ وفى جهة واحدة"

∴ الشكل سصحـب رباعى دائرى

(٣٥) فى الشكل المقابل :

$\overleftrightarrow{بء}$ مماس للدائرة عند ب

، س ∈ $\overline{أب}$ ، ص ∈ $\overline{بحـ}$

$\overline{سص}$ // $\overleftrightarrow{بء}$

أثبت أن : الشكل أسصحـ رباعى دائرى

البرهان

∵ $\overline{سص}$ // $\overleftrightarrow{بء}$ ، $\overline{أب}$ قاطع لهما

∴ ق(ء$\hat{ب}$س) = ق(ص$\hat{س}$ب) بالتبادل ← (١)

∴ ق(ء$\hat{ب}$أ) = ق($\hat{حـ}$) ← (٢)

محيطية ومماسية مشتركتان فى ($\overset{\frown}{أب}$)

من (١) ، (٢) ∴ ق(ص$\hat{س}$ب) = ق($\hat{حـ}$)

∵ (ص$\hat{س}$ب) خارجة عن الشكل أسصحـ

∴ أسصحـ رباعى دائرى

(٣٦) فى الشكل المقابل :

$\overline{أء}$ ⊥ $\overline{بحـ}$ ، $\overline{حـن}$ ⊥ $\overline{أب}$

أثبت أن :

(١) الشكل أنءحـ رباعى دائرى

(٢) ق(حـ$\hat{ن}$ء) = ق(هـ$\hat{ب}$حـ)

البرهان

∵ $\overline{أء}$ ⊥ $\overline{بحـ}$ ∴ ق(أ$\hat{ء}$حـ) = ٩٠°

∵ $\overline{حـن}$ ⊥ $\overline{أب}$ ∴ ق(أ$\hat{ن}$حـ) = ٩٠°

∵ ق(أ$\hat{ء}$حـ) = ق(أ$\hat{ن}$حـ)

" وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{أحـ}$ وفى جهة واحدة"

∴ الشكل أنءحـ رباعى دائرى

ومن الشكل الرباعى الدائرى أنءحـ

∴ ق(ء$\hat{ن}$حـ) = ق(ء$\hat{أ}$حـ) ← (١)

∵ ق(هـ$\hat{ب}$حـ) = ق(ء$\hat{أ}$حـ) ← (٢)

"محيطيتان مشتركتان فى ($\overset{\frown}{حـهـ}$)"

من (١) ، (٢) ∴ ق(ء$\hat{ن}$حـ) = ق(هـ$\hat{ب}$حـ)

٣٧ فى الشكل المقابل :

$\overline{اء} = \overline{اح}$ ، $\overleftrightarrow{او}$ ينصف $(\hat{\text{ب ا ح}})$

أثبت أن :

① ءه = هح

② الشكل ءبوه رباعى دائرى

البرهان

فى ΔΔ اءه ، احه فيهما :

① ق(ء$\hat{ا}$ه) = ق(ه$\hat{ا}$ح)
② اء = اح
③ $\overline{اه}$ ضلع مشترك

∴ Δ اءه ≡ Δ احه

وينتج من التطابق أن : ءه = هح (أولاً)

∵ ق($\hat{ح}$) = ق($\hat{و}$) ⟵ ①

"محيطيتان مشتركتان فى $(\overset{\frown}{اب})$"

∵ ق($\hat{ح}$) = ق(ا$\hat{ء}$ه) ⟵ ② "من التطابق"

∴ ق(ا$\hat{ء}$ه) = ق($\hat{و}$)

∵ (ا$\hat{ء}$ه) خارجة عن الشكل ءبهو

∴ ءبوه رباعى دائرى (ثانياً)

٣٨ فى الشكل المقابل :

Δ اسص فيه :

ق($\hat{ا}$) = ٦٠°

، $\overleftrightarrow{سء}$ ينصف $(\hat{\text{ا س ص}})$

، $\overleftrightarrow{صب}$ ينصف $(\hat{\text{ا ص س}})$

أثبت أن : الشكل ابحء رباعى دائرى

البرهان

فى Δ اسص

∵ ق($\hat{س}$) + ق($\hat{ص}$) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

، ∵ $\overleftrightarrow{سء}$ ينصف $(\hat{س})$ ، ∵ $\overleftrightarrow{صب}$ ينصف $(\hat{ص})$

∴ ق(حسص) + ق(حصس) = ٦٠°

∵ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث = ١٨٠°

∴ ق(س$\hat{ح}$ص) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

∵ $\overline{بص}$ ، $\overline{سء}$ متقاطعين فى ح

∴ ق(ب$\hat{ح}$ء) = ق(س$\hat{ح}$ص) = ١٢٠° بالتقابل بالرأس

∴ ق($\hat{ا}$) + ق(ب$\hat{ح}$ء) = ١٨٠°

وهما زاويتان متقابلتين متكاملتين

∴ ابحء رباعى دائرى

٣٩ فى الشكل المقابل :

اب = اء

، ق(ء$\hat{ا}$ب) = ٨٠°

، ق(ا$\hat{ح}$ب) = ٥٠°

أثبت أن : الشكل ابحء رباعى دائرى

البرهان

∵ اب = اء

∴ ق(ا$\hat{ب}$ء) = ق(ا$\hat{ء}$ب) = $\frac{١٨٠° − ٨٠°}{٢}$ = ٥٠°

∵ ق(ا$\hat{ء}$ب) = ق(ا$\hat{ح}$ب) = ٥٠°

وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{اب}$ وفى جهة واحدة

∴ الشكل ابحء رباعى دائرى

٤٠ فى الشكل المقابل :

$\overleftrightarrow{اس}$ ينصف $(\hat{\text{ب ا ح}})$

، $\overleftrightarrow{ءص}$ ينصف $(\hat{\text{ب ء ح}})$

أثبت أن : الشكل اسصء رباعى دائرى

البرهان

∵ ق(ب$\hat{ا}$ح) = ق(ب$\hat{ء}$ح)

"محيطيتان مشتركتان فى $(\overset{\frown}{بح})$ "

∵ $\overleftrightarrow{اس}$ ينصف (ب$\hat{ا}$ح) ، ∵ $\overleftrightarrow{ءص}$ ينصف (ب$\hat{ء}$ح)

∴ $\frac{١}{٢}$ق($\hat{ا}$) = $\frac{١}{٢}$ ق($\hat{ء}$)

∴ ق(س$\hat{ا}$ص) = ق(ص$\hat{ء}$س)

وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{سص}$ وفى جهة واحدة

∴ الشكل اسصء رباعى دائرى

٤١ فى الشكل المقابل :

$\overline{اء}$ // $\overline{بح}$ ، ق($\hat{ب}$) = ٨٠°

، $\overrightarrow{حو}$ ينصف (ء$\hat{ح}$ه)

، ق(و$\hat{ح}$ه) = ٥٠°

أثبت أن : الشكل ابحء رباعى دائرى

البرهان

∵ $\overrightarrow{حو}$ ينصف (ء$\hat{ح}$ه)


∴ ق(ء$\hat{ح}$ه) = ٢ × ٥٠° = ١٠٠°

، ∵ $\overline{اء}$ // $\overleftrightarrow{حه}$ ، $\overline{حء}$ قاطع لهما

∴ ق($\hat{ء}$) + ق(ء$\hat{ح}$ه) = ١٠٠° بالتبادل

∵ ق($\hat{ب}$) + ق($\hat{ء}$) = ١٨٠° ∴ ابحء رباعى دائرى

(٤٢) فى الشكل المقابل :



أب قطر ، ء ∈ أب

، ءجـ مماساً للدائرة عند جـ

، هـ ∈ جـب بحيث ءهـ = ءجـ

أثبت أن : الشكل أجـءهـ رباعى دائرى

البرهان

∴ ق(∠ءجـب) = ق(∠جـأب) ← (١)

" مماسية ومحيطية مشتركتان فى (بجـ) "


، ∵ جـء = ءهـ ∴ ق(∠ءجـب) = ق(∠ءهـب) ← (٢)

من (١) ، (٢) ∴ ق(∠جـأب) = ق(∠ءهـب)

وهما مرسومتان على القاعدة جـء وفى جهة واحدة

∴ أجـءهـ رباعى دائرى

(٤٣) فى الشكل المقابل :



أب ، أجـ مماسان للدائرة

، ق(∠بأجـ) = ٧٠°

، بجـ = بء

اوجد : ق(∠أبء)

البرهان

∵ أب ، أجـ مماسان للدائرة ∴ أب = أجـ

∴ ق(∠أبجـ) = ق(∠أجـب) = $\frac{١٨٠° - ٧٠°}{٢}$ = ٥٥°

∵ ق(∠ء) = ق(∠أبجـ) = ٥٥°


" مماسية ومحيطية مشتركتان فى (بجـ) "

، ∵ بجـ = بء ∴ ق(∠بجـء) = ق(∠ء) = ٥٥°

∴ ق(∠جـبء) = ١٨٠° − ١١٠° = ٧٠°

∴ ق(∠أبء) = ٥٥° + ٧٠° = ١٢٥°

(٤٤) فى الشكل المقابل :



م ، ن دائرتان

متقاطعتان فى أ ، ب

، جـء يمر بالنقطة ب

أثبت أن :

الشكل أوسهـ رباعى دائرى

العمل نرسم أب

البرهان

فى الدائرة م ∵ هـجـبأ رباعى دائرى

∴ ق(∠سهـأ) الخارجة = ق(∠جـبأ) الداخلة المقابلة

فى الدائرة ن ∵ أبءو رباعى دائرى


∴ ق(∠سوأ) الخارجة = ق(∠أبء) الداخلة المقابلة

∵ ق(∠جـبأ) + ق(∠أبء) = ١٨٠°

∴ ق(∠سهـأ) + ق(∠سوأ) = ١٨٠°

∴ أوسهـ رباعى دائرى

(٤٥) فى الشكل المقابل :



أبجـء متوازى أضلاع ، هـ ∈ بجـ

بحيث أب = أهـ

، ق(∠بأهـ) = ٤٠° أوجد :

أولاً : ق(∠أهـب) ، ق(∠ء)

ثانيا: أثبت أن الشكل أهـجـء رباعى دائرى

البرهان

∵ أب = أهـ

∴ ق(∠أبهـ) = ق(∠أهـب) = $\frac{١٨٠° - ٤٠°}{٢}$ = ٧٠°

∵ أبجـء متوازى أضلاع

∴ ق(∠ء) = ق(∠أبهـ) = ٧٠°


∵ ق(∠أهـجـ) خارجة عن Δ أبهـ

∵ ق(∠أهـجـ) = ٤٠° + ٧٠° = ١١٠°

∴ ق(∠أهـجـ) + ق(∠ء) = ١١٠° + ٧٠° = ١٨٠°

∴ أهـجـء رباعى دائرى

(٤٦) فى الشكل المقابل :



أبجـ مثلث فيه أب = أجـ

، بس ينصف (∠ب)

ويقطع أجـ فى س

، جـص وينصف (∠جـ)

ويقطع أب فى ص

أثبت أن : (١) الشكل بجـسص رباعى دائرى

(٢) بجـ // صس

البرهان

∵ أب = أجـ ∴ ق(∠ب) = ق(∠جـ)

∵ بس ينصف (∠ب) ، جـص ينصف (∠جـ)


∴ $\frac{١}{٢}$ ق(∠ب) = $\frac{١}{٢}$ ق(∠جـ)

∴ ق(س بَ ص) = ق(ص حَ س)

وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{سص}$ وفى جهة واحدة

∴ ب حـ س ص رباعى دائرى

⑰ فى الشكل المقابل :



أ ب حـ ء متوازى أضلاع

، هـ ∈ $\overleftarrow{حـ ء}$

بحيث : ب هـ = أ ء

أثبت أن : الشكل أ ب ء هـ رباعى دائرى

البرهان

∵ أ ب حـ ء متوازى أضلاع

∴ ق(أ̂) = ق(حـ̂) ← ①

∵ أ ء = ب هـ ، أ ء = ب حـ ∴ ب هـ = ب حـ


∴ ق(حـ̂) = ق(ب هـَ حـ) ← ②

من ①، ② ∴ ق(أ̂) = ق(ب هـَ حـ)

وهما مرسومتان على القاعدة $\overline{ب ء}$ وفى جهة واحدة

∴ أ ب ء هـ رباعى دائرى

⑱ فى الشكل المقابل :



$\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ قطعتان مماستان للدائرة

عند ب ، حـ

، ق(أ̂) = ٤٠°

اوجد : ق(ب ءَ حـ)

البرهان

∵ $\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ قطعتان مماستان عند ب ، حـ


∴ أ ب = أ حـ

∴ ق(أ بَ حـ) = ق(أ حـَ ب) = $\frac{١٨٠° - ٤٠°}{٢}$ = ٧٠°

∴ ق(أ بَ حـ) = ق(ب ءَ حـ) = ٧٠°

"محيطية ومماسية مشتركتان فى $\overset{\frown}{(ب حـ)}$"

⑲ فى الشكل المقابل :



$\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ قطعتان مماستان للدائرة م

، $\overline{أب}$ // $\overline{حـ ء}$

، ق(ب مَ ء) = ١٣٠°

① أثبت أن :

$\overline{حـ ب}$ ينصف (أ حـَ ء)

② اوجد : ق(أ̂)

البرهان

∵ ق(ب حـَ ء) = $\frac{١}{٢}$ ق(ب مَ ء) = ٦٥°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى $\overset{\frown}{(ب ء)}$"

، ∵ $\overline{حـ ء}$ // $\overline{أب}$

∴ ق(ب حـَ ء) = ق(أ بَ حـ) = ٦٥° بالتبادل ← ①

∵ $\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ قطعتان مماستان عند ب ، حـ

∴ أ ب = أ حـ


∴ ق(أ حـَ ب) = ق(أ بَ حـ) = ٦٥° ← ②

∴ $\overleftarrow{حـ ب}$ ينصف (أ حـَ ء)

∵ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث = ١٨٠°

∴ ق(أ̂) = ١٨٠° − ٦٥° − ٦٥° = ٥٠°

⑳ فى الشكل المقابل :



أ ب حـ مثلث مرسوم داخل دائرة م

$\overline{م أ}$ ، $\overline{م ب}$ نصفى قطرين فيهما

، ق(م أَ ب) = ٣٠° ، س ∈ $\overset{\frown}{أب}$

أوجد:

ق(أ مَ ب) ، ق(أ حـَ ب) ، ق(أ سَ ب) ، ق$\overset{\frown}{(أحـ ب)}$

البرهان

∵ م أ = م ب "أنصاف أقطار"

∴ ق(م أَ ب) = ق(م بَ أ) = ٣٠°

∴ ق(أ مَ ب) = ١٨٠° − ٣٠° − ٣٠° = ١٢٠°

∴ ق(أ حـَ ب) = $\frac{١}{٢}$ ق(أ مَ ب) = $\frac{١٢٠°}{٢}$ = ٦٠°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى $\overset{\frown}{(أ ب)}$"

∵ أ س ب حـ رباعى دائرى

∴ ق(أ سَ ب) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

∴ ق$\overset{\frown}{(أحـ ب)}$ = ٢ق(أ سَ ب) = ٢ × ١٢٠° = ٢٤٠°

⑤١ **في الشكل المقابل :**

سأ ، سب مماسان للدائرة عند أ ، ب


، ق(حـ) = ١١٠°

، ق(س) = ٤٠°

اثبت أن :

① أب ينصف (س أ ء)

② أء // سب



البرهان

∵ سأ ، سء قطعتان مماستان عند أ ، ب

∴ سأ = سب

∴ ق(س أ ب) = ق(أ ب س) = $\frac{١٨٠° - ٤٠°}{٢}$ = ٧٠°

∴ أءحـب رباعي دائري

∴ ق(ء أ ب) = ١٨٠° − ١١٠° = ٧٠°

∴ أب ينصف (س أ ء)

، ∵ ق(حـ ب س) = ق(س) = ١٤٠° + ٤٠° = ١٨٠°

وهما في وضع تداخل

∴ أء // سب


⑤٢ **في الشكل المقابل :**

أب = أحـ

، ءأ ، ءب مماسان للدائرة

اثبت أن :

أحـ مماس للدائرة المارة برءوس Δ أبء



البرهان

∵ ءأ ، ءب مماسان للدائرة

∴ ءأ = ءب ∴ ق(١) = ق(٢)

، ∵ ق(١) = ق(٤)

"مماسية ومحيطية مشتركتان في (أب)"

، ∵ أب = أحـ ∴ ق(٣) = ق(٤)

، ∵ ق(١) = ق(٤) ∴ ق(٢) = ق(٣)

∴ ق(ء) = ق(ب أ حـ)

∴ أحـ مماس للدائرة المارة برؤوس Δ أبء


⑤٣ **في الشكل المقابل :**

أب قطر في الدائرة م ، بحـ مماس للدائرة م ، هـ منتصف أء

أثبت أن :

① هـ م ب حـ شكل رباعي دائري

② ق(ب أ س) = $\frac{١}{٢}$ ق(حـ)



البرهان

∵ بحـ مماس للدائرة عند ب ، ∴ م ب نصف قطر

∴ م ب ⊥ بحـ ∴ ق(م ب حـ) = ٩٠°

، ∵ هـ منتصف أء ∴ م هـ ⊥ أء

∴ ق(م هـ ء) = ٩٠°

∴ ق(م ب حـ) + ق(م هـ ء) = ١٨٠°

∴ هـ م ب حـ رباعي دائري

∵ ق(س م ب) الخارجة = ق(حـ) الداخلة ← ①

، ∵ ق(س أ ب) = $\frac{١}{٢}$ ق(س م ب) ← ②

"محيطية ومركزية مشتركتان في (س ب)"

من ① ، ② ∴ ق(ب أ س) = $\frac{١}{٢}$ ق(حـ)


⑤٤ **في الشكل المقابل :**

أبحـء متوازي أضلاع فيه :

أحـ = بحـ

أثبت أن :

حـء مماس للدائرة الخارجة للمثلث أبحـ



البرهان

∵ أحـ = حـب

∴ ق(حـ أ ب) = ق(حـ ب أ) ← ①

∴ ءحـ // أب


∴ ق(حـ أ ب) = ق(ء حـ أ) بالتبادل ← ②

من ① ، ②

∴ ق(ء حـ أ) = ق(حـ أ ب)

∴ حـء مماس للدائرة الخارجة للمثلث أبحـ

⑤⑤ **فى الشكل المقابل :**



أ ب حـ مثلث مرسوم داخل دائرة

$\overleftrightarrow{\text{أ س}}$ مماساً للدائرة عند أ

$\overline{\text{ء هـ}}$ // $\overline{\text{ب حـ}}$ أثبت أن :

$\overleftarrow{\text{أ س}}$ مماس للدائرة المارة بالنقط أ ، ء ، هـ

البرهان

∵ $\overline{\text{ء هـ}}$ // $\overline{\text{ب حـ}}$ ∴ ق (حـ) = ق (ء هـ أ) بالتناظر ⟵ ①


، ∵ ق (ص أ ب) = ق (حـ) ⟵ ②

"مماسية ومحيطية مشتركتان فى ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$)"

من ① ، ② ∴ ق (ص أ ء) = ق (أ هـ ء)

∴ $\overleftarrow{\text{أ س}}$ مماس للدائرة المارة بالنقط أ ، ء ، هـ

⑤⑥ **فى الشكل المقابل :**



ق (ب أ حـ) = ٩٠°

، أ حـ = ٣ سم ، ب حـ = ٦ سم

، ق (ب أ ء) = ٦٠°

أثبت أن : $\overleftarrow{\text{أ ء}}$ مماس للدائرة الخارجة للمثلث أ ب حـ

البرهان

∵ Δ ب أ حـ قائم الزاوية فى أ

، ∵ أ حـ = ٣ سم ، ب حـ = ٦ سم ∴ أ حـ = $\frac{1}{2}$ ب حـ


∴ ق (ب) = ٣٠°

∴ ق (حـ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٠° = ٦٠°

∵ ق (ب أ ء) = ق (حـ)

∴ $\overleftarrow{\text{أ ء}}$ مماس للدائرة المارة برؤوس Δ أ ب حـ

⑤⑦ **فى الشكل المقابل :**



هـ ب = ء أ

أثبت أن :

ء حـ = حـ هـ

البرهان

∵ هـ ب = ء أ


∴ ق ($\overset{\frown}{\text{هـ ب}}$) = ق ($\overset{\frown}{\text{ء أ}}$) وبإضافة ق ($\overset{\frown}{\text{هـ ء}}$)

∴ ق ($\overset{\frown}{\text{هـ ء أ}}$) = ق ($\overset{\frown}{\text{ء هـ ب}}$) ∴ ق (أ) = ق (ب)

، ∵ أ حـ = ب حـ ⟵ ① ∴ هـ ب = ء أ ⟵ ②

وبالطرح ∴ حـ هـ = حـ ء

⑤⑧ **فى الشكل المقابل :**



$\overline{\text{أ ب}}$ قطر فى الدائرة م

، ق (حـ أ ب) = ٣٠°

، ء منتصف $\overset{\frown}{\text{أ حـ}}$

، $\overline{\text{ء ب}}$ ∩ $\overline{\text{أ حـ}}$ = { هـ }

① أوجد : ق (ب ء حـ) ، ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء}}$)

② أثبت أن : $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{حـ ء}}$

البرهان

∵ ق (ب ء حـ) = ق (حـ أ ب) = ٣٠°

"محيطيتان مشتركتان فى ($\overset{\frown}{\text{ب حـ}}$)"

∴ ق ($\overset{\frown}{\text{ب حـ}}$) = ٢ ق (حـ أ ب) = ٢ × ٣٠° = ٦٠°

، ∵ $\overline{\text{أ ب}}$ قطر فى الدائرة م ∴ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء ب}}$) = ١٨٠°

∴ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء حـ}}$) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

، ∵ ء منتصف ($\overset{\frown}{\text{أ حـ}}$)


∴ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء}}$) = ق ($\overset{\frown}{\text{ء حـ}}$) = $\frac{١٢٠°}{٢}$ = ٦٠°

∴ ق (ء حـ أ) = $\frac{1}{2}$ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء}}$) = $\frac{٦٠°}{٢}$ = ٣٠°

∵ ق (ء حـ أ) = ق (حـ أ ب) = ٣٠° وهما فى وضع تبادل

∴ $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{حـ ء}}$

⑤⑨ **فى الشكل المقابل :**



Δ أ ب حـ مرسوم خارج الدائرة م

التى تمس أضلاعه

$\overline{\text{أ ب}}$ ، $\overline{\text{ب حـ}}$ ، $\overline{\text{أ حـ}}$

فى ء ، هـ ، و على الترتيب

، أ ء = ٥ سم ، ب هـ = ٤ سم

، حـ و = ٣ سم أوجد : محيط Δ أ ب حـ

البرهان

∵ $\overline{\text{أ ء}}$ ، $\overline{\text{أ هـ}}$ قطعتان مماستان عند ء ، هـ

∴ أ ء = أ هـ = ٥ سم

∵ $\overline{\text{أ ء}}$ ، $\overline{\text{أ هـ}}$ قطعتان مماستان عند ء ، و

∴ ب ء = ب و = ٤ سم

∵ $\overline{\text{حـ و}}$ ، $\overline{\text{حـ هـ}}$ قطعتان مماستان عند و ، هـ

∴ حـ و = حـ هـ = ٣ سم

∴ محيط Δ أ ب حـ = أ ب + ب حـ + أ حـ

= ٩ + ٧ + ٨ = ٢٤ سم

⑥⓪ **فى الشكل المقابل :**

$\overline{أب}$ ، $\overline{أح}$ قطعتان مماستان للدائرة عند ب ، ح

، ق ($\hat{أ}$) = ٧٠°

، ق (ح $\hat{ء}$ ﻫ) = ١٢٥°

أثبت أن : ① $\overleftarrow{بح}$ ينصف ق (أ ب ﻫ)

② حب = حﻫ

البرهان

∵ $\overline{أب}$ ، $\overline{أح}$ قطعتان مماستان عند ب ، ح

∴ أب = أح

∴ ق (أ ب ح) = ق (أ ح ب) = $\frac{١٨٠° - ٧٠°}{٢}$ = ٥٥°

∵ ب ح ء ﻫ رباعى دائرى

∴ ق (ح ب ﻫ) + ق ($\hat{ء}$) = ١٨٠°

∴ ق (ح ب ﻫ) = ١٨٠° − ١٢٥° = ٥٥°

∴ ق (أ ب ح) = ق (ح ب ﻫ) = ٥٥°

∴ $\overleftarrow{بح}$ ينصف (أ ب ﻫ)

∵ ق (ب ﻫ ح) = ق (أ ح ب) = ٥٥°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى ($\frown{بح}$)"

∴ ق (ح ب ﻫ) = ق (ح ﻫ ب) ∴ حب = حﻫ

⑥① **فى الشكل المقابل :**

$\overline{أب}$ قطر فى دائرة م

، ق ($\frown{بء}$) = ق ($\frown{حء}$)

، ق (ب $\hat{ء}$ ح) = ١٤٠°

أوجد : ① ق (أ ب ح)

② ق (أ ب ء)

البرهان

∵ أ ب ء ح رباعى دائرى ∴ ق ($\hat{أ}$) + ق (ح $\hat{ء}$ ب) = ١٨٠°

∴ ق ($\hat{أ}$) = ١٨٠° − ١٤٠° = ٤٠°

، ∵ $\overline{أب}$ قطر فى الدائرة م

∴ ق (أ ح ب) = ٩٠° "محيطية مرسومة فى نصف دائرة"

∴ ق (أ ب ح) = ١٨٠° − ٩٠° − ٤٠° = ٥٠°

∴ ق ($\frown{حء}$) = ق ($\frown{ءب}$) ∴ حء = ءب

∴ ق (ء ب ح) = ق (ء ح ب) = $\frac{١٨٠° - ١٤٠°}{٢}$ = ٢٠°

∴ ق (أ ب ء) = ٥٠° + ٢٠° = ٧٠°

⑥② **فى الشكل المقابل :**

$\overline{أب}$ قطر فى دائرة م

، $\overleftrightarrow{حﻫ}$ مماس للدائرة عند ح

رسم $\overline{ﻫء}$ ⊥ $\overline{أب}$

بحيث : $\overline{ﻫء}$ ∩ $\overline{حب}$ = { و }

أثبت أن :

① الشكل أ ء و ح رباعى دائرى

② المثلث ﻫ ح و متساوى الساقين

البرهان

∵ ق (أ ح ب) = ٩٠° " مرسومة فى نصف دائرة"

، ∵ $\overline{ﻫء}$ ⊥ $\overline{أب}$ ∴ ق (و ء ب) = ٩٠°

∵ ق (ب ء و) الخارجة = ق ($\hat{ح}$) الداخلة المقابلة

∴ أ ء و ح رباعى دائرى

∵ ق (ﻫ ح ب) = ق (ح $\hat{أ}$ ب) ← ①

"مماسية ومحيطية مشتركتان فى ($\frown{حب}$)"

ومن الشكل الرباعى الدائرى أ ء و ح

∴ ق (ﻫ ح ب) = ق (ﻫ $\hat{و}$ ح) ← ②

من ① ، ② ∴ Δ ﻫ ح و متساوى الساقين

⑥③ **فى الشكل المقابل :**

$\overline{أح}$ قطر فى دائرة م

، ق ($\hat{ح}$) = ٥٠°

، ق (أ ب ء) = ٦٠°

أوجد بالبرهان :

ق (ح ب ء) ، ق (ب $\hat{أ}$ ء)

البرهان

∵ $\overline{أح}$ قطر فى الدائرة م

∴ ق (ح ب أ) = ٩٠° "محيطية مرسومة فى نصف دائرة"

∴ ق (ح ب ء) = ٩٠° − ٦٠° = ٣٠°

∴ ق (ب $\hat{أ}$ ح) = ١٨٠° − ٩٠° − ٥٠° = ٤٠°

∵ ق (ح ب ء) = ق (ح $\hat{أ}$ ء) = ٣٠°

"محيطيتان مشتركتان فى ($\frown{حء}$)"

∴ ق (ب $\hat{أ}$ ء) = ٤٠° + ٣٠° = ٧٠°


٦٤ في الشكل المقابل :

دائرة م فيها :

$\overline{أ ء} \parallel \overline{ب حـ}$

$\overline{م س} \perp \overline{أ ب}$ ، $\overline{م ص} \perp \overline{ء حـ}$

أثبت أن : م س = م ص



البرهان

∵ $\overline{أ ء} \parallel \overline{ب حـ}$

∴ ق(أب⌒) = ق(ء حـ⌒) ∴ أ ب = ء حـ ← (١)

، ∵ $\overline{م س} \perp \overline{أ ب}$ ، $\overline{م ص} \perp \overline{ء حـ}$ ← (٢)

∴ م س = م ص

٦٥ في الشكل المقابل :


$\overleftrightarrow{س ص}$ ، $\overleftrightarrow{س ع}$ مماسان للدائرة عند ص ، ع

، ص ع = ل ع

، ق(∠ل) = ٧٠°

(١) أوجد بالبرهان : ق(∠س)

(٢) أثبت أن : $\overline{س ع} \parallel \overline{ص ل}$



البرهان

∵ ق(∠ص ع س) = ق(∠ص ل ع) = ٧٠°

"مماسية ومحيطية مشتركتان في (ص ع⌒)"

∵ $\overleftrightarrow{س ص}$ ، $\overleftrightarrow{س ع}$ مماسان للدائرة عند ص ، ع

∴ س ص = س ع

∵ ق(∠س ص ع) = ق(∠س ع ص) = ٧٠°

∴ ق(∠س) = ١٨٠° − ٧٠° − ٧٠° = ٤٠°

، ∵ ص ع = ل ع

∴ ق(∠ع ص ل) = ق(∠ع ل ص) = ٧٠°

∴ ق(∠ع ص ل) = ق(∠ص ع س) = ٧٠° "في وضع تبادل"

∴ $\overline{س ع} \parallel \overline{ص ل}$

٦٦ في الشكل المقابل :

م ، ن دائرتان متطابقتان رسم $\overleftrightarrow{أ ب} \parallel \overleftrightarrow{م ن}$


قطع الدائرة م

في أ ، ب

وقطع الدائرة ن

في حـ ، ء

أثبت أن : أ حـ = ب ء



العمل : نرسم $\overline{م هـ} \perp \overline{أ ب}$ ، $\overline{ن و} \perp \overline{حـ ء}$

البرهان

∵ $\overline{هـ و} \parallel \overline{م ن}$ ، $\overline{م هـ} \perp \overline{أ ب}$ ، $\overline{ن و} \perp \overline{حـ ء}$

∴ $\overline{م هـ} \parallel \overline{ن و}$ ∴ الشكل م ن و هـ مستطيل

∴ م هـ = ن و ، ∵ م ، ن دائرتان متطابقتان


∴ أ ب = حـ ء وبإضافة ب حـ للطرفين ∴ أ حـ = ب ء

٦٧ في الشكل المقابل :

$\overleftrightarrow{أ ب}$ ، $\overleftrightarrow{أ حـ}$ مماسان للدائرة م

، ق(∠ب أ حـ) = ٧٠°

أوجد : ق(∠أ ب ء)



البرهان

∵ $\overleftrightarrow{أ ب}$ ، $\overleftrightarrow{أ حـ}$ مماسان للدائرة م

∴ ق(∠أ حـ ب) = $\frac{١٨٠° - ٧٠°}{٢}$ = ٥٥°

∴ ق(∠ب ء حـ) = ق(∠أ حـ ب) = ٥٥°

"مماسية ومحيطية مشتركتان في (ب حـ⌒)"

، ∵ ب حـ = ب ء

∴ ق(∠ب حـ ء) = ق(∠ب ء حـ) = ٥٥°

∴ ق(∠حـ ب ء) = ١٨٠° − ٥٥° − ٥٥° = ٧٠°


∴ ق(∠أ ب ء) = ٥٥° + ٧٠° = ١٢٥°

٦٨ في الشكل المقابل :

$\overleftrightarrow{أ ب}$ ، $\overleftrightarrow{حـ ء}$ مماسان للدائرتين م ، ن

أثبت أن :

أ ب = حـ ء



البرهان

∵ $\overline{هـ أ}$ ، $\overline{هـ حـ}$ مماسان للدائرة م

∴ هـ أ = هـ حـ ← (١)

، ∵ $\overline{هـ ب}$ ، $\overline{هـ ء}$ مماسان للدائرة ن

∴ هـ ب = هـ ء ← (٢)

بجمع (١) ، (٢)

∴ هـ أ + هـ ب = هـ حـ + هـ ء

∴ أ ب = حـ ء

⑥٩ **فى الشكل المقابل :**

Δ أ ب جـ مرسوم داخل دائرة

ب س مماس للدائرة عند ب

، أ ء // ب س

أثبت أن :

أ ب مماسة للدائرة برؤوس Δ أ جـ ء

البرهان

∵ أ ء // ب س

∴ ق(١̂) = ق(٣̂) + ق(٤̂)

، ∵ (٢̂) خارجة عن Δ أ جـ ء

∴ ق(٢̂) = ق(٤̂) + ق(٥̂)

ولكن : ق(١̂) = ق(٢̂)

"مماسية ومحيطية مشتركتان فى (أ ب⌒)"

∴ ق(٣̂) + ق(٤̂) = ق(٤̂) + ق(٥̂)

∴ ق(٣̂) = ق(٥̂)

∴ أ ب مماسة للدائرة المارة برؤوس Δ أ جـ ء

⑦٠ **فى الشكل المقابل :**

أ ب ، جـ ء وتران متساويان

فى الطول فى الدائرة

، أ ب ∩ جـ ء = {هـ}

أثبت أن : Δ أ جـ هـ متساوى الساقين

البرهان

∵ أ ب = جـ ء

∴ ق(أ ب⌒) = ق(جـ ء⌒) وبطرح ق(ب ء⌒) من الطرفين

∴ ق(أ ء⌒) = ق(ب جـ⌒)

∴ ق(جـ̂) = ق(أ̂)

"محيطيتان مقابلتان لقوسين متساويين فى القياس"

∴ Δ أ جـ هـ متساوى الساقين

⑦١ **فى الشكل المقابل :**

أ ب قطر فى الدائرة م

، ب هـ مماس عند ب

، ء منتصف أ جـ

① أثبت أن : أ هـ ب ء رباعى دائرى

② ق(∠جـ م ب) = ٢ق(هـ̂)

البرهان

∵ ء منتصف أ جـ

∴ م ء ⊥ أ جـ ∴ ق(∠أ ء هـ) = ٩٠°

∵ ب هـ مماس للدائرة م عند ب

، م ب نصف قطر

∴ م ب ⊥ ب هـ ∴ ق(∠م ب هـ) = ٩٠°

∴ ق(∠أ ء هـ) = ق(∠م ب هـ)

وهما مرسومتان على القاعدة أ هـ وفى جهة واحدة

∴ أ هـ ب ء رباعى دائرى

ومن الرباعى الدائرى

∴ ق(هـ̂) = ق(∠جـ أ ب) مرسومتان على القاعدة ب ء

∵ ق(∠جـ م ب) = ٢ ق(∠جـ أ ب)

"مركزية ومحيطية مشتركتان فى (ب جـ⌒)"

∴ ق(∠جـ م ب) = ٢ ق(هـ̂)

⑦٢ **فى الشكل المقابل :**

أ ب جـ ء شكل رباعى

مرسوم داخل دائرة

، ق(∠هـ ب جـ) = ٩٥°

، ق(أ ب⌒) = ١٠٠°

أوجد : ق(∠ب ء جـ)

البرهان

∵ أ ب جـ ء رباعى دائرى

∴ ق(∠هـ ب جـ) الخارجة = ق(∠جـ ء أ) الداخلة المقابلة

∴ ق(∠جـ ء أ) = ٩٥°

∵ ق(∠ب ء أ) = $\frac{1}{2}$ ق(أ ب⌒) = $\frac{100^\circ}{2}$ = ٥٠°

∴ ق(∠ب ء جـ) = ٩٥° − ٥٠° = ٤٥°

⑦٣ أوجد قياس القوس الذى يمثل ثلث قياس الدائرة ثم أحسب طول هذا القوس إذا كان طول نصف قطر الدائرة ٢١سم ($\pi = \frac{22}{7}$)

الحــل

قياس القوس = $\frac{1}{3}$ × ٣٦٠° = ٥٥°

طول القوس = $\frac{120^\circ}{360^\circ}$ × ٢ × $\frac{22}{7}$ × ٢١ = ٤٤سم

⑭ في الشكل المقابل :
$\overline{أ ء}$ قطر في الدائرة م
، $\overleftrightarrow{حـ أ}$ ، $\overleftrightarrow{حـ ب}$
مماسان للدائرة
عند أ ، ب
أثبت أن : ق (∠ب م ء) = ق (∠أ حـ ب)

البرهان

∵ $\overleftrightarrow{حـ أ}$ مماس للدائرة م عند أ ، $\overline{م أ}$ نصف قطر
∴ $\overline{م أ} \perp \overleftrightarrow{حـ أ}$ ∴ ق (∠حـ أ م) = ٩٠°
∵ $\overleftrightarrow{حـ ب}$ مماس للدائرة م عند ب ، $\overline{م ب}$ نصف قطر
∴ $\overline{م ب} \perp \overleftrightarrow{حـ ب}$ ∴ ق (∠حـ ب م) = ٩٠°
∵ ق (∠حـ أ م) + ق (∠حـ ب م) = ١٨٠°
∴ أ حـ ب م رباعي دائري
∴ ق (∠ب م ء) الخارجة = ق (∠أ حـ ب) الداخلة المقابلة

⑮ في الشكل المقابل :
دائرتان متماستان
من الداخل في أ
، $\overleftrightarrow{أ س}$ مماس مشترك لهما
أثبت أن : $\overline{ب حـ} \parallel \overline{ء هـ}$

البرهان

في الدائرة الصغرى
∵ ق (∠س أ ب) = ق (∠أ حـ ب) ⟵ ①
"مماسية ومحيطية مشتركتان في $\overset{\frown}{أ ب}$"
في الدائرة الكبرى
∵ ق (∠س أ ء) = ق (∠أ هـ ء) ⟵ ②
"مماسية ومحيطية مشتركتان في $\overset{\frown}{أ ء}$"
∴ ق (∠أ حـ ب) = ق (∠أ هـ ء) وهما في وضع تناظر
∴ $\overline{ب حـ} \parallel \overline{ء هـ}$

⑯ في الشكل المقابل :
$\overleftrightarrow{أ حـ}$ ، $\overleftrightarrow{أ ب}$ مماسان للدائرة
عند حـ ، ب
، ق (∠أ حـ ب) = ٥٥°
، ق (∠حـ ء هـ) = ١٢٥°
① أثبت أن : $\overline{أ حـ} \parallel \overline{ب هـ}$
② أثبت أن : حـ ب = حـ هـ

البرهان

∵ حـ ب هـ ء رباعي دائري
∴ ق (∠حـ ء هـ) + ق (∠حـ ب هـ) = ١٨٠°
∴ ق (∠حـ ب هـ) = ١٨٠° − ١٢٥° = ٥٥°
∵ ق (∠أ حـ ب) = ق (∠حـ ب هـ) وهما في وضع تبادل
∴ $\overline{أ حـ} \parallel \overline{ب هـ}$ (أولاً)
∵ ق (∠حـ هـ ب) = ق (∠أ حـ ب) = ٥٥° "مماسية ومحيطية"
∴ حـ ب = حـ هـ (ثانياً)

⑰ في الشكل المقابل :
م دائرة
حيث (∠ب م حـ) قائمة
أثبت أن :
ق (∠م ب حـ) = ق (∠ب أ حـ)

البرهان


∴ ق (∠ب أ حـ) = $\frac{1}{2}$ ق (∠ب م حـ) = ٤٥° ⟵ ①
"محيطية ومركزية مشتركتان في $\overset{\frown}{ب حـ}$"
، ∵ م ب = م حـ = نق
∴ ق (∠م ب حـ) = $\frac{١٨٠° - ٩٠°}{٢}$ = ٤٥° ⟵ ②
من ① ، ② ∴ ق (∠ب أ حـ) = ق (∠م ب حـ)

⑱ في الشكل المقابل :
$\overline{أ ب}$ قطر في الدائرة م
، $\overleftrightarrow{ب ء}$ مماس يقطع $\overline{أ حـ}$ في ء
، ق (∠أ) = ٣٠°
أثبت أن :
$\overleftrightarrow{أ ب}$ مماس للدائرة المارة برؤوس △ ب حـ ء

البرهان

∵ $\overline{أ ب}$ قطراً في الدائرة م
∴ ق (∠أ حـ ب) = ٩٠° "محيطية مرسومة في نصف دائرة"
∴ ق (∠حـ ب أ) = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٠° = ٦٠° ⟵ ①
، ∵ $\overleftrightarrow{ب ء}$ مماس للدائرة عند ب ، $\overline{م ب}$ نصف قطر
∴ $\overline{م ب} \perp \overline{ب ء}$ ∴ ق (∠م ب ء) = ٩٠°
∴ ق (∠ء) = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٠° = ٦٠° ⟵ ②
∴ ق (∠حـ ب أ) = ق (∠ء)
∴ $\overleftrightarrow{أ ب}$ مماس للدائرة المارة برؤوس △ ب حـ ء

(٧٩) **في الشكل المقابل :**



$\overleftrightarrow{\text{ب حـ}}$ مماس للدائرة م

، ق (ب أ م) = ٢٥°

أوجد : ق (أ ب حـ)

✍ البرهان ✍

∵ م أ = م ب = نق

∴ ق(م أ ب) = ق(م ب أ) = ٢٥°

∴ ق(أ م ب) = ١٨٠° − ٢٥° − ٢٥° = ١٣٠°

∴ ق(أ ب حـ) = $\frac{1}{2}$ ق(أ م ب) = ٦٥° ⟵ (١)

"مماسية ومركزية مشتركتان في ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$)"

(٨٠) **في الشكل المقابل :**

$\overline{\text{ب حـ}}$ قطر في الدائرة م

، $\overline{\text{أ ء}}$ // $\overline{\text{ب حـ}}$

، ق (أ هـ ب) = ٢٥°

أوجد : (١) ق (ب أ ء)

(٢) ق ($\overset{\frown}{\text{أ ء}}$)

✍ البرهان ✍

∵ ق ($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$) = ٢ق (أ هـ ب) = ٥٠°

∵ $\overline{\text{أ ء}}$ // $\overline{\text{ب حـ}}$ ∴ ق($\overset{\frown}{\text{أ ب}}$) = ق($\overset{\frown}{\text{ء حـ}}$) = ٥٠°

∴ ق(ء أ حـ) = $\frac{1}{2}$ ق($\overset{\frown}{\text{ء حـ}}$) = ٢٥°

∵ $\overline{\text{ب حـ}}$ قطر في الدائرة م

∴ ق(ب أ حـ) = ٩٠° "محيطية مرسومة في نصف دائرة"

∴ ق(ب أ ء) = ٩٠° + ٢٥° = ١١٥°

∵ ق(ب أ حـ) = ١٨٠°

∴ ق($\overset{\frown}{\text{أ ء}}$) = ١٨٠° − ٥٠° − ٥٠° = ٨٠°

(٨١) **في الشكل المقابل :**

$\overline{\text{ب حـ}}$ قطر في الدائرة م

، $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{م ء}}$

، ق (ء أ حـ) = ٢٥°

أوجد : ق (أ حـ ب)

✍ البرهان ✍

∵ ق(ء م حـ) = ٢ق (ء أ حـ) = ٢ × ٢٥° = ٥٠°

"محيطية ومركزية مشتركتان في ($\overset{\frown}{\text{حـ ء}}$)"

∵ $\overline{\text{ب حـ}}$ قطر في الدائرة م

∴ ق (ب أ حـ) = ٩٠° "محيطية مرسومة في نصف دائرة"

∵ $\overline{\text{أ ب}}$ // $\overline{\text{م ء}}$

∴ ق (أ ب حـ) = ق(ء م حـ) = ٥٠° بالتناظر

∴ ق (أ حـ ب) = ١٨٠° − ٩٠° − ٥٠° = ٤٠°

(٨٢) **في الشكل المقابل :**

أ ب حـ ء متوازي أضلاع

أثبت أن :

أ ء = هـ ء

✍ البرهان ✍

∵ أ ب حـ ء متوازي أضلاع

∴ ق(أ) = ق(حـ) ⟵ (١)

∵ هـ ب حـ ء رباعي دائري

∴ ق(أ هـ ء) الخارجة = ق(حـ) الداخلة المقابلة ⟵ (٢)

من (١) ، (٢)

∴ ق(أ) = ق(أ هـ ء) ∴ أ ء = هـ ء

(٨٣) **في الشكل المقابل :**

ق (ء ب أ) = ٣٠°

، $\overleftrightarrow{\text{حـ هـ}}$ // $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$

، $\overline{\text{أ ب}}$ قطر في الدائرة م

أوجد : ق (أ م ء) ، ق ($\overset{\frown}{\text{ب هـ}}$)

✍ البرهان ✍

∵ ق(أ م ء) = ٢ق (أ ب ء) = ٢ × ٣٠° = ٦٠°

∵ $\overline{\text{أ ب}}$ قطر في الدائرة م ∴ ق($\overset{\frown}{\text{أ هـ ب}}$) = ١٨٠°

∴ ق($\overset{\frown}{\text{ء ب}}$) = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°

∵ $\overleftrightarrow{\text{حـ هـ}}$ // $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$

∴ ق($\overset{\frown}{\text{ء هـ}}$) = ق($\overset{\frown}{\text{هـ ب}}$) = $\frac{١٢٠°}{٢}$ = ٦٠°

⑧④ في الشكل المقابل :

أ ب حـ ء شكل رباعي فيه :

ق (ء هـ حـ) = ٧٦°

، ق (ء ب حـ) = ٣٨°

أثبت أن : أ ب حـ ء رباعي دائري

البرهان

∵ (ء هـ حـ) خارجة عن Δ هـ ب حـ

∴ ق (ء هـ حـ) = ق (هـ ب حـ) + ق (هـ حـ ب)

∴ ق (هـ حـ ب) = ٧٦° − ٣٨° = ٣٨°

، ∵ أ ء // ب حـ

∴ ق (أ ء ب) = ق (ء ب حـ) = ٣٨° بالتبادل

∴ ق (أ ء ب) = ق (أ حـ ب) = ٣٨°

وهما مرسومتان على القاعدة أ ب وفي جهة واحدة

∴ أ ب حـ ء رباعي دائري

⑧⑤ في الشكل المقابل :

أ ب حـ ء شكل رباعي

مرسوم داخل دائرة م

فإذا كان : ق (أ ب) = ق (ء حـ)

، ق (ء أ حـ) = ٣٠°

① أثبت أن : أ حـ = ب ء

② أوجد ق (أ هـ ء)

البرهان

∵ ق (أ ب) = ق (ء حـ) وبإضافة ق (ب حـ) للطرفين

∴ ق (أ ب) + ق (ب حـ) = ق (ء حـ) + ق (ب حـ)

∴ ق (أ حـ) = ق (ء ب)

∴ أ حـ = ب ء

، ∵ ق (أ ب) = ق (ء حـ)

∴ ق (أ ء ب) = ق (ء أ حـ) = ٣٠°

"محيطيتان أقواسهما متساوية في القياس"

∴ ق (أ هـ ء) = ١٨٠° − ٣٠° − ٣٠° = ١٢٠°

⑧⑥ في الشكل المقابل :

م ، ن دائرتان متماستان

من الخارج في حـ

، أ ء تمس الدائرة م

في ء

، أ ب تمس الدائرة ن

في ب

فإذا كان : م ن = ٦سم ، أ ء = ٥سم

① أثبت أن : أ ء = أ حـ = أ ب

② أوجد محيط الشكل أ ب ن م ء

③ أثبت أن : أ ن ينصف (حـ ن ب)

البرهان

∵ أ ء ، أ حـ قطعتان مماستان عند ء ، حـ

∴ أ ء = أ حـ ← ①

∵ أ حـ ، أ ب قطعتان مماستان عند حـ ، ب

∴ أ ء = أ حـ ← ②

من ① ، ② ∴ أ ء = أ حـ = أ ب

∵ م ن = ٦سم ∴ ء م + ن ب = ٦سم

∴ محيط الشكل أ ب ن م ء = ٦ + ٥ + ٦ + ٥ = ٢٢سم

ΔΔ أ حـ ن ، أ ب ن فيهما

أ حـ = أ ب ، حـ ن = ن ب ، أ ن ضلع مشترك

∴ Δ أ حـ ن ≡ Δ أ ب ن

∴ ق (أ ن حـ) = ق (أ ن ب)

∴ أ ن ينصف (حـ ن ب)

⑧⑦ في الشكل المقابل :

ق (م أ ب) = ٦٠°

، ق (م حـ ب) = ٧٠°

أوجد ق (أ م حـ)

العمل نرسم أ ب

البرهان

∵ م أ = م ب "أنصاف أقطار"

∵ ق (م أ ب) = ق (م ب أ) = ٦٠°

∵ ق (أ م ب) = ١٨٠° − ٦٠° − ٦٠° = ٦٠°


∵ م ب = م حـ "أنصاف أقطار"

∵ ق(م ب ح) = ق(م ح ب) = ٧٠°

∵ ق(ب م ح) = ١٨٠° − ٧٠° − ٧٠° = ٤٠°

∴ ق(أ م ح) = ٦٠° + ٤٠° = ١٠٠°

⑧⑧ فى الشكل المقابل :



أب وتر فى الدائرة م

، أح ينصف (ب أ م)

، ء منتصف أب

أثبت أن : ءم ⊥ حم

البرهان

∵ ء منتصف أب ∴ مء ⊥ أب ∴ ق(أ ء م) = ٩٠°

∵ م أ = م ح **"أنصاف أقطار"**

∴ ق(م أ ح) = ق(م ح أ) ← ①

∵ أح ينصف (ب أ م)

∴ ق(ب أ ح) = ق(م أ ح) ← ②

من ① ، ②


∴ ق(ب أ ح) = ق(م ح أ) **وهما فى وضع تبادل**

∴ م ح // أ ب

∵ ق(ء م ح) = ١٨٠° − ٩٠° = ٩٠° **بالتداخل**

∴ ءم ⊥ حم

⑧⑨ فى الشكل المقابل :



أب ، أح مماسان للدائرة م

، أح ، أء مماسان للدائرة ن

، أب = ١٥سم

، أء = (ص − ٢) سم

، أح = (٢س − ٣) سم

أوجد قيمة : س ، ص

البرهان

∵ أب ، أح مماسان للدائرة م

∴ أب = أح

∴ ٢س − ٣ = ١٥ ∴ ٢س = ١٨


∴ س = $\frac{١٨}{٢}$ = ٩

∵ أح ، أء مماسان للدائرة ن

∴ أح = أء ، ∵ أح = أب ∴ أء = أب

∴ ص − ٢ = ١٥ ∴ ص = ١٧

⑨⓪ فى الشكل المقابل :



ق(ص س ع) = ٩٠°

، ق(ع ل ص) = ٩٠°

، ق(س م ص) = ٥٠°

، م منتصف صع

أوجد : ق(س ص ل)

البرهان

∵ ق(ص س ع) = ق(ص ل ع) = ٩٠°

وهما مرسومتان على القاعدة صع **وفى جهة واحدة**

∴ س ص ع ل **رباعى دائرى**

∵ صع **قطراً فى الدائرة** ، م **منتصف** صع

∴ ق(س ص ل) = $\frac{١}{٢}$ ق(س م ل) = $\frac{١}{٢}$ × ٥٠° = ٢٥°

"محيطية ومركزية مشتركتان فى (س ل)"

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاى نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

